INDEX DES SOMMAIRES

du Tome 95

Cet index analytique et alphabétique repertorie tous les travaux figurant dans les Sommaires parus dans les 4 premiers fascicules dc ce tome :

A

Abcès sous-phrénique.
— secondaire à une salmonellose, *P. W. Curreri, J. A. Coller* et *H. Mac Vaugh III* [**D 111**], 7.
— Infection sous-diaphragmatique, *S. E. Warraki, M. M. Mishad, H. H. Youssef* et *A. E. R. Fahmy* [**D 173**], 2.

Abdomen.
— Utilisation de Marlex dans les plaies abdominales de guerre infectées, *H. J. Schmitt Jr* et *G. L. B. Grinnan* [**B 105**], 23.
— Lésions pénétrantes de l'abdomen : analyse de 776 cas opératoires, *J. E. Pridgen, A. F. Herff Jr, H. O. Watkins, D. S. Halbert, R. d'Avila, D. M. Crouch* et *J. L. Prud'homme* [**B 110**], 5.
— Les indications des réinterventions précoces en chirurgie abdominale, *Ph. Monod-Broca* [**C 106**], 10.
— Traitement conservateur sélectif des lésions abdominales pénétrantes, *R. M. Richter* et *M. H. Zaki* [**C 110**], 10.
— Diagnostic du lavage péritonéal dans les syndromes abdominaux aigus : découvertes normales et étude de 100 cas, *F. J. Veith, W. B. Webber, R. C. Karl* et *M. Deysine* [**C 110**], 17.
— Maladie intra-abdominale de cause obscure, *T. F. Meaney* et *R. L. Kistner* [**C 111**], 34.
— Réinterventions en chirurgie abdominale, *V. S. Llinares* et *C. M. Toprellas* [**C 112**], 6.
— Tumeur abdominale chez un sujet atteint de sclérose tubéreuse, *J. A. Van Heerden, M. F. Longo, F. Cardoza* et *G. M. Farrow* [**D 111**], 35.
— La signification de la pression intra-abdominale chez l'opéré, *N. Keddie* et *R. W. K. Neill* [**D 116**], 18.

Abdomen pendulum.
— La chirurgie des « abdomen pendulum ». Réflexions sur une série de 20 cas, *J. Depaulis* [**B 252**], 1.

Acidose.
— Traitement de l'acidose hyperchlorémique chronique, *S. A. Wilkins Jr* [**B 110**], 10.
— Effet d'une solution de lactate de Ringer et de bicarbonate de soude sur l'acidose chirurgicale, *R. J. Trudnowski, S. B. Goel, F. T. Lam* et *J. L. Evers* [**D 144**], 14.

Acné.
— Lésion maligne par irradiation d'un acné vulgaire. Rapport de 4 types histologiques différents, *H. G. Bingham* et *D. W. Robinson* [**C 105**], 14.

Alphachymotrypsine.
— Un cas de choc anaphylactique grave après injection intra-musculaire d'alphachymotrypsine, *A. Sicard* et *G. Lavarde* [**D 136**], 15.

Amibiase.
— Amibiase. Les hasards d'une intervention chirurgicale dans une maladie amibienne insoupçonnée, *A. Torres* [**D 111**], 20.

Ammoniaque.
— Mélanges d'acides aminés en prévention de l'intoxication ammoniacale aiguë chez le chien, *C. E. Grossi, B. Pritz* et *L. M. Rousselot* [**A 111**], 25.

Amputations.
— Possibilités de prothèse plastique au niveau du membre inférieur, *J. Pillet* et *O. Biteau* [**D 108**], 8.
— L'appareillage immédiat ou précoce des amputés du membre inférieur, *Forum* [**D 220**], 3.

Anastomoses artério-veineuses.
— Anastomoses artério-veineuses pour hémodialyse chronique, *A. M. Lansing* [**D 144**], 8.

Anastomoses digestives.
— Anastomoses des voies digestives avec une technique tubulaire séro-musculaire, *W. W. Lindenmuth* et *C. J. May* [**A 110**], 12.
— Etude d'anastomoses intestinales ouvertes, *J. E. Hamilton* [**B 110**], 7.
— Anastomose gastro-intestinale ouverte sur un plan, *A. W. Bronwell, R. Rutledge* et *M. L. Dalton Jr* [**B 110**], 8.
— Anastomose intestinale avec un adhésif de n-butyl cyanoacrylate, *T. Matsumoto, R. M. Hardaway III, K. C. Pani, F. Leonard, C. A. Heisterkamp III* et *P. M. Margetis* [**B 143**], 16.
— Force comparative des anastomoses intestinales en un plan, 2 plans et inversées chez le chien, *M. J. Loeb* [**144**], 35.
— Anastomoses digestives en manchon, *P. Moulle* [**D 272**], 20.

Anatomie.
— Réflexions sur l'enseignement de l'anatomie au cours des deux premières années de Médecine, *J. Gosset* [**A 106**], 1.

Anesthésie.
— Anesthésie en expérimentation animale, *R. J. Perper* et *J. S. Najarian* [**B 143**], 61.
— L'influence de certains anesthésiques sur la fonction hépatique en cours d'opération, *J. Jordanov, S. Baev* et *D. Dimitrov* [**C 134**], 5.
— Altérations hémodynamiques associées à une anesthésie épidurale, *A. P. H. Mc Lean, G. W. Mulligan, P. Otton* et *L. D. Mc Lean* [**C 143**], 11.
— Modifications hémodynamiques après traumatisme aigu avec et sans anesthésie, *W. C. Shoemaker, K. J. Printen, J. J. Amato, D. O. Monson, J. S. Carey* et *K. O'Connor* [**D 111**], 56.

Anévrysmes artériels.
— Pontage artériel à travers le trou obturateur dans les anévrysmes mycotiques fémoraux, *Ch. Mentha* [**A 134**], 8.
— Faux anévrysme du membre inférieur, *E. M. Spratt, M. L. Doran* et *R. J. Baird* [**A 144**], 11.

Anévrysmes cirsoïdes.
— Les anévrysmes cirsoïdes dans le cadre des fistules artério-veineuses. A propos de 25 observations personnelles. I. Données pathogéniques et anatomo-pathologiques, *R. Fontaine, Y. Le Gal, R. Kieny, Cl. Bollack* et *F. Chaddad* [**B 134**], 2.
— Anévrysme cirsoïde de la racine du membre inférieur. Exérèse, guérison, *M. Mousseau, J. Visset, G. Baudry, Mme Mussini-Montpellier* et *Ph. Pourquié* [**C 136**], 3.

Angiotensine.
— Réponse de pression à l'infection portale d'angiotensine II, *J. S. Abrams* [**C 143**], 14.

Antibiotiques.
— Base rationnelle d'utilisation des antibiotiques et des agents chimio-thérapeutiques dans la chirurgie gastro-intestinale, *B. F. Bryer* [**D 181**], 1.
— L'usage et l'abus des antibiotiques, *E. J. Benner* [**D 213**], 17.

Anticoagulants.
— Infarctus du grêle par hématome intrapariétal au cours d'un traitement anticoagulant, *S. Levine* et *T. J. Whelan Jr* [**D 111**], 19.

Anus.
— Perfusion de 5-fluorouracil dans l'artère hypogastrique pour carcinome anal massif, *S. Mackman* et *R. O. Johnson* [**A 105**], 22.
— Incontinence anale congénitale avec dilatation recto-colique modérée. Achalasie ano-rectale probable. Opération de Duhamel, *R. Fontaine* et *S. Babin* [**A 134**], 21.
— Transformation néoplasique des lésions périanales chroniques, *Francisco V. Lobo, Fernando V. Lobo, J. J. Fontana* et *S. de Marco* [**C 141**], 17.

Aorte.

GÉNÉRALITÉS. — Syndrome aorto-iliaque et nécrose des voies digestives, *J. R. Lancaster, H. M. Payan, W. H. Jacobs* et *W. H. Gerwig Jr* [**A 111**], 3.
— Diverticule congénital de la crosse de l'aorte, *J. H. Grollman Jr, C. H. Harris* et *L. C. Hamilton* [**A 267**], 2.
— Fistule spontanée entre l'aorte et la veine rénale gauche, *D. P. Horan* et *J. H. Sharp* [**B 105**], 18.
— Technique simple de contrôle des artères lombaires au cours d'une anévrysmectomie aortique abdominale [**B 143**], 13.
— Mesures de pression des segments aorto-iliaques normaux et anormaux, *R. D. Schultz, D. E. Hokanson* et *D. E. Strandness Jr* [**B 144**], 10.
— Hétérotransplantation de valvule aortique à l'aorte descendante, *W. L. Halseth, R. E. Fraser, R. G. Thompson* et *B. C. Paton* [**C 111**], 23.
— Embols périphériques après greffe aortique, *G. S. Makin* [**C 116**], 17.
— Les résultats éloignés de la chirurgie artérielle restauratrice de l'aorte sous rénale, *P. Blondeau* et *J. Sautot* [**C 129**], 13.
— Progrès en chirurgie cardiovasculaire : syndrome de la crosse de l'aorte (ischémie brachiocéphalique, *J. L. Ochsner* et *R. L. Hewitt* [**C 173**], 3.
— Localisation du mécanisme de la calcification dans les transplants d'aorte, *M. R. Urist* et *J. M. Adams Jr* [**D 110**], 1.
— Chirurgie aorto-iliaque, *M. R. Gomes, P. E. Bernatz* et *J. L. Juergens* [**D 111**], 46.

ANÉVRYSMES. — Anévrysmes de l'aorte : revue, *J. J. Fomon, F. T. Kurzweg* et *R. K. Broadaway* [**A 110**], 8.
— Maladie de Marfan. Remplacement prothétique simultané de l'aorte ascendante et des valvules aortiques pour fissuration d'anévrysme et insuffisance aortique majeure, *P. Michaud, A. Gonin, H. Termet, J. Goudard, P. Gaillard, J. Chassignolle, J. Gravier* et *J. Vignal* [**A 134**], 19.
— Diagnostic de rupture d'anévrysme aortique abdominal, *H. D. Moore* [**A 256**], 3.
— Division de la veine rénale gauche comme adjuvant à la résection d'anévrysmes aortiques abdominaux, *H. S. Neal* et *E. W. Shearburn* [**B 105**], 10.
— Anévrysmes des branches de l'aorte abdominale : diagnostic, traitement et résultats, *G. W. Smith* et *C. H. Hill* [**B 143**], 4.
— L'histoire naturelle des anévrysmes traumatiques de l'aorte, *D. E. Bennett* et *J. K. Cherry* [**B 143**], 5.
— Anévrysme abdominal et rein en fer à cheval : rapport d'un cas et revue de la littérature, *S. L. Minken* et *C. G. Rob* [**B 143**], 4..
— Anévrysmes de l'aorte abdominale, *S. A. Friedman, C. A. Hufnagel, P. W. Conrad, E. M. Simmons* et *A. Weintraub* [**B 251**], 4.
— Anévrysmes mycosiques primitifs de l'aorte, *D. E. Bennett* [**C 111**], 25.
— Les difficultés de diagnostic de l'anévrysme disséquant de l'aorte, *J. R. Condon* et *N. C. Tanner* [**C 116**], 33.
— Anévrysme de l'aorte abdominale avec dissection localisée et dystrophie de la paroi artérielle, *J. Descotes, Ch. Vieville, P. Vuillard, A. Marques, R. Van Gestel* et *Mlle George* [**C 134**], 9.
— Traitement chirurgical des dissections de l'aorte thoracique descendante, *E. Hazan, Y. Logeais* et *J. Y. Neveux* [**C 272**], 10.
— Infection à salmonella dans la rupture d'anévrysme aortique abdominal, *W. E. de Muth Jr* et *R. J. Mc Conaghie* [**D 111**], 8.
— Coïncidence de néoplasmes et d'anévrysmes aortiques abdominaux, *D. E. Szilagyi, J. P. Elliott* et *R. Berguer* [**D 111**], 48.
— Progrès en chirurgie cardiovasculaire : anévrysmes disséquants de l'aorte thoracique, *W. B. Neptune* [**D 173**], 3.
— Compression duodénale par anévrysmes de l'aorte abdominale, *W. Newmeyer, T. S. Royster* et *A. J. Antenucci* [**D 181**], 6.

COARCTATION. — Coarctation de l'aorte abdominale avec sténose de l'artère rénale : considérations chirurgicales, *M. E. de Bakey, H. E. Garrett, J. F. Howell* et *G. C. Morris Jr* [**A 110**], 43.

TRAUMATISMES. — Rupture traumatique de l'aorte thoracique : diagnostic et traitement, *C. P. Clarke, P. W. T. Brandt, D. S. Cole* et *B. G. Barral-Moyes* [**B 116**], 8.

Apophyse styloïde.
— Les allongements anormaux de l'apophyse styloïde temporale avec retentissement carotidien. A propos d'un cas de syndrome de Eagle, *G. Cordier, H. Garnier, L. Durupt, J. Barbier* et *P. Camplez* [**A 272**], 7.

Appareils biomédicaux.
— Symposium : les appareils biomédicaux et la chirurgie [**B 105**], 33.

Appareil génital de la femme.

GÉNÉRALITÉS. — Prolapsus génito-urinaires et rétroversions utérines. Considérations anatomocliniques et leurs corollaires dans la cure chirurgicale par voie abdominale, *M. Kapandji* [**A 106**], 8.
— La douglassoraphie ligamento-péritonéale étagée et croisée (à action harmonique de Schultze), *M. Kapandji* [**A 106**], 9.
— Cure des prolapsus uro-génitaux par la colpo-isthmo-cystopexie par bandelette transversale et la douglassorraphie ligamento-péritonéale étagée et croisée, *M. Kapandji* [**A 106**], 10.
— Syndrome dépressif après exentération pelvienne et iléostomie, *N. J. Knorr* [**A 111**], 24.
— Torsion d'un kyste para-ovarien dans les suites

puerpérales : rapport d'un cas, *L. Iffy* et *J. Adolph* [B 120], 13.
— Pyosalpinx à pseudomonas : cas d'une enfant avec syndrome adréno-génital récemment guérie d'une varicelle, *J. C. Fisher* [C 143], 52.
— Traitement chirurgical par voie basse du cancer de l'endomètre chez les grandes obèses à vagin atrésique grâce à l'artifice du débridement périnéal postérieur, *M. Lolmède* [D 136], 11.
— Excision des gros vaisseaux périphériques du pelvis dans des cas d'exentération pelvienne de 1947 à 1964, *H. R. K. Barber* et *A. Brunschwig* [D 143], 3.
— L'opération de Lefort doit-être innocentée, *A. Elbim* [D 272], 19.

COL UTÉRIN. — Cancer du col de l'utérus : Symposium [A 283], 1.
— Analyse des complications du traitement radiologique du carcinome du col utérin, *R. J. Calame et R. C. Wallach* [C 144], 6.
— Traitement du carcinome du col utérin in situ, *H. C. Adelman* et *S. I. Hajdu* [C 191], 1.
— Biopsie du col utérin, *W. Nebel, H. M. Shingleton* et *M. C. Swanton* [D 144], 9.

HYSTÉRECTOMIE. — Un procédé d'hystérectomie totale intra-isthmique vraie, par voie mixte. Pratique, principe, résultats, *G. Virot* [A 192], 4.

OVAIRE. — Chimiothérapie des tumeurs germinales, *J. Solomon* et Coll. [A 158], 12.
— Ectopie lombaire de l'ovaire et complications, *M. Delecour* et *J. C. Monnier* [A 192], 1.
— Tumeurs de l'ovaire chez le nourrisson et l'enfant, *J. W. Kilman, J. A. Waldhausen, F. Vellios* et *J. S. Battersby* [B 105], 13.
— Variations de survie dans les cas de carcinome de l'ovaire. Analyse de 253 cas selon le type histologique, l'état anatomique et la méthode de traitement, *R. T. L. Long, R. E. Johnson* et *J. M. Sala* [B 158], 6.

UTÉRUS. — La valeur des irradiations préopératoires dans le carcinome de stade I du corps utérin, *J. F. Nolan, M. E. Dorough* et *J. H. Anson* [C 191], 3.

VAGIN. — Cure vaginale de la fistule recto-vaginale simple, *T. C. Lescher* et *J. H. Pratt* [B 144], 19.
— Une tumeur rare du vagin, *R. Grcic, V. Mlavec, D. Marjanov* et *S. Bujan* [B 192], 1.

VULVE. — A propos de 274 tumeurs malignes primitives de la vulve traitées à la Fondation Curie de 1945 à 1965. Résultats thérapeutiques, *J. P. Pilleron* et *Ch. Alamowitch* [A 136], 2.

Appareil génital de l'homme.

GÉNÉRALITÉS. — Les bourses accessoires, *T. Vizkelety* et *K. Aszodi* [B 117], 4.
— Les extensions ganglionnaires des cancers urogénitaux de l'homme (apport de la lymphographie à propos de 73 cas), *M. Abbes, G. Juillard* et *Ch. Giraud* [D 227], 2.

CORDON. — Tumeur du cordon spermatique, *J. L. Tamayo* et *E. H. Ruffolo* [A 111], 64.
— Torsion du cordon spermatique, *J. J. Klingerman* et *M. H. Nourse* [A 251], 4.

ÉPIDIDYME. — Prolifération léiomyomateuse diffuse dans l'épididyme, *H. M. Payan, C. Mendoza Jr* et *A. Ceraldi* [A 111], 63.
— Métastase épididymaire d'un lympho-réticulosarcome de l'estomac, *F. Poilleux* et *M. Lemercier* [C 136], 9.

PÉNIS. — Carcinome du pénis chez un Israélite circoncisé à la naissance, *E. P. Melmed* et *J. R. Pyne* [C 116], 37.
— Lésions angiodysplasiques du pénis : un cas d'angiome artério-veineux, *A. Azzolini* [D 137], 11.

PRÉPUCE. — L'utilisation locale de pivalate de flumethasone dans la balano-posthite comme complication chirurgicale balano-préputiale, *B. Rizzi* et *E. Terni* [C 137], 21.

PROSTATE. — L'électro-résection du cancer de la prostate, *H. W. Ziesche* [A 117], 14.
— Traitement et survie des sujets atteints d'un cancer de la prostate, Groupe de Recherches urologiques [A 144], 48.
— Abcès de la prostate, *R. Youngen, S. A. Mahoney* et *L. Persky* [A 144], 52.
— Technique de prostatectomie sans cathéter, *J. Spencer* [B 116], 6.
— L'hémorragie après prostatectomie, *J. Kaufmann* et *K. Siefker* [B 117], 22.
— Contractures du col vésical après résection transurétrale prostatique, *L. F. Greene* et *F. J. Leary* [B 144], 11.
— Carcinome prostatique simulant une occlusion aiguë du côlon, *A. L. Davies* [B 158], 5.
— Sur les mauvais résultats éloignés de la prostatectomie hypogastrique, *R. Denis* [B 227], 6.
— La métastase lymphatique du cancer de la prostate, *P. Bobbio, F. Pellegrino* et *F. Z. Lanzini* [C 137], 2.
— Intérêt de la drill-biopsie trans-rectale dans le diagnostic des affections prostatiques (à propos de 200 cas), *E. Truc, D. Grasset, A. Pages, E. Amar, J. F. Rolet* et *G. Pes* [D 227], 1.
— Remarques statistiques sur l'incontinence d'urine après adénomectomie prostatique [D 227], 8.

SCROTUM. — Avulsion cutanée complète traumatique du scrotum et du pénis, *H. Llobera* et *J. C. Petrelli* [C 141], 20.

TESTICULE. — Torsion bilatérale simultanée des testicules chez un nouveau-né, *P. L. Frederick, N. Dushku* et *A. J. Eraklis* [A 111], 34.
— Traitement chirurgical du testicule haut non descendu, *H. Brendler* et *M. A. Wulfsohn* [A 144], 20.
— Torsion du testicule, *L. L. Leape* [A 251], 3.
— Curage ganglionnaire dans les cancers du testicule, *F. Lanzius-Beninga* [B 117], 23.
— Intervention précoce pour testicule non descendu, *C. G. Scorer* [C 116], 26.
— Considérations anatomo-cliniques et radiologiques sur le néoplasme testiculaire. Etude lymphographique de la diffusion des métastases, *E. Tetloni, A. Bologna* et *V. N. Calavita* [C 137], 22.
— Histologie du testicule cryptorchide, *B. D. Cohn* [D 143], 20.
— Tumeurs testiculaires : analyse de 196 cas traités à l'U. S. Naval Hospital à San Diego, *S. S. Kurohara, F. W. George, R. F. Dykhuisen* et *K. L. Leary* [D 158], 8.

VARICOCÈLE. — Sur le traitement chirurgical du varicocèle (à propos de 630 cas), *R. Bernardi* [D 227], 7.

VERGE. — Le paraffinome. Affection historique ou lésion d'actualité ? *Dufourmentel* et *R. Mouly* [C 136], 10.

Appareil respiratoire.

GÉNÉRALITÉS. — Les variations de l'arbre trachéo-bronchique, *H. R. Aebersold* [A 121], 1.
— Traumatismes fermés du thorax et atélectasies pulmonaires ne relevant pas de lésions anatomiques : à propos de 2 cas, *P. Humbert, Cl. Argenson* et *S. Zakarian* [A 135], 14.
— Préparation préopératoire d'un malade par l'utilisation intermittente d'une respiration à pression positive et négative combinée à un bronchodilateur, *S. Adamoli* et *F. Henriquet*, [A 137] 31.
— L'élévation de la ventilation et l'atélectasie, *O. Giebel* et *K. Horatz* [B 117], 24.
— Le début d'une fibrillation ventriculaire dans

l'acidose respiratoire et l'alcalose, *E. Dong Jr, E. B. Stinson* et *N. E. Shumway* [**B 143**], 23.
— Phospholipides et acide nucléique dans les sécrétions pulmonaires, *A. J. Okinaka* [**D 111**], 34.
— Etude angiographique de la circulation bronchique dans les troubles pleuro-pulmonaires, *P. Goffrini, F. Fesani* et *F. Pellegrino* [**D 137**], 2.
— Atélectasie chronique et récidivante chez l'enfant, *T. J. Tarnay, H. J. Wittig, R. V. Lucas Jr* et *H. E. Warden* [**D 143**], 18.
— Suites respiratoires après opération, *A. K. Okinaka* [**D 144**], 10.

BRONCHES. — Où en est la chirurgie de l'asthme bronchique ? A propos de 364 cas d'énervation sinu-carotidienne, *A. Colard* [**A 103**], 4.
— Adénome bronchique et syndrome carcinoïde, *G. V. Brindley Jr* et *J. D. Bonnet* [**A 110**], 27.
— Le moignon bronchique après résection pulmonaire, *H. Sturzenegger* [**A 121**], 2.
— Adénomes bronchiques, *J. N. Baldwin* et *O. F. Grimes* [**A 144**], 34.
— Carcinome bronchogénique, *G. A. Higgins* et *G. W. Beebe* [**B 111**], 16.
— Indication chirurgicale dans le traitement des corps étrangers intra-bronchiques, *G. Trotti-Maina* [**C 137**], 18.

POUMON. — Modifications physiologiques associées à une autrotransplantation de poumon, *J. A. Waldhausen, W. J. Daly, M. Baez* et *S. T. Giammona* [**A 110**], 11.
— Signification de la médiastinoscopie dans le carcinome du poumon, *J. R. Flynn, N. P. Rossi* et *R. L. Lawton* [**A 111**], 21.
— Hernie traumatique du poumon, *V. Brockhoff* et *T. Tiwisina* [**A 117**], 7.
— Les épreuves fonctionnelles respiratoires, *R. Flandrois* [**A 134**], 18.
— Mycétome pulmonaire dans une cavité subsistant après hydatidose, *F. Cataliotti* et *B. Vasile* [**A 137**], 21.
— Emphysème lobaire congénital, *G. F. Murray* [**A 144**], 21.
— Tumeurs à contenu cartilagineux du poumon : Rapports entre le type cartilagineux pur (chondrome) et le type mixte (hamartome). Un cas inhabituel de tumeurs multiples, *E. M. Bateson* [**A 176**], 4.
— Le kyste hydatique du poumon. Considérations anatomo-chirurgicales. A propos d'une observation récente chez un enfant et d'une statistique de plus de 500 cas opérés, *J. Dor, J. Houel, V. Dor, P. Humbert, C. Malmejac, M. Noirclerc, J. Aubert* et *G. Chauvin* [**B 106** *bis*], 2.
— Etude préliminaire en vue de la transplantation pulmonaire. II. Résultats de la section des nerfs et des vaisseaux bronchiques (stripping hilaire) chez le chien, *P. Vuillard, M. Etienne-Martin, J. Duquesnel, J. R. Lacour, F. Lesbroc, P. Gadot, M. Perrin* et *J. Descotes* [**B 106** *bis*], 22.
— Tumeurs primitives doubles du larynx et du poumon, *J. O. Sherman, C. J. Staley* et *T. W. Shields* [**B 111**], 17.
— Traitement chirurgical de la coccidioidomycose cavitaire pulmonaire, *A. R. Grant* et *D. W. Melick* [**B 111**], 18.
— Le traitement chirurgical des métastases du poumon, *A. Wheatley* et *N. Howard* [**B 116**], 11.
— La résection pulmonaire bilatérale, *S. Tenew* [**B 117**], 5.
— Homotransplantation du poumon droit chez le chien, *J. Nakagawa, Y. Matsumoto, Y. Kiso, T. Kawasaki, M. Nakayama, H. Nishikawa* et *J. R. Derrick* [**B 143**], 18.
— Le poumon détruit chez l'enfant tunisien, *M. Fourati, S. Mestiri, A. el Mekki, J. Halfon* et *B. el Gharbi* [**C 106** *bis*], 19.
— Traitement opératoire du cancer pulmonaire métastatique, *R. H. Fallon* et *C. L. Roper* [**C 110**], 13.

POUMONS. — Carcinome du poumon à cellules géantes, *H. J. Lerner* [**C 111**], 49.
— Traitement des anévrysmes artério-veineux du poumon. A propos de 6 observations, *A. Vanetti, C. Evrard, Y. Duboys, J. Galey* et *J. Mathey* [**C 129**], 10.
— Résultats du traitement chirurgical du cancer primitif du poumon. Revue d'une statistique de 349 cas, *M. Jaubert de Beaujeu, M. Gignoux* et *Ph. Mikaeloff* [**C 134**], 4.
— Croissance et fonction du poumon réimplanté chez le chien, *W. R. Webb, W. A. Cook, M. O. Unal, T. Theodorides* et *S. Nakae* [**C 143**], 27.
— Altérations de la surface pulmonaire après atélectasie de compression, ligature de l'artère pulmonaire et réimplantation de poumon, *L. J. Greenfield, V. Chernick, W. A. Hodson* et *G. W. Brumley* [**D 110**], 14.
— Résections pulmonaires élargies ; trois cas de pneumonectomies avec résection segmentaire de l'oreillette gauche, *E. Ruggieri* [**D 137**], 24.
— Excision de kystes emphysémateux pulmonaires géants : rapport de 20 cas sans décès, *W. R. Fain, J. H. Conn, G. D. Campbell, C. M. Chavez, H. L. Gee* et *J. D. Hardy* [**D 143**], 22.

TRACHÉE. — Sténose trachéale distale après trachéostomie, *K. Fraser* et *P. R. F. Bell* [**A 116**], 10.
— Rupture sous-cutanée traumatique de la trachée, *D. W. Daly* et *F. J. Fawcett* [**A 116**], 15.
— Trachéostomie. I. Physiopathologie, indications et technique, *A. H. Villegas* [**B 141**], 1.
— Lésion trachéale et réparation, *T. R. Kapur* [**C 116**], 25.
— Trachéotomie. II. Soins post-opératoires et complications, *A. H. Villegas* [**C 141**], 1.
— Crochet de trachéotomie, *M. S. Chernov* [**C 143**], 39.
— Fistule trachéo-œsophagienne provoquée par une sonde de trachéotomie, *J. F. Flege Jr* [**D 110**], 21.
— Trachéotomie à l'aiguille. Nouvelle étude, *R. K. Hughes* et *H. Williamson* [**D 111**], 29.

Appareil urinaire.

GÉNÉRALITÉS. — Association d'anévrysme mycotique et d'infection des voies urinaires, *G. D. Perdue Jr* [**A 105**], 24.
— Rupture chez l'homme de la vessie et de l'urètre postérieur après lésion traumatique, *P. A. Cullum* [**A 116**] 2.
— Une méthode de traitement de l'incontinence d'urine à l'effort ou orthostatique [**A 192**], 3.
— La sonde autostatique à demeure. Son usage à long terme chez le vieillard. Etat actuel de la question, *L. Quenu* [**B 106**], 11.
— La lithiase urinaire de l'adolescent, *K. A. Lennert* [**B 117**], 3.
— Appareillage d'une iléostomie urinaire, *C. A. Smythe* [**B 120**], 17.
— Syndrome douloureux de fistule urinaire-vaginale post-radiations, *J. B. Graham* [**B 144**], 8.
— Lithiase urinaire récidivante associée à une maladie fibrokystique de Recklinghausen. Guérison par ablation d'un adénome parathyroïdien, *G. Rigondet, R. Johan* et *J. C. Hanus* [**B 227**], 5.
— Les calculs « mous » de l'appareil urinaire, *R. Kuss, M. Denis* et *C. Dimopoulos* [**B 272**], 4.
— L'utilisation d'une greffe de pédicule épiplooïque dans la cure et la reconstruction du trajet urinaire, *R. T. Turner-Warwick, E. J. C. Wynne* et *M. Handley-Ashken* [**D 116**], 11.
— Sur 5 cas de lithiase rénale ou urétérale bilatérale opérés en un temps, *C. Dimopoulos* et *A. Giannopoulos* [**D 227**], 6.

BASSINET. — Dilatation pyélo-calicielle congénitale par anomalie de la jonction pyélo-urétérale chez l'enfant. Traitement chirurgical, *J. Valayer, J. Cendron* et *P. Petit* [**B 107**], 4.
— Fistule pyéloduodénale, *H. M. Wise Jr* et *T. Shimada* [**B 228**], 3.

INDEX DES SOMMAIRES

REIN. — Tissu adhésif de cyanoacrylate homologue dans une lésion rénale, *T. Matsumoto, K. C. Pani, R. M. Hardaway, F. Leonard, P. B. Jennings* et *C. A. Heisterkamp* [**A 111**], 57.

— Hydatidose rénale, *H. Makki* [**A 116**], 3.

— La greffe du rein, *M. Starzl* [**A 135**], 5.

— Rupture complète d'un rein en fer à cheval chez un garçon de 14 ans, *M. Carcassonne, M. Beryoin, G. Farnarier* et *J. P. Giraud* [**A 135**], 9.

— La néphrectomie par voie abdominale transpéritonéale. Son intérêt dans les cas difficiles : cancer du rein et pyonéphrose, *L. Quenu* [**A 136**], 1.

— Evaluation de durée des transplants de rein chez l'homme, *J. E. Murray, R. E. Wilson* et *N. E. O'Connor* [**A 144**], 4.

— Ischémie corticale dans un rejet d'allogreffe rénale, *A. B. Retik, N. K. Hollenberg, S. M. Rosen, J. P. Merrill* et *J. E. Murray* [**A 144**], 45.

— Etude expérimentale de la conservation des reins par moyens chimiques, *S. J. Lannon, K. T. Tukaram, J. A. Oliver, K. J. Mac Kinnon* et *J. B. Dossetor* [**A 144**], 46.

— Transplantation rénale de cadavre, *P. Kincaid-Smith, V. C. Marshall, T. H. Mathew, J. Eremin, R. B. Brown, N. Johnson, R. R. H. Lovell, D. G. Mc Leish, K. F. Fairley, E. A. Allcock* et *M. R. Ewing* [**A 256**], 1.

— Les contusions du rein chez les poly-traumatisés, *A. Steg* [**B 106**], 14.

— Transplantation de rein chez l'homme : analyse de 11 cas, *J. D. Hardy, H. H. Timmis, W. L. Weems, R. L. Wesson, J. D. Moore* et *H. G. Langford* [**B 110**], 9.

— Préservation du rein par l'utilisation d'oxygène hyperbare, *J. P. Rassat* et *J. J. Haxhe* [**B 116**], 10.

— Autogreffe rénale après conservation de 24 heures : technique et résultats fonctionnels, *A. Arullani, C. Casciani, G. Cucchiara* et *R. Cortesini* [**B 137**], 6.

— Technique éprouvée de transplantation rénale chez le rat, *S. Lee* [**B 143**], 49.

— Les kystes essentiels du rein. Etude histologique, *C. Bollack, F. Jurascheck, F. Oberling, R. Rieffel* et *A. Suhler* [**B 227**], 3.

— Epithélioma pyélique d'un rein rétro-vésical avec fistule réno-vésiculaire droite, *I. Goldstein, V. Mares* et *D. Marin* [**B 227**], 4.

— Nouvelle technique de néphrectomie partielle, *D. F. Williams, A. E. Schapiro, J. S. Arconti* et *W. E. Goodwin* [**B 228**], 1.

— La chirurgie dans le carcinome rénal métastatique, *R. G. Middleton* [**B 228**], 2.

— Ptose rénale et néphropexie. A propos d'une nouvelle technique, *J. M. Gil-Vernet* [**C 106**], 22.

— A propos de la ligature du pédicule rénal gauche, *L. M. Rognon* [**C 106**], 26.

— Néphrectomie partielle : indications et technique, *C. P. Gray* et *C. L. Biorn* [**C 111**], 32.

— Hypernéphrome, *J. M. Abizanda* [**C 112**], 5.

— Etude fonctionnelle du rein par artériographie filmée et microdensimétrie, *H. Delorme, R. Letac, J. Suel* et *J. M. Caille* [**C 114**], 9.

— Lipome du hile rénal. Etude de la littérature et rapport d'un cas, *F. Prete* et *B. Conte* [**C 137**], 31.

— Etude du rejet d'homogreffe rénal chronique et hyperaigu chez l'homme, *G. M. Williams, H. M. Lee, R. F. Weymouth, W. R. Harlan Jr, K. R. Holden, C. M. Stanley, G. A. Millington* et *D. M. Hume* [**C 143**], 24.

— Défect intracellulaire produit par une ischémie rénale, *E. E. Frawley* et *R. A. Malt* [**C 143**], 26.

— Prolongation de survie des allogreffes de rein chez le chien avec le sérum antilymphocyte, *M. Atai* et *W. D. Kelly* [**C 144**], 2.

— Effet d'une perfusion intra-artérielle sur la fonction rénale à la suite d'une ischémie aiguë, *J. N. Corrière Jr, F. N. Judson, L. I. Lipschutz* et *J. J. Murphy* [**C 144**], 5.

— Etude clinico-pathologique de l'homotransplantation rénale chez l'homme, *R. Rock, W. Rosenau* et *J. S. Najarian* [**C 144**], 34.

REIN. — Etat vasculo-rénal après chirurgie rénale, *P. P. de Mendonca* et *J. D. Young Jr* [**C 251**], 6.

— Complications chirurgicales générales associées à une allotransplantation rénale utilisant des donneurs parents, *R. Cohn, S. Kountz, R. Swenson* et *J. Palmer* [**D 105**], 12.

— Valeur de la mesure de la circulation sanguine rénale avec le xénon 133 au cours d'une transplantation rénale, *H. D. Lewis, S. E. Bergentz, U. Brunius, H. Ekman, L. E. Gelin* et *B. Hood* [**D 110**], 8.

— La valeur de la surveillance de la pression veineuse centrale dans le traitement du dysfonctionnement rénal aigu, *R. K. Carruthers* et *F. M. Parsons* [**D 116**], 10.

— Perfusion isolée de reins chez le chien et l'homme, *A. E. Kulatilake* [**D 116**], 19.

— Technique de réparation des voies urinaires dans le transplant rénal, *C. Casciani, R. Cortesini, G. Ribotta, A. Gargiulo* et *C. G. Baita* [**D 137**], 3.

— Morbidité et mortalité d'une exploration rénale pour kyste, *K. A. Kropp, J. T. Graykack, R. M. Wendel* et *D. S. Dahl* [**D 144**], 13.

— Revue historique de la néphro-urétérectomie, *G. B. Reservitz* [**D 144**], 21.

— Régression spontanée de métastases pulmonaires après néphrectomie palliative : rapport d'un cas, *M. Markewitz, D. A. Taylor* et *R. J. Veenema* [**D 158**], 9.

— Xanthogranulomes rénaux et périrénaux pseudotumoraux (à propos de 3 observations). Revue de la littérature, *M. Laurent, J. M. Watchi* et *Ch. Nezelof* [**D 227**], 3.

– Envahissement de la veine rénale et de la veine cave par un cancer du rein gauche. Diagnostic préopératoire (phlébographie rénale sélective). Intervention d'exérèse par double voie, *J. Lange, R. Ballanger, D. Lange, P. Besse* et *P. Ducau* [**D 227**], 4.

– Résultats éloignés de 13 cas de résection étendue de la jonction pyélo-urétérale dans le traitement de l'hydronéphrose de l'adulte, *A. Deliveliotis* et *P. Kehayas* [**D 227**], 5.

– Revue clinique de la maladie polykystique du rein dans 53 cas, *J. N. Ward, J. W. Draper* et *R. W. Lavengood Jr* [**D 228**], 3.

– Correction chirurgicale de troubles intra-rénaux. II. Obstruction de l'infundibulum supérieur, *E. E. Fraley* [**D 228**], 4.

— La néphrectomie est-elle surranée dans la tuberculose rénale unilatérale ? *A. D. Beck* et *V. F. Marshall* [**D 228**], 5.

— Découvertes angiographiques dans le carcinome rénal, *S. H. Cornell* et *K. D. Dolan* [**D 228**], 6.

URETÈRE. — Méga-uretère, *R. Montagnini, A. Mancia* et *E. Crisci* [**A 137**], 17.

— Etude clinique et expérimentale de l'urétéro-urétérostomie croisée, *J. L. Madden, P. Y. Tan* et *W. J. Mc Cann* [**A 144**], 1.

— Contribution à l'étude de la vascularisation urétérale à l'aide de l'angiographie, *J. Pietri, A. Suhler, R. Kieny* et *R. Fontaine* [**B 106**], 9.

— La paralysie crurale, complication de la chirurgie de l'uretère pelvien, *G. Grenier* et *P. Aboulker* [**B 106**], 10.

— Compression de l'uretère par anévrysme de l'artère iliaque primitive, *E. Pelissier* [**B 106**], 12.

— Fistule urétéro-vaginale droite et sténose de l'uretère pelvien gauche par traumatisme chirurgical. Plastie de type casati-boari droit et urétéro-iléo-néocystostomie gauche en un seul temps, *A. Fekete, N. Tamas, O. Glogor* et *G. Virag* [**B 227**], 7.

— Coma à répétition avec hyper-ammoniémie et alcalose gazeuse chez une malade porteuse d'une anastomose urétéro-colique, *M. Legrain, J. C. Baguet, D. Laplane, P. Tixier* et *B. Guy-Grand* [**B 227**], 8.

– Débit urinaire et métabolisme rénal après occlusion urétérale complète prolongée, *H. K. A. Schirmer, G. P. Murphy, J. L. Taft III* et *W. W. Scott* [**B 228**], 6.

URETÈRE. — Expérience de la transurétéro-uretérostomie, *D. Jacobs, V. A. Politano* et *J. M. Harper* [B 228], 7.
— Rupture d'uretère : complication inhabituelle d'iléostogramme, *E. E. Fraley* et *D. B. Halverstadt* [B 228], 8.
— Urétéro-iléostomie cutanée chez l'enfant, *A. B. Retik, A. D. Perlmutter* et *R. E. Gross* [B 267], 1.
— L'urétérostomie cutanée transigmoïdienne. Technique, indications, résultats, *J. Bruezière* et *A. Vigne* [C 106], 23.
— Les formes anatomo-cliniques de la maladie de l'uretère droit, *E. Blum* [C 106], 24.
— Fistule urétéro-vaginale après chirurgie pelvienne radicale, *R. J. Calame* et *J. H. Nelson Jr* [C 111], 46.
— Expérience de dix années d'urétéro-iléostomie, *S. M. Cohen* et *L. Persky* [D 111], 26.
— Endométriose urétérale occlusive, *J. A. Rising* et *H. B. Hasen* [D 228], 7.
— Cure des lésions urétérales basses par l'utilisation de lambeau de vessie, *S. M. Sanadizadeh* et *N. J. Mc Cague* [D 228], 8.
— Facteur d'accroissement du reflux dans une vésico-urétéro-plastie simple, *G. E. Homsy* et *B. D. Fletcher* [D 228], 9.

URÈTRE. — Remplacement de l'urètre chez l'homme et la femme, *M. Nédélec* et *J. Auvigne* [A 227], 1.
— Traitement de la rupture de l'urètre, *K. Hasselbacher* [B 117], 7.
— Néo-urèthre féminin par lambeau vésical tubulé (à propos de 7 observations), *S. Zmerli, M. Barmada* et *Kellou* [B 227], 1.
— Polype de l'urètre postérieur chez un garçon de 2 ans, *J. Bruezière* [B 227], 10.
— Technique simplifiée d'urétroplastie, *M. Camey* [B 227], 11.
— Les sténoses du méat urétral après prostatectomie et leur traitement, *P. Aboulker* [C 106], 25.

VESSIE. — Vésico-uréthroplastie modifiée pour contracture du col vésical. Technique et résultats cliniques, *F. J. Murphy* et *W. W. Mau* [A 105], 11.
— Analyse biochimique de la guérison des plaies dans la vessie, *F. Rasmussen* [A 144], 10.
— Les résultats des traitements du cancer vésical : **Forum** [A 227], 2.
— Traitement des hernies de glissement de la vessie chez le nourrisson, *A. Shaw* et *T. V. Santulli* [B 144], 18.
— Sur la physio-pathologie de la vessie de substitution, *A. Moulonguet* [B 227], 2.
— Sclérose vésicale avec reflux par injection caustique, traitée par urétéro-caecocystoplastie, *J. Auvert* et *Y. Robinne* [B 227], 9.
— Nouvelles investigations expérimentales sur la reconstruction de la vessie sans utilisation d'intestin, *I. Tsuji, Y. Shiraishi, T. Kassai, K. Kunishima, S. Orikasa* et *N. Abe* [B 228], 9.
— Récupération de la fonction vésicale dans la paraplégie, *M. Damanski* [C 116], 8.
— Division du sphincter externe dans le traitement de la vessie neurogénique, *J. C. Ross, N. O. K. Gibbon* et *M. Damanski* [C 116], 12.
— Mise en place par voie abdominale pure d'une prothèse urétro-vésicale dans la cure des grandes cystocèles, *J. Huguier, G. Cerbonnet, P. Scali, J. Fontanelle* et *A. Béthoux* [C 129], 16.
— Technique simple d'évaluation de la fonction d'une vessie antérieurement surdistendue, *F. O. Belzer* [C 143], 54.
— Tumeurs malignes de la vessie dans une famille, *J. F. Fraumeni Jr* et *L. B. Thomas* [C 251], 5.

Appendice.
— Appendicite. Un challenge chirurgical perpétuel, *L. D. Leffall Jr, A. Cooperman* et *B. Syphax*, [A 105], 12.
— Appendicite aiguë et météorologie, *R. Fischer* et *W. Kuhnke* [A 117], 10.

Appendice
— Fistule iléo-cæco-appendiculocutanée, *E. Faerberg, S. Kohan, B. Bonder* et *C. A. Saenz* [A 141], 12.
— Contribution à la pathologie rare d'un appendice vermiforme : le mucocèle pseudo-myxomateux circonscrit, *V. Pagliuca, G. Finistauri* et *R. Romagnoli* [B 137], 4.
— Appendicectomie prophylactique aseptique dans la chirurgie herniaire, *H. A. Collarini, J. A. Solian* et *R. F. Bun* [B 141], 12.
— Adénocarcinome primitif de l'appendice, *M. Steinberg* et *I. Cohn Jr* [B 143], 29.
— Invagination iléo-colique chez un adulte provoquée par un granulome du moignon appendiculaire : rapport d'un cas, *E. L. Hanson, L. Goodkin* et *R. E. Pfeffer* [D 110], 20.
— Absence congénitale d'appendice vermiforme, *E. G. Elias* et *R. Hults* [D 111], 22.
— Observations sur quelques facteurs locaux dans l'appendicite chez la femme. Etude clinique et statistique, *S. Abeatici, S. Lamarca* et *P. Gallinaro* [D 137], 26.

Artères.

GÉNÉRALITÉS. — Méthode d'anastomose artérielle utilisant des adhésifs de cyanoacrylate, *T. Matsumoto, K. C. Pani, R. M. Hardaway, P. B. Jennings, P. E. Teschan* et *F. Leonard* [A 111], 56.
— Utilisation du dextran à faible poids moléculaire dans la prévention des thromboses secondaires à des interventions directes sur les artères, *R. Seghezzi, R. Taborelli* et *A. Maurizio* [A 137], 5.
— Suture des petits vaisseaux selon Nakayama, *H. J. Streicher* [B 117], 2.
— Prothèse d'alumine dans les remplacements de vaisseaux sanguins, *W. J. Mc Carn, M. Saez* et *E. Mc Hugh* [B 143], 20.
— Atrophie de la paroi artérielle commune à l'hypotension chronique localisée, *E. A. Husni* et *W. C. Manion* [B 143], 25.
— Cathétérisation artérielle sélective : un champ de dimensions croissantes, *C. M. Chavez* [B 143], 28.
— Détection du niveau d'occlusion artérielle et évaluation des anastomoses vasculaires au cours de l'intervention, *J. R. Border* [B 143], 39.
— Utilisation d'agents vaso-presseurs pour augmenter la circulation somatique, *D. B. Skinner, T. F. Camp Jr* et *W. G. Austen* [C 111], 4.
— Gangrène des membres après injections intra-artérielles, *H. S. Engler, J. G. Purvis, C. B. Kanavage, L. L. Ogden, R. A. Freeman* et *Q. H. Moretz* [C 111], 8.
— Thrombose intra-vasculaire post-infectieuse avec gangrène, *L. B. Brown* et *A. R. Nelson* [C 111], 9.
— Moulage des vaisseaux de la tête et de la colonne vertébrale, *D. Tompsett* [C 116], 34.
— La chirurgie des artères de petit calibre, *V. Scetbon* et *G. Leroy* [C 129], 25.
— Circulation artérielle collatérale dans des conditions normales et d'hypotension, *D. J. Kavee, E. Lichtenstein* et *H. Laufman* [D 111], 47.
— Chirurgie microvasculaire, *J. R. Cobbell* [D 116], 8.
— L'héparinisation continue peropératoire en chirurgie artérielle, *Mme Beaslay, Schlumberger, Di Maria* et *Rettori* [D 136], 6.
— La chirurgie artérielle sous héparinisation continue peropératoire, *R. Courbier* et *Y. Baille* [D 136], 7.

ARTÉRITE. — Conservation des jambes artéritiques par réparation vasculaire, *W. A. Dale* [A 110], 44.
— Reconstruction aorto-iliaque sans aortogramme préopératoire, *W. S. Edwards* et *J. D. Carmichael* [A 110], 45.
— Traitement chirurgical de la thrombose iliofémorale, *H. Wilson* et *L. G. Britt* [A 110], 46.
— Nouvelles réflexions sur la maladie de Buerger (ou thromboangiose). A propos d'une statistique, *P. Wertheimer* et *M. Perrin* [A 134], 1.
— Résultats d'une surrénalectomie et d'une gan-

glionectomie lombaire dans le traitement des artériopathies périphériques chroniques oblitérantes, *G. Guagliano, C. Vittori, A. Maurizio* et *R. Taborelli* [**A 137**], 4.
— Intérêt de la chirurgie artérielle restauratrice limitée à la bifurcation fémorale au cours des ischémies chroniques des membres inférieurs, *J. M. Cormier* et *J. Dumas* [**B 129**], 2.
— Endartériectomie gazeuse, *R. S. Taylor* [**B 256**], 3.
— Voie d'abord transpéritonéale de l'axe aorto-ilio-fémoral, *J. M. Cormier* et *J. Florent* [**B 272**], 21.
— Mesure du flux sanguin musculaire au moyen du xénon 133 chez les sujets normaux et artéritiques, *A. G. Lieffrig, P. L. Lauwers* et *F. L. Lantin*[**C 103**], 8.
— Evaluation chez l'artéritique du débit musculaire par la méthode au xénon radio-actif, *P. Puel, A. Enjalbert, A. Gedeon* et *A. Bru* [**C 106** *bis*], 22.
— Signification de l'occlusion circulatoire après endartériectomie fémoro-poplitée, *D. L. Morton, W. K. Ehrenfeld* et *E. J. Wylie* [**C 111**], 2.
— Variations dans la dissociation oxyhémoglobine avec l'âge, le fait de fumer et la maladie de Buerger, *M. Birnstingl, P. Cole* et *L. Hawkins* [**C 116**], 10.
— Les perfusions intra-artérielles par voie épigastrique dans les artériopathies des membres inférieurs, *Cl. Mercier* [**C 136**], 1.
— Perfusion du membre inférieur par l'artère épigastrique, *L. Leger* et *Y. Chapuis* [**C 136**], 6.
— Traitement des artériopathies oblitérantes périphériques par perfusions intra-artérielles de Dextran à faible poids moléculaire et vasodilatateurs, *C. Buccellato* et *G. D. Di Lorenzo* [**C 136**], 7.
— Occlusion iliaque segmentaire. Traitement chirurgical, *M. D. Kremenchuzky, M. J. Steimberg, O. Carpintero, R. Kohn* et *P. F. Garcia* [**C 141**], 18.
— Facteurs de conservation d'un membre après rétablissement fémoro-poplité, *N. P. Couch, H. B. Wheeler, D. F. Hyatt, C. Crane, E. A. Edwards* et *R. Warren* [**D 111**], 1.
— Différences hématologiques entre la thrombo-angéite oblitérante et l'athérosclérose, *J. L. Craven* et *R. C. Cotton* [**D 116**], 15.
— La place de la sympathectomie lombaire dans le traitement de l'artérite chronique des membres inférieurs, *P. Razemon, H. Warembourg, M. Ribet, J. Lekieffre, M. Bertrand* et *M. Dupont* [**D 132**], 4.
— Le comportement des cellules au cours des angiopathies périphériques, *G. B. Gemma, R. Bernardini,* et *P. Ghezzi* [**D 137**], 21.
— Etude sur l'artériosclérose conduisant aux amputations, *E. Vankka* [**D 205**], 7.

EMBOLIE. — Embolie artérielle par air, *R. Nicks* [**B 176**], 3.
— Embolies artérielles des membres : conduite actuelle du traitement, d'après une série de 27 cas opérés au moyen du cathéter à ballonnet de Fogarty, *J. P. Cachera, A. Stern, M. Rojas* et *Ch. Dubost* [**C 272**], 8.

GREFFES. — Faux anévrysmes associés à des greffes prothétiques thrombosées, *D. S. Sumner* et *D. E. Strandness Jr* [**A 111**], 48.
— Angioplasties des bifurcations, *J. Natali* et *G. Vinardi* [**A 272**], 6.
— Utilisation expérimentale et clinique de greffes de dacron gélatinées, *M. Hara* et *R. Love* [**B 105**], 11.
— Avantages et inconvénients des endoprothèses vasculaires, *P. Imbert, Cl. Mercier, Cl. Juhan* et *A. Léna* [**B 135**], 4.
— Propriétés bioélectriques du système vasculaire et leur rapport avec les prothèses, *W. V. Sharp* [**B 143**], 48.
— Traitement des occlusions chroniques fémoro-poplitées par greffe veineuse, *W. Sterling Edwards* [**B 143**], 59.
— Sténose segmentaire d'autogreffes de veine saphène, *J. J. Mc Namara, R. C. Darling* et *R. R. Linton* [**B 267**], 3.

GREFFES. — Les plus mauvais cas de pontage fémoro-poplité par transplantation saphène, *F. Mahieu* et *J. P. Barennechea* [**C 103**], 3.
— Infection compliquant l'utilisation d'implants artériels en plastique, *W. J. Fry* et *S. M. Lindenauer* [**C 111**], 3.
— Greffe fémoro-poplitée de veine inversée, *P. Crastnopol, M. Mesbah* et *R. Fabre* [**C 111**], 24.
— Prothèse artérielle en gomme siliconée, *F. Ashton, R. Lightwood* et *J. Hardman* [**C 116**], 31.
— Prévention de la gangrène due à des fractures, *D. B. Doty, R. L. Treiman, P. D. Rothschild* et *M. R. Gaspar* [**C 144**], 33.
— Instrument pour permettre le passage de greffes artérielles de dérivation, *C. G. Rob* et *J. A. De Weese* [**C 143**], 56.
— Homogreffe fémoro-poplitée perméable après quinze années, *Cl. Olivier* et *R. Rettori* [**C 272**], 7.
— Fascia frais autogène et conservé comme substitut vasculaire, *D. G. Mc Reynolds, J. T. Adams* et *J. A. De Weese* [**D 110**], 12.
— L'utilisation des antibiotiques dans la prévention des infections de greffes vasculaires, *S. M. Lindenauer, W. J. Fry, G. Schaub* et *D. Wild* [**D 143**], 13.

Artère axillaire.
— Hyperplasie fibromusculaire de l'artère axillaire, *H. E. Garrett, S. Hodosh* et *M. E. de Bakey* [**C 111**], 20.

Artère hépatique.
— Observations et traitement après ligature de l'artère hépatique, *E. T. Mays* [**A 144**], 32.
— Lésion de l'artère hépatique, *E. G. Karasewich* et *L. Bowden* [**A 144**], 54.
— Les interruptions artérielles du tronc ou des branches de l'artère hépatique associées aux sténoses post-opératoires de la voie biliaire principale, *J. Hepp, H. Mismuth* et *Cl. Hernandez* [**B 134**], 25.
— Anévrysme de l'artère hépatique. Etude angiographique per et postopératoire, *M. Berkman, M. Thomas, M. Julien, J. Pernet* et *P. Chiche* [**B 242**], 3.

Artère humérale.
— Réparation de l'artère humérale par greffe veineuse après traumatisme grave du membre supérieur droit. Résultats de 2 ans et demi, *P. Aupecle* [**B 134**], 26.

Artère hypogastrique.
— Anévrysme isolé de l'artère hypogastrique. Revue et rapport de 3 cas, *D. Silver, E. Anderson* et *J. M. Porter* [**D 111**], 33.

Artère mammaire interne.
— Observations angiographiques d'implants mammaires internes, *Y. Maruyama, R. Warren, J. S. Belko* et *P. Godin* [**B 105**], 12.

Artères mésentériques.
— Les sténoses des trois artères viscérales abdominales, comparées par une nouvelle technique débitmétrique à l'autopsie, *Fr. Besançon, H. Elemad-Rezai, Mme M. Hubert* et *Ch. Debray* [**A 287**], 4.
— Lésions de l'artère mésentérique : position actuelle *A. Marston* [**C 186**], 1.
— Etude artériographique des lésions de l'artère mésentérique, *A. P. Dick, R. Grajt, D. Mc Gregg, N. Peters* et *M. Sarner* [**C 186**], 2.

Artère mésentérique supérieure.
— A propos d'un infarctus intestinal guéri par embolectomie et résection, *M. Guivarc'h* et *J. Teisseire* [**A 136**], 5.
— Anévrysme mycotique de l'artère mésentérique supérieure traité par ligature avec survie, *M. Perlman* et *D. Golinger* [**C 116**], 39.

Artère poplitée.
— Anomalie de l'artère poplitée. *N. M. Rich* et *C. W. Hughes* [**A 105**], 21.
— Terminaison d'une thrombo-endartériectomie par

transsection de l'artère poplitée, *R. C. Breslau* [**A 144**], 40.

Artère pulmonaire.
— Fistule aortico-pulmonaire traumatique compliquée par un débit cardiaque post-opératoire faible traitée avec dopamine, *P. N. Symbas, R. C. Schlant, W. D. Logan Jr, J. Lindsay, K. L. Mac Cannell* et *M. Zakaryia* [**A 110**], 16.
— A propos d'une thrombose de l'artère pulmonaire droite au cours d'une pneumopathie chez un sujet présentant un poumon détruit, *V. Dor, M. Noirclerc, C. Malmejac, J. Houel* et *J. Dor* [**B 106** *bis*], 8.
— Sténose bilatérale des branches de l'artère pulmonaire. Correction chirurgicale, *Ch. Dubost, J. P. Cachera* et *M. Vigano* [**B 106** *bis*], 18.
— Hémodynamiques au cours d'une occlusion de l'artère pulmonaire, *P. A. Ebert, R. J. Allgood, H. W. Jones III* et *D. C. Sabiston Jr* [**C 143**], 3.
— Pouvoir de dispersion dans le système vasculaire pulmonaire du chien, *B. R. Wilcox, N. A. Coulter, R. M. Peters* et *R. W. Stacy* [**C 143**], 4.

Artère rénale.
— Réparation de l'artère rénale ex situ pour hypertension vasculo-rénale, *K. Ota, S. Mori, Y. Awane* et *A. Ueno* [**A 111**], 51.
— Etude radiographique et histopathologique de l'artère rénale dans l'hypertension, *B. Czernobilsky, M. R. Dunn* et *E. F. Fox* [**A 144**], 31.
— Intérêt de l'auscultation abdominale dans un cas de polyglobulie avec hypertension artérielle. Mise en évidence de thromboses artérielles rénale droite et mésentérique supérieure, *J. Warter* et *D. Storck* [**A 242**], 1.
— La chirurgie de l'artère rénale chez les malades atteints d'une hypertension vasculo-rénale présumée, *R. J. Baird, D. R. Wilson, R. C. Sider* et *A. Rapoport* [**A 244**], 2.
— Anévrysmes artériels intrarénaux, *J. N. Smith* et *F. Hinman Jr* [**B 228**], 4.
— Fistule artério-veineuse intra-rénale calcifiée avec rupture spontanée, *H. Lackner, W. C. Walker* et *T. W. Tillack* [**B 228**], 5.
— Rupture d'un anévrysme de l'artère rénale avec hématurie grave et rétention de caillot, *C. G. Mc Kenzie* [**C 116**], 20.
— Fistules rénales artério-veineuses : revue de la littérature et rapport d'un cas traité avec succès, *C. D. Papadopoulos* et *A. Manoli* [**C 143**], 36.
— Fistule rénale artério-veineuse, *T. R. Malloy, P. R. Leberman* et *J. J. Murphy* [**D 228**], 1.
— Fistule artério-veineuse post-néphrectomie, *A. G. Goldstein, D. A. Delaurentis* et *A. J. Schwartz* [**D 228**], 2.

Artère sous-clavière.
— Le syndrome du vol de la sous-clavière (sub-clavian steal syndrome). A propos de 15 observations personnelles, *R. Fontaine, J. Pietri* et *L. Castellani* [**A 134**], 39.
— Etude hémodynamique expérimentale du syndrome de la « sous-clavière voleuse », *J. A. Harper, A. L. Golding, E. A. Mazzei* et *J. A. Cannon* [**B 144**], 2.
— Le syndrome de la sous-clavière voleuse (subclavian steal syndrome). A propos d'un cas, *A. Chapuy, J. Dalmais, Ph. Frieh* et *M. Madignier* [**B 253**], 2.
— Syndrome de la « sous-clavière voleuse » et accidents automobiles, *M. Mozes, H. Bank* et *B. Wortreich* [**B 256**], 7.
— Le sub-clavian steal syndrome. A propos de 15 observations de sténose ou d'oblitération soit du tronc brachio-céphalique, soit de l'artère sous-clavière en amont de l'origine de l'artère vertébrale, *J. Pietri, L. Castellani, R. Kieny* et *R. Fontaine* [**C 106** *bis*], 1.
— Syndrome de la sous-clavière voleuse. A propos d'une nouvelle observation, *Ch. Dubost, A. Piwnica* et *A. Broc* [**C 106** *bis*], 2.

Artère sous-clavière.
— Circulation de retour de l'artère vertébrale après correction du syndrome de sous-clavière, *R. L. Berger, J. J. Sidd* et *K. Ramaswamy* [**C 267**], 1.
— Traitement chirurgical du syndrome de la sous-clavière « voleuse », *R. H. Lee, J. H. Kieraldo* et *R. W. Jamplis* [**D 105**], 18.
— Traitement d'urgence d'une fistule artéric-veineuse fraîche jugulo-sous-clavière, *J. M. Cormier* et *J. Kamoun* [**D 272**], 13.

Artère splénique.
— Quelques réflexions sur la neurectomie péri-artère splénique, *I. F. Lenart, R. Figler* et *V. Simsic* [**A 134**], 9.
— Anévrysme de l'artère splénique. Rapport de 10 cas, *B. B. Carlisle* et *M. R. Lawler Jr* [**C 105**], 7.
— Anévrysme de l'artère splénique anormale, *J. D. Ghatan, E. R. Beranbaum, L. T. Bowles* et *F. J. Veith* [**D 110**], 18.

Artère tibiale antérieure.
— Syndrome tibial antérieur, aigu et chronique, *R. E. Leach* et *G. Hammond* [**A 213**], 3.
— Etiologie du syndrome de la loge tibiale antérieure, *L. C. Getzen* et *J. E. Carr III* [**C 144**], 43.

Artère vertébrale.
— Reconstitution de l'artère vertébrale : plicature interne et angioplastie de veine, *A. M. Imparato* et *J. Pen-Tze Lin* [**C 110**], 7.

Artériographie.
— Complications des explorations par cathétérisme artériel rétrograde percutané, *R. Epfelbaum, C. Helenon, D. Lewi, R. Rettori* et *G. Di Maria* [**C 129**], 5.
— Intérêt de l'artériographie sélective dans la pathologie du côlon et du rectum, *E. Pradel* et *C. Hernandez* [**C 272**], 2.
— Procaïne intra-artérielle après artériographie, *W. J. Howland, J. L. Curry* et *P. P. Wheeler* [**D 251**], 3.

Arthrogrypose.
— 2 cas d'arthrogrypose suivis pendant 6 ans et 4 ans, *A. Jung* et *P. Sauvage* [**C 220**], 3.

Articulations.
— Contractures d'abduction des articulations gléno-humérales et contracture d'extension d'un genou secondaires à une fibrose musculaire partielle, *N. A. Hill, W. A. Liebler, H. J. Wilson* et *E. Rosenthal* [**D 213**], 14.

Ascaridiose.
— Thrombose mésentérique secondaire à l'ascaris lumbricoïdes, *R. O. Schoffstall* [**A 111**], 52.

Ascite.
— Ascite lactescente. Imputrescibilité ou putrescibilité relative, *E. Gilbrin, B. Goiffon* et *L. Leger* [**B 272**], 14.
— Traitement des ascites rebelles par réinjection de liquide ascitique autogène non modifié, *D. M. Pearlman* et *G. Duremdes* [**C 143**], 29.
— Système de dérivation péritoine-oreillette dans les ascites rebelles, *G. L. Hyde* et *B. Eiseman* [**D 111**], 43.

Ascite chyleuse.
— La signification chirurgicale de l'ascite chyleuse, *J. S. Vasco* et *R. I. Tapper* [**D 111**], 42.

Aspiration digestive.
— Nouveau tube long intestinal pour intubation rapide non opératoire, *R. F. Edlich, E. Gedgaudas, A. S. Leonard* et *O. H. Wangensteen* [**D 111**], 52.

Astragale.
— A propos des fractures de l'astragale chez l'enfant, *J. Marion* [**A 134**], 31.
— Résultats éloignés du traitement des fractures de l'astragale, *F. Mazas* et *C. Valette* [**B 220**], 5.
— Fractures de l'astragale (à propos de 34 observations), *A. Ray* [**B 220**], 6.
— Les fractures et les luxations de l'astragale, *J. Butel* et *J. Witvoet* [**D 220**], 4.

Avant-bras.
— Fractures de l'avant-bras chez l'enfant, *V. Steinert* [**A 117**], 5.
— Pertes de substance diaphysaire étendues des os de l'avant-bras à la suite de l'ostéomyélite aiguë. Plasties diaphysaires, *V. Climesco, V. Jacob* et *D. Frentiu* [**A 134**], 10.
— Les cals vicieux et pseudarthroses de l'avant-bras, *G. Leitz* [**B 117**], 13.
— Section subtotale du quart inférieur de l'avant-bras gauche. Suture des artères radiale et cubitale. Conservation de la main, *F. Chamouton, C. Gabrielle* et *F. Mallard* [**B 134**], 12.
— Les synostoses radio-cubitales post-traumatiques. Variations sur le thème de la nocivité de la membrane interosseuse, *J. Ferrand, S. Chitour, Ch. Zidane* et *O. Hamladji* [**C 129**], 21.
— Contrôle myo-électrique des prothèses de l'avant-bras, *F. Fusi* [**C 137**], 23.

B

Balle.
— Embolie par balle, *M. T. Taylor, D. M. Schlegel* et *E. D. Habeggar* [**C 105**], 10.

Bassin.
— Les hématomes rétro-péritonéaux par blessures des vaisseaux iliaques au cours des fractures du bassin, *J. M. Cormier* et *J. Florent* [**B 136**], 7.
— Plasmocytome amyloïde du pelvis, *D. M. Lowell* [**C 111**], 51.

Bauhin (valvule de).
— A propos d'un cas de lipomatose de la valvule de Bauhin, *L. Sirot, P. Groulier* et *M. Coulomb* [**A 134**], 30.

Bavettes.
— Rôle des « bavettes » en chirurgie, *C. R. Ford, D. E. Peterson* et *C. R. Mitchell* [**B 105**], 16.

Bec-de-lièvre.
— Evaluation électro-myographique de la fonction musculaire pré- et post-opératoire dans le bec-de-lièvre, *F. Berretta, V. M. Cattaneo* et *L. Fra* [**C 137**], 8.
— Les prévisions des diverses opérations pour les fissures alvéolaires complètes et leur influence sur la croissance faciale, *D. O. Maisels* [**D 115**], 2.

Beryllium.
— Granulomatose cutanée due à l'oxyde de beryllium, *W. J. Williams, J. H. Lawrie* et *H. J. Davies* [**A 116**], 8.

Biopsie.
— Nouvelle aiguille à biopsie modifiée, *D. F. Wichelman* [**A 111**], 65.

Blocage adrénergique.
— Aspects méconnus du blocage adrénergique alpha, *T. S. Harrison, J. D. Bartelt Jr* et *J. F. Sealon* [**C 143**], 13.

Bouche.
— Reconstruction en plusieurs temps après résection « en bloc » pour tumeurs de la langue, du plancher de la bouche et de la gencive, *G. F. Gowen* et *D. P. Shedd* [**C 105**], 13.

Bras.
— Les mouvements embryonnaires comme facteur de malformations du bras, *E. Blechschmidt* et *D. Petersen* [**A 121**], 3.
— Conservation de bras sectionnés ou presque sectionnés accidentellement, *C. A. Hardin* [**D 110**], 17.

Bromeline.
— Une nouvelle enzyme végétale (bromeline) en chirurgie, *G. Fatini, G. C. Gallenga* et *A. Veltroni* [**C 137**], 26.

Bronches, voir : Appareil respiratoire.

Brûlures.
— L'électrophorèse dans les brûlures, *H. S. Furstenberg* [**A 117**], 23.

Brûlures.
— Etude expérimentale sur l'utilisation d'un inhibiteur des enzymes protéolytiques dans le traitement des brûlures, *G. Trotti-Maina* et *U. Boario* [**A 137**], 1.
— Nouvelles méthodes de traitement des brûlures (résultats cliniques), *G. Rubini* [**A 137**], 23.
— Traitement des brûlures, infectées par pseudomonas au nitrate d'argent aqueux (0,5 p. 100), *R. Tessler* et *H. C. Polk Jr* [**B 143**], 37.
— Etude des brûlures : IV. Le contenu aqueux de l'escarre, *C. Jelenko III, W. I. Smulyan* et *M. L. Wheeler* [**C 110**], 15.
— Dynamique de la microcirculation au cours d'une brûlure, *H. J. Robb* [**C 111**], 28.
— Contrôle de l'infection chez les brûlés, *E. J. L. Lowbury* [**C 115**], 11.
— Coussin en fer à cheval, support de tête dans le bain pour les brûlés, *D. J. D. Perrins* [**C 115**], 12.
— **Symposium.** Les brûlures [**C 244**], 1.
— Utilisation locale de nitrate d'argent de mafenide et de gentamycine dans les brûlures, *B. G. Mac Millan, E.O. Hill* et *W.A. Altemeier* [**D 111**], 55.
— Quelques effets sur le traitement liquidien précoce chez les brûlés, *J. W. L. Davies* [**D 115**], 5.
— Traitement des brûlures à la lumière de quelques aspects des lésions. Indications et limites d'un inhibiteur de protéolyse, *A. Veneziani, R. Santini* et *G. De Panfilis* [**D 137**], 20.

C

Cæcum.
— Perforation diastasique du cæcum, *G. Proyard* [**A 103**], 3.
— Masses inflammatoires du cæcum, *A. M. Williams* [**A 110**], 29.
— Schwannome du caecum, *L. Vexler, G. Cordun-Tarabuta, M. R. Galesanu* et *N. Tanciu* [**A 134**], 35.
— Nécrose aiguë du cæcum, *F. Laporte, G. Malchair* et *M. Parneix* [**A 136**], 18.
— Volvulus du cæcum, *H. I. Peterson* [**C 110**], 18.
— Tuberculome du caecum, *F. Oliveri, G. del Soldato, A. A. Sabas* et *W. G. Lange* [**C 141**], 9.
— Cæcostomie. Analyse de 102 cas, *P. P. Jackson* et *R. M. Baird* [**D 105**], 16.
— Les formes digestives de la maladie de Hodgkin. A propos d'une localisation cæcale d'expression fébrile, *R. Herbeuval, A. Larcan, G. Rauber, C. Huriet, Ph. Vichard* et *M. Vidailhet* [**D 231**], 6.

Calcanéum.
— Ostéomyélite typique du calcanéum due à une inoculation directe. Rapport d'un cas, *I. A. Mansoor* [**B 213**], 15.

Calcium.
— Le calcium dans l'hypersécrétion gastrique, l'adénome parathyroïdien et l'ulcère peptique *R. F. Barreras* et *R. M. Donaldson Jr* [**A 267**], 1.

Canal artériel.
— Artère pulmonaire anormale d'origine aortique réalisant la symptomatologie d'un canal artériel (2 observations), *J. van de Casteele, Soots, Cl. Dupuis, Cl. Libersa* et *M. Laude* [**C 106** *bis*], 5.

Canal cystique, voir : Voies biliaires.

Canal hépatique, voir : Voies biliaires.

Canal inguinal.
— Greffe de dérivation de l'obturateur dans une excision radicale d'un néoplasme inguinal, *P. K. Donahoe, R. A. Froio* et *D. C. Nasbeth* [**D 110**], 19.

Canal omphalo-mésentérique.
— Kyste du canal omphalo-mésentérique simulant un syndrome abdominal aigu, *E. P. Quarantillo Jr* [**C 105**], 12.
— Persistance du canal omphalo-mésentérique, *L. Solerio* et *T. Bardini* [**C 137**], 10.

Canal thoracique.
— Technique de cathétérisation du canal thoracique, *C. P. Artz, T. S. Hargest* et *H. E. Sarles* [**A 144**], 62.

Canal thoracique.
— Tension en gaz respiratoires du canal thoracique : l'échange gazeux dans les tissus splanchniques, *C. L. Witte, R. H. Clauss* et *A. E. Dumont* [**C 110**], 12.
— Anastomose entre le canal thoracique et l'œsophage avec une technique micro-chirurgicale, *Chang Yul Oh, M. C. H. Wang, C. A. Danese* et *J. H. Jacobson II* [**C 143**], 45.
— Effet des anastomoses porto-caves sur la circulation lymphatique dans le canal thoracique. Etude expérimentale chez le chien normal et porteur d'ascite et de cirrhose, *M. J. Orloff, B. Goodhead C. W. O. Windsor, M. E. Musicant* et *D. L. Annetts* [**D 105**], 5.

Canal thyréo-glosse.
— Carcinome thyroïdien dans les canaux thyréoglosses persistants, *Y. Akbari, R. M. Richter* et *L. E. Papadakis* [**A 111**], 19.

Cancer.
— Cancer métastatique sans localisation primitive, *P. E. Smith, E. T. Krementz* et *W. Chapman* [**A 105**], 7.
— Chimiothérapie intra-artérielle dans les tumeurs pelviennes avancées, *B. Gorgun, D. R. Goplerud* et *A. L. Watne* [**A 111**], 23.
— La chimiothérapie intra-artérielle des tumeurs malignes : Colloque [**A 114**], 1.
— Chimiothérapie du choc dans les cancers, *M. Zerna* et *H. Wolff* [**A 117**], 3.
— Valeur de l'angiographie dans la radiothérapie des tumeurs des membres, *B. Brunelli, R. Romagnoli* et *L. Bergonzi* [**A 137**], 30.
— Etude expérimentale des cellules tumorales circulantes, *R. R. Baker* et *S. Wood Jr* [**A 144**], 24.
— Chimiothérapie du cancer par perfusion régionale, *E. T. Krementz* et Coll. [**A 158**], 16.
— Réhabilitation du sujet cancéreux, *R. L. Clark* et Coll. [**A 158**], 17.
— Signification pronostique de cellules cancéreuses dans le sang circulant. Etude de 10 années, *S. S. Roberts, J. W. Hengesh, R. G. Mc Grath, J. Valaitis, E. A. Mc Grew* et *W. H. Cole* [**B 105**], 9.
— Excrétion d'acide urique après perfusion pelvienne pour lésion maligne, *J. M. Blackwood, J. W. Keller* et *W. G. Pace* [**B 111**], 10.
— Etude statistique du poids de la glande pinéale d'après l'âge et l'atteinte maligne, *A. E. Rodin* et *J. Overall* [**B 158**], 7.
— Carcinose tumorale. Rapport de 6 cas, *J. W. Harkess* et *H. Peters* [**B 213**], 14.
— La chimiothérapie non hormonale du cancer et ses différentes voies d'administration, *M. Dargent* [**C 134**], 23.
— Réflexions sur l' « histoire naturelle » des cancers, *P. Denoix* [**C 135**], 1.
— La fonction réticulo-endothéliale chez des sujets atteints de cancer. Observations préliminaires, *A. J. Donovan* [**D 105**], 7.
— La chimiothérapie des tumeurs à consistance solide à l'aide de la mitomycine C, *A. L. Watne, D. Moore* et *B. Gorgun* [**D 111**], 3.
— La chimiothérapie dans les lésions malignes inopérables, *J. J. Fennelly* [**D 116**], 2.
— La chimiothérapie du cancer local, *G. Westbury* [**D 116**], 3.
— Réévaluation du méthotrexate comme produit anti-cancer, *R. D. Sullivan, E. Miller, W. Z. Rurek, R. A. Oberfield* et *Y. Ojima* [**D 144**], 16.
— Un point de vue chirurgical du cancer chez l'homme, *K. W. Starr* [**D 144**], 19.

Carcinoïdes.
— Carcinoïdes des voies digestives, *J. A. Sterling, M. R. Jayasanker* et *M. Galvez* [**B 181**], 2.

Carotide.
— Effets de la ligature de la carotide : étude expérimentale sur l'influence de l'âge, *H. M. Payan* [**A 110**], 6.
— Thrombo-endartériectomie carotidienne, *H. J. Movius II, W. F. Zuber* et *M. R. Gaspar* [**C 111**], 1.

Carotide.
— Résultat technique d'une endartériectomie carotidienne. Contrôle artériographique, *F. W. Blaisdell, R. Lim Jr* et *A. D. Hall* [**D 105**], 8.
— Surveillance électro-encéphalographique constante au cours d'une endartériectomie de la carotide, *E. J. Harris, W. H. Brown, R. N. Pavy, W. W. Anderson* et *D. W. Slone* [**D 143**], 6.

Carotide externe.
— Fistule artério-veineuse post-traumatique entre les artères carotides externes et le sinus longitudinal supérieur : rapport d'un cas, *J. M. Dennery* et *B. S. Ignacio* [**B 120**], 10.

Carotide interne.
— Résection d'un anévrysme de la carotide interne extracrânienne, *T. E. Elliott, W. W. Sikkema* et *J. T. West* [**B 105**], 20.
— Hyperplasie fibromusculaire de la carotide interne, *W. K. Ehrenfeld, R. J. Stoney* et *E. J. Wylie* [**D 111**], 27.

Cartilage.
— Sur le traitement des tumeurs cartilagineuses géantes du pelvis et de la ceinture scapulaire, *G. T. Pack* [**C 143**], 58.
— Le renversement par cartilage de l'inhibition des stéroïdes dans la guérison des plaies, *J. F. Prudden* et *E. Wolarsky* [**C 144**], 19.

Cathéters.
— Cathétérisation veineuse prolongée, cause de septicémie, *H. Smits* et *L. R. Freedman* [**A 267**], 3.
— Accident d'embolectomie avec l'utilisation du cathéter de Fogarty, *G. R. Hogg* et *J. T. Mac Dougall* [**B 143**], 40.
— Complications des cathéters veineux, avec référence spéciale aux embolies par cathéters, *R. B. Doering, E. A. Stemmer* et *J. E. Connolly* [**D 105**], 10.

Ceintures de sécurité.
— Le syndrome de la ceinture de sécurité : perforation du côlon sigmoïde, *R. M. Blumenberg* [**A 110**], 21.
— Lésions intra-abdominales par ceintures de sécurité, *J. R. Le Mire, D. E. Earley* et *C. Hawley* [**D 251**], 1.

Chat.
— Lymphadénite locale bénigne provoquée par les griffes de chat, *J. O. Gil* [**A 112**], 7.

Cheilognathouranoschisis.
— Rétablissement fonctionnel dans une cure chirurgicale de cheilognathouranoschisis, *H. Pfeifer* [**A 137**], 19.

Chicago.
— Le développement de l'académie de chirurgie de Chicago, *C. F. Kittle* [**C 143**], 1.

Chinois.
— Un prédécesseur chinois, *D. Robb* [**C 143**], 60.

Chirurgie.
— Impressions chirurgicales, *H. Mahorner* [**A 110**], 25.
— La recherche expérimentale et la formation chirurgicale aux Etats-Unis, *J. Murat* [**B 134**], 7.

Chirurgien.
— Le chirurgien clinique supérieur, *J. D. Hardy* [**A 144**], 58.
— L'échec des chirurgiens comme hommes de science, *H. R. Butcher Jr* [**B 105**], 1.
— Le chirurgien et les modifications d'organisation du service hospitalier, *W. W. Carroll* [**B 111**], 1.
— Le chirurgien et le comité, *E. T. Thieme* [**C 144**], 20.
— Les chirurgiens américains dans les pays à culture développée, *F. Saidi* [**C 144**], 47.

Chirurgie plastique.
— La chirurgie plastique dans l'East Africa, *A. M. Wood* [**D 115**], 1.

Chloride sodium.
— Le test de tolérance au chloride sodium en pratique chirurgicale, *E. Pistacchi* et *L. Onetti* [**C 137**], 6.

Choc.
— L'effet du bloquage adrénergique sur la circulation lymphatique dans le choc par endotoxine, *F. R. Kutner, S. I. Schwartz* et *J. T. Adams* [**A 110**], 3.
— Choc hémorragique, *R. W. Dow* et *W. J. Fry* [**A 111**], 10.
— Etude de la fonction surrénalienne dans le stress opératoire par fluorométrie, *G. Dorner, F. Stahl, F. Wendt* et *M. Schädlich* [**A 117**], 22.
— Echec de la position de Trendelenburg pour améliorer la circulation au cours du choc clinique, *J. Taylor* et *M. H. Weil* [**A 144**], 47.
— Le choc chez le polytraumatisé, *J. A. Moncrief* [**A 213**], 16.
— Limites de remplacement d'une solution non-colloïdale dans le choc hémorragique expérimental, *B. Rush* et *B. Eiseman* [**B 110**], 13.
— Pharmacodynamique de la circulation intra-hépatique dans le choc, *M. Mahfouz*, et *G. Aida* [**B 143**], 47.
— Effets du remplacement liquidien extra-cellulaire et de l'hémodilution dans le choc hémorragique, *E. T. Tragus, W. M. Parkins* et *A. E. Baue* [**B 143**], 53.
— Comparaison de l'hématocrite microcirculatoire et central comme mesure du choc circulatoire, *D. B. Doty* et *M. H. Weil* [**B 144**], 9.
— Anatomoses de la veine porte dans le choc hémorragique chez le chien et le singe, *J. A. Waldhausen, F. L. Abel* et *W. L. Pearce* [**C 110**], 3.
— Tentative de prévention d'entérite nécrotico-hémorragique secondaire à un choc hypovo'émique chez le chien, *G. Tiberio, A. Parmeggiani, P. Cagliani, S. Nava* et *E. Raffaglio* [**C 137**], 16.
— Perte de liquide intestinal chez le chien au cours d'un choc hémorragique irréversible, *E. E. Smith, J. W. Crowell, C. J. Moran* et *R. A. Smith* [**C 144**], 7.
— Le traitement du choc hémorragique par blocage surrénal bêta, *J. L. Berk, J. F. Hagen, W. H. Beyer, G. R. Dochat* et *R. La Pointe* [**C 144**], 37.
— Effets hémodynamiques et métaboliques de la solution de lactate de Ringer dans le choc hémorragique, *A. E. Baue, E. T. Tragus, S. K. Wolfson Jr, A. L. Cary* et *W. M. Parkins* [**D 110**], 3.
— Force de contraction du myocarde dans le choc hémorragique, *J. R. Cook, T. R. Sherrod* et *J. C. Cooley* [**D 111**], 57.
— Effet de l'exclusion intestinale dans le choc endotoxique par escherichia coli, *W. E. Evans, R. T. Shore, L. C. Carey* et *J. C. Darin* [**D 111**], 58.
— Effet de l'endotoxine d'escherichia coli sur la circulation, *S. K. Brockman, C. S. Thomas Jr* et *J. S. Vasko* [**D 144**], 7.
— Etude au microscope électronique du choc par endotoxine chez le singe rhésus, *D. G. Mc Kay, W. Margaretten* et *I. Csavossy* [**D 144**], 17.

Cholédoque, voir : Voies biliaires.

Chylothorax.
— Considérations sur le chylothorax, *L. Gruwez, A. Lacquet, G. Cardoen, C. Dive* et *A. Baert* [**B 103**], 3.
— Les chylothorax. A propos de 5 cas, *P. Humbert* et *S. Zakarian* [**B 106** *bis*], 5.

Cicatrices.
— Action de l'acide N acétyl-amino-6 hexanoïque sur la cicatrisation (résultats expérimentaux et faits cliniques), *F. Lagrot, G. Pessereau* et *G. Anthoine* [**B 134**], 13.
— Etude expérimentale sur l'action de la procaïne dans le processus de la cicatrisation cutanée, *L. Tobia* [**D 137**], 5.

Cicatrices chéloïdes.
— Autotransplantation de chéloïde chez l'homme, *J. S. Calnan* et *H. J. Copenhagen* [**B 116**], 4.

Circulation extra-corporelle, voir : Cœur.

Clamp.
— Clamp artériel type bulldog en chirurgie intestinale, *J. R. Gustafson* [**C 143**], 33.

Coagulation.
— La coagulation du sang et Lister, *J. G. Allen* [**A 111**], 66.
— Note sur les recherches sur la coagulation du sang, *J. Bisler* [**A 111**], 67.
— Les troubles de la coagulation dans la genèse des accidents primaires et secondaires des compressions musculaires ischémiques et des interruptions des gros troncs artériels, *S. Letac, D. Soden* et *R. Letac* [**C 114**], 10.

Cœur.

GÉNÉRALITÉS. — Mécanisme de formation d'un thrombus sur une prothèse mitrale de Starr-Edwards, *F. C. Spencer, L. Cortes, G. Marcarenhas, M. Ifuku* et *J. Koepke* [**A 110**], 41.
— Remplacement de valve multiple, *E. J. Hurley, W. W. Angell, V. Dor, M. M. Reeves* et *N. E. Shumway* [**A 111**], 1.
— La réponse métabolique à la chirurgie cardiaque, *W. F. Walker* et *A. Watt* [**A 116**], 13.
— Appareil expérimental pour l'étude de la circulation. Etude d'une nouvelle prothèse valvulaire, *H. O. Trabucco, R. A. Posse, I. S. Zeuli, S. A. L. Romano, F. L. De Pedro* et *A. Introzzi* [**A 141**], 4.
— Infarctus du myocarde survenu 5 mois et demi après pose d'une valve de Starr mitrale, *F. Siguier, Ph. Penther, P. Godeau, B. Coblence, G. Herreman, Mlle A. Schaeffer* et *J. Lenègre* [**A 242**], 3.
— Visualisation intracardiaque expérimentale, *W. J. Gramble* et *R. E. Innis* [**A 267**], 4.
— La mortalité des remplacements pluri-vasculaires, *E. J. Hurley, W. Angell, V. Dor, M. M. Reeves* et *N. E. Shumway* [**B 106** *bis*], 1.
— Assistance ventriculaire gauche synchrone par prothèse en silastic. Premiers résultats expérimentaux, *R. Devin, J. Torresani, H. Brandone, J. Martin, M. Arnoux, J. Monticelli, A. Sarrazin, B. Garabedian* et *E. Henry* [**B 135**], 3.
— Une technique pour la démonstration des zones ischémiques du cœur à l'intervention, *B. A. Zikria, A. Jaretzki III, E. A. Zikria* et *J. M. Ferrer Jr* [**B 143**], 24.
— Amélioration d'une lésion expérimentale du cœur droit par la création d'une hypertension, *R. H. Blank* et *H. J. L. Marriott* [**B 143**], 44.
— Remplacement de valvule mitrale par hétérogreffe aortique chez l'homme, *M. I. Ionescu, G. H. Wooler, D. R. Smith* et *V. A. Grimshaw* [**B 176**], 1.
— Transplantation de valvules aortiques homologues et hétérologues dans des prothèses de dacron ou de téflon, *C. M. G. Duran* [**C 106** *bis*], 4.
— Le diagnostic d'infarctus du myocarde dans les suites post-opératoires précoces, *J. L. Kelley, D. A. Campbell* et *R. L. Brandt* [**C 111**], 11.
— Le traitement de la tamponade cardiaque, *P. Cassell* et *P. Cullum* [**C 116**], 11.
— Traitement des lésions de l'endocarde, *S. H. Shippey Jr, L. J. Krovetz, T. D. Bartley, G. L. Schiebler* et *M. W. Wheat Jr* [**C 143**], 35.
— Méthode simple de prévention d'une fuite autour des valves mitrales de prothèse, *F. Robicsek, P. W. Sanger* et *H. K. Daugherty* [**C 143**], 37.
— Traitement médical et chirurgical de l'endocardite à fièvre Q, *A. Kristinsson* et *H. H. Bentall* [**C 256**], 3.
— L'atropine, la norépinéphrine et l'isoprotérénol et la réponse cardiaque à l'acidose lactique expérimentale, *L. L. Smith, M. Silberschmid* et *D. B. Hinshaw* [**D 105**], 11.
— Homogreffe de remplacement de la valvule aortique, *D. Ross* [**D 116**], 9.
— Modifications de la bille de Silastic après pose d'une valve de Starr aortique. Etude de 38 obser-

vations anatomo-cliniques, *Ph. Penther, J. Bensaïd, B. Coblence, P. Maurice, J. Himbert* et *J. Lenègre* [**D 242**], 1.
— Remplacement de valves mitrales et aortiques par une autogreffe pulmonaire, *D. N. Ross* [**D 256**], 2.

AFFECTIONS ACQUISES. — Fermeture d'une lésion septale ventriculaire après infarctus du myocarde, *R. K. Padhi, A. G. Fletcher Jr, F. Dias, L. P. Servid, G. S. Mutalik* et *S. M. S. Mody* [**A 111**], 2.
— Remplacement valvulaire dans l'endocardite bactérienne active, *B. A. Braniff, N. E. Shumway* et *D. C. Harrison* [**A 267**], 5.
— L'annuloplastie tricuspidienne pour insuffisance, *J. Houel, V. Dor, C. Malmejac, J. M. Paoli, M. Bory, L. Poggi* et *A. Serradimigni* [**B 106** *bis*] 4.
— Hémorragie massive des varices bronchiques dans la sténose mitrale, *H. P. Nennhaus* et *J. A. Hunter* [**B 143**], 12.
— Recherches expérimentales sur la fonction des muscles papillaires après prothèse de la valvule mitrale, *W. Seidel* et *W. Gross* [**B 143**], 54.
— Valvulotomie de débridement pour sténose aortique chez l'adulte : revue de 76 cas, *P. J. Hurley, J. B. Lowe* et *B. G. Barratt-Boyes* [**B 176**], 2.
— Traitement chirurgical de l'endocardite valvulaire, *B. R. Wilcox, H. J. Proctor, C. E. Rackley* et *R. M. Peters* [**B 251**], 2.
— Les insuffisances mitrales créées par la commissurotomie. Mécanisme, évolution, problèmes thérapeutiques, *A. Tourniaire, J. Blum, R. Guyot, F. Deyrieux* et *M. Tartulier* [**B 253**], 1.
— Remplacement de l'appareil valvulaire mitral par des hétérogreffes hétérotopiques, *A. Carpentier, J. Chanard, J. M. Briotet, S. Harada, H. Archundia, J. C. Salamagne, M. Vigano, P. Laurens, D. Laurent* et *Ch. Dubost* [**B 272**], 5.
— Utilisation d'hétérogreffes aortiques dans le traitement des valvulopathies mitrales. Bases expérimentales et premier cas clinique, *A. Carpentier, J. C. Chanard, P. Laurens, J. Guéry, H. Harada, D. Laurent* et *Ch. Dubost* [**C 136**], 20.
— Sténose de la valvule mitrale. Etude de 100 cas traités par un nouveau procédé opératoire, *W. Irmer* et *A. J. Delfino* [**C 141**], 2.
— Anévrysme de l'oreillette gauche, *J. O. Parker, W. F. Connell* et *R. B. Lynn* [**D 161**], 6.

AFFECTIONS CONGÉNITALES. — Traitement chirurgical de la tétralogie de Fallot : influence d'une anastomose pulmonaire antérieure sur les résultats d'une correction ouverte, *P. A. Ebert* et *D. C. Sabiston Jr* [**A 110**], 40.
— Progrès en chirurgie cardiovasculaire : le traitement chirurgical de la malformation d'Ebstein avec anévrysmorraphie ventriculaire droite et remplacement de la valvule tricuspide par une valvule à disque, *J. H. Kay, H. K. Tsuji, J. V. Redington, T. Yamada, Y. Kagawa* et *Y. Kawashima* [**B 173**], 3.
— Traitement chirurgical du ventricule droit à double orifice acyanotique, *M. I. Ionescu, O. Scott* et *G. H. Wooler* [**B 176**], 4.
— Un équivalent du type cave supérieur des communications interauriculaires : retour veineux pulmonaire anormal droit associé à un gros vaisseau unissant la veine cave supérieure à l'oreillette gauche, *A. Enjalbert, P. Calazel, H. Eschapasse, J. Martinez, P. Puel* et *A. Keuchkerian* [**C 106** *bis*], 3.
— Les troubles du rythme précoce après la fermeture des communications inter-auriculaires, *R. Gérard, E. Henry, J. R. Montiès, M. Arnoux* et *P. Malfroy* [**C 106** *bis*], 6.
— 5 ans d'expérience dans la chirurgie des cardiopathies congénitales (264 malades opérés), *E. Henry, R. Gérard, J. R. Montiès, R. Devin, R. Courbier, Y. Baille* et *P. Jaquenoud* [**C 135**], 10.
— Jour aortopulmonaire, lésion de la cloison ventriculaire et mésoversion. Traitement chirurgical chez un nourrisson, *R. A. Hurwitz, H. D. Ruttenberg* et *E. Fonkalsrud* [**D 161**], 5.

ARRÊT CARDIAQUE. — Les survivants de l'arrêt cardiaque, *R. G. Druss* et *D. S. Kornfeld* [**C 251**], 1.

CIRCULATION EXTRA-CORPORELLE. — Préservation de la fonction du myocarde au cours d'une intervention à cœur ouvert, *J. S. Vasko* [**A 105**], 1.
— Problèmes de l'hémostase au cours d'une intervention à cœur ouvert. VII. Modifications de la concentration en fibrinogène per et post-dérivation cardio-pulmonaire, *H. Gans* et *A. R. Castaneda* [**A 110**], 7.
— Thrombocytopathies dans les interventions à cœur ouvert, *G. R. Holswade, R. L. Nachman* et *T. Killip* [**A 111**], 50.
— La fonction rénale chez les malades opérés à cœur ouvert perfusés avec du sang dilué, *V. Marinescu, D. Constantinescu* et *V. Béroniade* [**A 134**], 2.
— Dérivation cardio-pulmonaire pour chirurgie non cardiaque, *W. E. Neville* [**A 144**], 16.
— Dérivation veino-artérielle pulsée avec oxygénation et contre-pulsion artérielle. Premiers résultats expérimentaux, *R. Gourgon, Ph. Coumel, P. Rey* et aide technique de *H. Rebal, J. Vouron* et *A. Keromes* [**B 106** *bis*], 23.
— Opération à cœur ouvert sans transfusion sanguine, *A. C. Beall Jr, E. M. Yow Jr, R. D. Bloodwell, G. L. Hallman* et *D. A. Cooley* [**B 111**], 19.
— Effet de l'acide epsilon-aminocaproïque sur la perte sanguine après intervention à cœur ouvert : analyse de 340 cas, *L. P. Sterns* et *C. W. Lillehei* [**B 120**], 4.
— Accidents hémorragiques au décours des interventions sous circulation extra-corporelle. I. Généralités, *P. Cornu, J. Mathey, J. J. Galey, Y. Logeais* et *A. Vanetti* [**C 106** *bis*], 7.
— Accidents hémorragiques au décours des interventions sous circulation extra-corporelle. II. Essai d'amélioration par une neutralisation « à minima » de l'héparine, *P. Cornu, J. Mathey, J. Y. Neveux, E. Hazan, Cl. Jaureguiberry* et *C. Schmidt* [**C 106** *bis*], 8.
— Hémolyse massive au cours de la circulation extra-corporelle. A propos de 2 observations, *A. Vanetti, P. Cornu, B. Gross, Y. Logeais, J. F. Conso, J. J. Galey* et *J. Mathey* [**C 106** *bis*], 9.
— Hémorragies au décours de la chirurgie sous circulation extra-corporelle, *P. Chalnot, J. Grosdidier, P. Mathieu* et *J. M. Picard* [**C 106** *bis*], 10.
— Altérations du complexe prothrombinique après circulation extra-corporelle. A propos de 230 cas, *E. Terrier, P. Geslin, M. Palester, G. Chapus, B. Jaulmes* et *Ch. Dubost* [**C 106** *bis*], 11.
— Circulation extra-corporelle et coagulopathie de consommation, *M. Weiss, J. Yver, M. Samama* et *J. P. Binet* [**C 106** *bis*], 12.
— Hémorragies au cours de la chirurgie cardiaque avec circulation extra-corporelle, *Ph. Gascon, M. Daussy* et *Ph. Daumet* [**C 106** *bis*], 13.
— A propos des accidents hémorragiques en cours de circulation extra-corporelle, *F. Streiff, A. Peters, J. M. Picard, P. Mathieu* et *P. Alexandre* [**C 106** *bis*], 14.
— Complications hémorragiques des circulations extra-corporelles, *M. Toscer, J. F. Cavellat, H. Dupon* et *E. Cornet* [**C 106** *bis*], 15.
— Etude de l'hémostase dans la chirurgie à cœur ouvert sous circulation extra-corporelle, *C. Cuicudache, G. Voronca, A. Marinesco, V. Gorum, G. Brailesco* et *S. Filipesco* [**C 106** *bis*], 16.
— Problèmes de l'hémostase au cours d'une intervention à cœur ouvert, *H. Gans, V. Subramanian, C. W. Lillehei* et *A. R. Castaneda* [**C 143**], 38.
— Propriétés des membranes synthétiques dans les circuits extracorporels, *S. W. Day, D. K. Crystal, C. L. Wagner* et *J. M. Kranz* [**D 105**], 19.
— Progrès en chirurgie cardio-vasculaire : Influence

de la chirurgie à cœur ouvert sur le travail respiratoire, *A. A. Garzon, B. Seltzer, S. Lichtenstein* et *K. E. Karlson* [**D 173**], 7.
— Canulation de l'aorte ascendante pour la réalisation d'une circulation extra-corporelle, *J. Y. Neveux* [**D 272**], 16.

PACE-MAKER. — Traitement des blocs auriculoventriculaires par stimulateur électrique interne. Une statistique de 61 malades, *M. Bertrand, C. Conso, L. Leon, A. Cabrol* et *C. Cabrol* [**B 106** *bis*], 19.
— Pace-makers implantables dans le bloquage du cœur, *G. C. Kaiser, V. L. Willman, D. R. Judd, H. B. Barner* et *C. R. Hanlon* [**D 111**], 41.
— Pacemaker intra-cardiaque comme traitement d'urgence du syndrome d'Adams-Stokes, *G. Bay* et *E. Sivertssen* [**D 239**], 1.

TRAUMATISMES. — Pénétration intra-cardiaque d'une baleine de soutien-gorge au cours d'une transfixion thoraco-abdominale par balle, *E. Mourgue-Molines, J. Cl. Laurent, J. F. Rolet, S. Laurent* et *L. Serre* [**B 106**], 3.
— Arrêt cardiaque électif pour plaies du cœur, *L. A. Brewer III* et *R. Carter* [**B 251**], 3.
— Lésions pénétrantes du cœur : analyse de 12 cas consécutifs sans mortalité, *J. D. Hardy* et *R. D. Williams* [**C 110**], 9.
— Anévrysme traumatique du ventricule gauche. Thrombose cardiaque après anévrysmectomie, *D. L. Glancy, P. Yarnell* et *W. C. Roberts* [**D 261**], 4.

TUMEUR. — Progrès en chirurgie cardio-vasculaire : tumeur sous-valvulaire pulmonaire, *S. Sakakibara, K. Katsuhara, Y. Iida* et *H. Nishida* [**B 173**], 4.
— Asystolie droite par localisation cardiaque d'un nævo-carcinome. Observation anatomo-clinique, *M. Dallocchio, J. M. Colin, J. Faivre* et *P. Broustet* [**C 272**], 4.
— Fibrome du ventricule droit du cœur réséqué avec succès sous circulation extra-corporelle, *J. P. Binet, P. Soulié, J. Langlois, P. Corone, Cl. Planche, E. Ennabli, M. Pottemain* et *Fr. Nicolas* [**D 136**], 3.

VAISSEAUX. — Occlusion temporaire de l'artère coronaire utilisant une dérivation du cœur gauche, *D. R. Miller, F. Largiader, E. Pfenninger* et *A. Senning* [**B 111**], 20.
— L'artériographie coronaire : Symposium [**B 161**], 1.
— Implantation de l'artère mammaire interne. Méthode de contrôle de l'efficacité physiologique du « Procédé Vineberg », *E. M. Mc Nally* et *A. Benchimol* [**B 161**], 2.
— Considérations sur l'utilisation des greffes veineuses autogènes pour revascularisation du myocarde, *E. B. Diethrich, J. E. Liddicoat, H. E. Garrett* et *M. E. de Bakey* [**B 173**], 2.
— Développement des branches d'implantation d'artère mammaire interne au myocarde chez le chien, *Y. Maruyama, R. Warren* et *J. S. Belko* [**C 111**], 22.
— Perfusion du sinus coronaire rétrograde : méthode de protection du myocarde chez le chien au cours d'une occlusion de l'artère coronaire gauche, *G. L. Hammond, A. L. Davies* et *W. G. Austen* [**D 110**], 4.
— L'effet d'augmentation myocardiale postsystolique sur la perfusion myocardiale après occlusion coronaire aiguë, *J. D. Wyant, A. Turnbull, L. D. Mac Lean* et *A. R. C. Dobell* [**D 143**], 15.
— Anatomie de la circulation coronaire chez l'homme vivant, *G. G. Gensini, C. Buonanno* et *A. Palacio* [**D 173**], 1.

Col utérin, voir : Appareil génital de la femme.

Côlon.

GÉNÉRALITÉS. — Drainage intrapéritonéal dans la chirurgie du côlon. Evaluation clinique de 454 cas, *S. D. Berliner, L. C. Burson* et *P. E. Lear* [**A 105**], 10.
— Résection du côlon avec anastomose primitive réalisée en urgence et comme intervention non réglée, *J. L. Herrington Jr, M. Lawler, T. V. Thomas* et *H. A. Graves Jr* [**A 110**], 31.
— Perforation du côlon transverse après massage cardiaque externe, *S. Tobias* [**A 111**], 42.
— Nécroses coliques sans oblitération vasculaire, *Mercadier, J. P. Clot, B. Vidal* et *J. Barbier* [**A 136**], 19.
— La résection du côlon en deux temps, *T. B. Hubbard Jr, A. Norico* et *R. A. Harris* [**A 144**], 61.
— Carcinome dans un cas de duplication colique, *H. J. Tamoney Jr* et *R. E. Testa* [**A 158**], 1.
— Chirurgie segmentaire de l'iléon terminal ou du côlon droit pour lésions non-néoplasiques, *M. Popesco-Urlueni* [**B 134**], 5.
— Les indications du rétablissement secondaire de la continuité par abaissement rétro-rectal du côlon, *P. Jouanneau, J. Larcher, J. Guillard, M. Grosley* et *C. Guérout* [**B 136**], 15.
— Complications graves de la chirurgie colo-rectale, *J. P. Pas-Sarda* [**C 112**], 2.
— Occlusion extrinsèque du côlon, *M. M. Benedetti* et *D. V. Vila* [**C 112**], 4.
— Déficience en sels biliaires après résection colique et iléale, *W. G. M. Hardison* et *I. H. Rosenberg* [**C 267**], 3.
— Biopsie muqueuse du côlon par intubation rétrograde ; résultats et applications, *J. A. Fox* [**D 116**], 16.

COLITE. — Le diagnostic de maladie de Crohn du côlon, *P. F. Schofield* et *H. Fox* [**A 116**], 12.
— Iléostomie et excision du côlon pour colite ulcéreuse, *D. W. Daly* et *B. N. Brooke* [**A 256**], 2.
— Pronostic après traitement chirurgical de colite granulomateuse, *D. J. Glotzer, P. A. Stone* et *J. F. Patterson* [**B 267**], 2.
— L'iléostomie de dérivation dans la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn du côlon, *R. M. Kivel, K. B. Taylor* et *H. Oberhelman Jr* [**C 256**], 1.
— La valeur pronostique des protéines sériques dans la colite ulcéreuse, *F. T. de Dombal* [**D 116**], 13.
— Entérite régionale du côlon, *W. A. Hawk, R. B. Thurnbull Jr* et *R. G. Farmer* [**D 251**], 2.

COLON DROIT. — Volvulus du côlon ascendant. Rapport de 22 cas, *W. W. Krippaehne, R. M. Vello* et *C. C. Jenkins* [**D 105**], 21.

COLON SIGMOIDE. — Récidive et taux de mortalité dans le volvulus du sigmoïde, *J. R. Hines, R. E. Geurkink* et *R. T. Bass* [**A 144**], 12.
— Un cas clinique d'ulcère perforé simple du côlon sigmoïde, *C. Pico* et *S. Colonna* [**C 137**], 15.
— Fistule sigmoïdo-cæcale, *R. A. Sanowski* et *J. L. Costello* [**D 181**], 5.

COLON TRANSVERSE. — Une cause rare d'abdomen aigu : perforation multiple du cæcum et du côlon ascendant par carcinome du côlon transverse, *A. de Medici* [**D 137**], 6.

COLOSTOMIE. — Colostomie chez le nourrisson et l'enfant, *R. W. Brenner* et *O. Swenson* [**B 144**], 5.
— Technique de colostomie, *J. C. Milanese* et *C. J. L. Morel* [**C 141**], 10.
— Incidents et accidents des anus artificiels abdominaux sur le gros intestin, *J. Perrotin* et *J. Testart* [**D 106**], 8.

DIVERTICULES. — Traitement chirurgical de la diverticulite colique, *J. M. Giffin, H. T. Butcher Jr* et *L. V. Ackerman* [**C 111**], 5.
— Diverticulite colique : étude chirurgicale, *M. J. Asch* et *A. M. Markowitz* [**C 143**], 28.

MÉGACOLON. — Aspects du traitement chirurgical de la maladie de Hirschsprung, *T. Bardini* [**B 137**], 9.

DIVERTICULES. — Nouvelles techniques dans le traitement chirurgical de la maladie de Hirschsprung, *K. Ikeda* [**B 143**], 3.
— Mégacôlon toxique, *N. A. Odyniec, E. S. Judd* et *W. G. Sauer* [**C 111**], 7.
— Mégacôlon congénital du grand enfant et de l'adulte, *Cl. Houdard, P. Lataix* et *R. Botella* [**C 272**], 1.

RECTO-COLITE. — Le plexus de Meissner dans un cas de recto-colite hémorragique, *R. Lagarde, H. Dalle* et *J. Delage* [**D 182**], 9.

TUMEUR. — L'utilisation du triethylène-thiophosphoramide comme adjuvant du traitement chirurgical du carcinome recto-colique, *W. D. Holden, W. J. Dixon* et *J. W. Kuzma* [**A 110**], 1.
— Problèmes de diagnostic du carcinome du côlon, *J. W. Donald* et *J. G. Donald* [**A 110**], 30.
— Occlusion dans le cancer du côlon, *C. E. Floyd* et *I. Cohn Jr* [**A 110**], 32.
— Cancer du côlon, *M. Galante, J. E. Dunphy* et *W. S. Fletcher* [**A 110**], 33.
— Deux cas de néoplasie du côlon fistulisé opérés en urgence avec le diagnostic d'appendicite, *J. Pi-Figueras Badia* [**A 112**], 8.
— Les tumeurs villeuses hypersécrétantes du côlon, *I. Degrell* et *E. Gimes* [**A 117**], 15.
— Lipome du côlon, *P. Quandalle* et *Cl. Gautier-Benoit* [**A 132**], 5.
— Implantation dans un cancer du côlon, *I. Cohn Jr* [**A 144**], 3.
— Pathogénèse des récidives sur la ligne de suture après résection chirurgicale pour carcinome du côlon, *G. Gricouroff* [**A 158**], 5.
— Association de la chimiothérapie intraluminale (H.N.2 ou 5-Fu) à l'intervention chirurgicale pour cancer du côlon et du rectum, *L. M. Rousselot* et Coll. [**A 158**], 15.
— Développement tardif de carcinome du côlon compliquant une urétéro-sigmoïdostomie, *R. M. Richter* et *S. A. Ginsberg* [**B 105**], 28.
— Syndrome de Peutz-Jeghers : sporadique et familial, *M. G. Neely* et *G. Gillespie* [**B 116**], 14.
— Métastases intramédullaires de la moelle épinière : manifestation clinique unique d'un adénocarcinome du côlon, *Y. J. Silva* et *B. Mc Swain* [**B 120**], 12.
— Polypose du gros intestin (observations anatomo-pathologiques, cliniques et chirurgicales de 16 cas), *M. Degli Espositi* et *U. Dossena* [**B 137**], 11.
— Le syndrome de Peutz-Jeghers. A propos d'une forme compliquée d'invagination jéjunale chez l'enfant, *M. Lapeyrie, J. G. Pous* et *Y. Allieu* [**B 138**], 7.
— Syndrome de Peutz-Jeghers, *S. Claros, J. E. Laloux, J. Castro* et *N. Lavalle* [**B 141**], 10.
— Résection occlusive pour iléus du côlon provoqué par une tumeur, *B. A. Petrov* [**B 143**], 35.
— Pronostic du cancer intestinal, *V. A. Gilbertsen* [**B 144**], 7.
— Traitement des cancers du gros intestin en occlusion, *J. Lalaste* et *B. Robin* [**B 272**], 12.
— Fistule vésico-colique, complication d'un cancer colique, *J. S. Aldrete* et *W. H. Remine* [**C 111**], 6.
— Les relations entre les tumeurs polypoïdes du côlon et du rectum et le cancer, *R. A. Smith* [**C 181**], 1.
— L'abord ano-transabdominal des polypes du côlon, *H. B. Benjamin, B. J. Klamecki, J. V. Herzog* et *L. W. Hargarten* [**D 143**], 1.
— Les tumeurs villeuses du recto-sigmoïde : Symposium [**D 182**], 5.

VOLVULUS. — Le diagnostic et le traitement du volvulus du côlon, *J. J. Farrell* [**D 181**], 4.

Complications.
— Complications post-opératoires de la chirurgie générale, *T. Stagno, O. L. Aguilar, A. Stel, J. Montenegro, R. Beltran* et *G. Cal* [**C 141**], 12.

Corps étrangers.
— Perforations digestives par corps étranger, *B. S. Ashby* et *I. D. Hunter-Craig* [**B 116**], 15.

Corps thyroïde.

GÉNÉRALITÉS. — Sérum et lipides biliaires dans l'altération de la fonction thyroïdienne, *B. Thorbjarnarson* et *J. Pitman* [**A 111**], 18.
— Etude micro-électronique de la thyroïde, *P. Matthaes* [**B 117**], 10.
— Autogreffe de thyroïde : surveillance de 12 années, *H. Swan, D. Jenkins* et *J. Schemmel* [**C 111**], 35.
— L'effet de la chirurgie thyroïdienne et parathyroïdienne sur la réponse au tétra-acétate d'éthylène-diamine chez le rat, *T. S. Reeve* et *Jackson* [**D 143**], 14.

GOITRE. — Les goitres basedowifiés, *Gilbert-Dreyfus, J. Sebaoun, G. Delzant* et *G. Outsekhovsky* [**A 287**], 1.
— Les goitres plongeants. Les goitres thoraciques. Réflexions à propos d'une série intégrale de 61 observations, *J. P. Witz, M. Gillet, G. Miech* et *A. G. Weiss* [**B 129**], 3.
— Les goitres provoqués ou aggravés par la prescription intempestive d'antithyroïdiens de synthèse, *J. Decourt* et *J. C. Savoie* [**B 287**], 1.
— Hypothyroïdie et hyperthyroïdie résiduelle ou récidivante après traitement opératoire du goitre toxique, *W. R. Hunter* [**C 116**], 36.

HYPERTHYROIDIE. — Réaction surrénalienne dans l'hyperthyroïdie, *T. S. Harrison, J. H. Siegel, W. S. Wilson* et *W. J. Weber* [**A 111**], 58.
— Iode radioactif, produits antithyroïdiens et chirurgie dans le traitement de l'hyperthyroïdie, *W. G. Plested III* et *W. F. Pollock* [**B 111**], 13.
— Hyperparathyroïdie familiale, *L. E. Stevens, H. A. Bloomer* et *K. B. Castleton* [**B 111**], 14.
— Traitement chirurgical de la maladie de Basedow, *J. Reynier* [**B 272**], 18.
— Survie des lésions thyrotoniques traitées par thyroïdectomie partielle, *A. D. Roy, J. Allan* et *R. Mc G. Harden* [**C 256**], 2.

THYROIDECTOMIE. — Recherches anatomo-chirurgicales sur la circulation collatérale thyroïdienne et parathyroïdienne et son importance dans la thyroïdectomie, *M. Umidon, F. F. Boltri, V. N. Calavita* et *P. Trapani* [**C 137**], 27.
— La place de la thyroïdectomie totale dans le traitement des troubles thyroïdiens, *S. L. Perzik* et *B. Catz* [**D 143**], 5.

TUMEUR. — La chirurgie destructrice est-elle nécessaire dans le traitement du cancer de la thyroïde chez l'enfant ? *C. T. Klopp, R. V. Rosvoll* et *T. Winship* [**A 110**], 34.
— Chirurgie de la thyroïde, *L. A. Parrilla, R. Ibazeta, M. Pellegrino, O. L. Aguilar* et *A. Stel* [**A 141**], 2.
— Carcinome solide de la thyroïde, *M. L. Ibanez* et Coll. [**A 158**], 7.
— Ablation pituitaire avec implant 90 Y dans le cancer avancé de la thyroïde, *P. Bucalossi* et Coll. [**A 158**], 8.
— Carcinome de la thyroïde associé à d'autres tumeurs malignes primitives, *K. Shimaoka, S. Takeuchi* et *J. W. Pickren* [**B 158**], 3.
— Hémorragie après thyroïdectomie pour thyrotoxicose, *R. T. J. Holl-Allen* [**C 116**], 29.
— Double cancer thyroïdien et mammaire vingt-huit ans après irradiation néo-natale, *P. Maillet, J. Papillon* et *P. Guinet* [**C 136**], 7.
— Traitement chirurgical du cancer de la glande thyroïde, *H. J. Mc Corkle* [**D 105**], 20.
— Carcinome de la thyroïde chez le nourrisson, *V. Pagliuca* et *G. Finistauri* [**D 137**], 23.
— Sur un cas d'association de phéochromocytome et de cancer thyroïdien (syndrome de Sipple), *G. Arnould, P. Tridon, M. Laxenaire, M. Duc M. Weber* et *J. Floquet* [**D 272**], 1.

Corpuscule carotidien.
— Tumeurs du corpuscule carotidien, *A. R. Cordell, R. T. Myers* et *F. Hightower* [**B 110**], 2.

Corticoïdes.
— Modification de la cicatrisation par traitement aux corticostéroïdes locaux, *D. L. Berliner, R. J. Williams, G. N. Taylor* et *C. J. Nabors Jr* [**B 143**], 26.

Cortisone.
— Complications chirurgicales du traitement aux corticostéroïdes, *F. Glenn* et *W. R. Grafe Jr* [**B 110**], 16.

Côtes.
— Fractures de la première côte, *E. K. Frangakis* [**B 205**], 12.
— Côtes cervicales et syndrome des scalènes. A propos de 24 observations, *E. Pelissier, P. Padovani, J. J. Rainaut* et *C. Cedard* [**B 220**], 4.
— Côte cervicale avec gangrène de 3 doigts. Traitement chirurgical. Guérison sans mutilation, *P. Monod-Broca, J. D. Picard, Cl. Kenesi* et *Cl. Farge* [**C 136**], 21.
— A propos du traitement des côtes cervicales, *M. Padovani* [**C 136**], 23.

Cotyle.
— Etude radiographique du versant postérieur du cotyle, *P. Teinturier, H. Dechambre* et *G. Vanneuville* [**B 220**], 7.

Cou.
— Lambeau thoracique dans la chirurgie d'exérèse localisée au cou et à la gorge, *J. Conley* [**A 111**], 60.
— Drainage latéro-cervical dû à une métastase tumorale de la tête et du cou, *V. N. Calavita, M. Dei Poli* et *A. Gaetini* [**B 137**], 1.
— Etiologie des kystes cervicaux latéraux, *J. H. Henzel, W. J. Pories* et *M. S. de Weese* [**C 144**], 15.

Coude.
— Restauration de la flexion du coude paralytique par transplantation du petit pectoral. Opération de Pol Le Cœur, *P. Masse* et *Ph. Morchoisne* [**C 220**], 4.
— Arthrolyse du coude, *P. Valentin* et *R. Roy-Camille* [**D 272**], 5.

Cou-de-pied.
— Luxation fracture de la cheville avec déplacement du péroné : rapport de 2 cas, *B. Langer* [**B 120**], 5.
— Les instabilités de la cheville par insuffisance musculo-ligamentaire externe, *J. Castaing, L. Castellani* et *J. Delplace* [**C 106**], 14.

Couverture chauffante.
— Lésion par couverture chauffante dans la salle d'opération, *S. M. Scott* [**A 111**], 6.

Crâne.
— Chirurgie crânio-faciale dans la dysplasie crânio-métaphysaire, *D. R. Milliard Jr, D. O. Maisels, J. H. F. Batstone* et *B. W. Yates* [**A 105**], 5.
— L'épidémiologie des lésions de la tête chez l'enfant : étude pilote, *H. Klonoff* et *G. C. Robinson* [**A 244**], 3.
— Mesure de la pression intra-crânienne à l'aide d'un appareil miniature implanté, *E. R. Olsen, C. C. Collins, W. F. Loughborough, V. Richards, J. E. Adams* et *D. W. Pinto* [**B 105**], 2.
— Traumatismes du crâne, *H. Richter* [**B 117**], 16.
— Traumatismes crâniens graves, *T. J. Fahy, M. H. Irving* et *P. Millac* [**B 256**], 4.
— Aspects positifs et négatifs de l'écho-encéphalographie. Remarques à propos des traumatismes crâniens, *L. Olivier, M. F. Strauss, M. David* et *H. Fischgold* [**D 272**], 7.

Cuir chevelu.
— Technique de reconstitution du cuir chevelu par quatre lambeaux, *M. Orticochea* [**C 115**], 5.

Cyanoacrylate.
— Fermeture de perforations gastro-intestinales avec un tissu adhésif de cyanoacrylate, *M. T. Matsumoto, K. C. Pant, R. M. Hardaway* et *F. Leonard* [**A 111**], 8.
— Adhésif de cyanoacrylate en chirurgie en présence d'anticoagulants, *T. Matsumoto, K. C. Pani, R. M. Hardaway III, F. Leonard* et *C. A. Heisterkamp* [**A 111**], 9.
— Etat actuel des adhésifs de cyanoacrylate en chirurgie, *T. Matsumoto, R. M. Hardaway III, C. A. Heisterkamp III, K. C. Pani* et *F. Leonard* [**C 111**], 43.
— Adhésif de cyanoacrylate et hémostase, *T. Matsumoto, R. M. Hardaway, C. A. Heisterkamp III, K. C. Pani, F. Leonard* et *P. M. Margetis* [**C 111**], 42.

D

Dérivation.
— Dérivation jambe-croisée, *C. M. Chavez, J. D. Hardy* et *F. H. Tucker* [**A 111**], 47.

Désinfection.
— Eponges de polyuréthane imprégnées d'hexachlorophène pour désinfection chirurgicale : étude clinique bactériologique, *G. H. Bornside, J. S. Welsh, V. G. Crowder Jr* et *I. Cohn Jr* [**D 110**], 16.

Dextran.
— Effet du dextran à faible poids moléculaire sur la circulation périphérique avec débit cardiaque contrôlé, *J. W. Kilman, J. A. Waldhausen* et *H. B. Shumacker Jr* [**C 110**], 4.
— Dextran 40 et dextran 70, *M. Atik* [**C 111**], 10.
— Volume de remplacement après hémorragie aiguë, comparé à celui après choc hémorragique : efficacité du dextran et de sels tampons, *B. R. Rush* et *R. Morehouse* [**C 143**], 12.
— Prévention expérimentale du thrombus artériel et de la fonction rénale chez le mouton après injection de dextran à faible poids moléculaire et dextran 70,000, *P. S. Hunt* et *T. S. Reeve* [**D 110**], 6.

Diabète.
— Problèmes posés par le diabétique en milieu chirurgical : Colloque [**B 138**], 2.

Diaphragme.
HERNIE. — Déhiscence des plaies. Accroissement de pression intra-abdominale après cure de hernie diaphragmatique, *W. Bitterman, M. Gemer* et *E. M. Lutwak* [**A 111**], 5.
— Reconnaissance tardive et traitement des hernies diaphragmatiques traumatiques, *W. D. Schwindt* et *J. W. Gale* [**A 111**], 41.
— Hernies des coupoles diaphragmatiques chez l'enfant, *M. Jaubert de Beaujeu* [**A 134**], 40.
— Hernie hiatale étranglée avec gangrène de l'estomac. Gastrectomie totale. Guérison, *R. Tingaud* [**A 136**], 11.
— L'association de hernie hiatale diaphragmatique et de carcinome gastro-œsophagien, *J. O. Michel, A. M. Olsen* et *M. B. Dockerty* [**A 144**], 14.
— Vagotomie et pyloroplastie dans le traitement de la hernie hiatale, *J. H. Vansant, R. L. Payne Jr* et *R. E. Mc Alpine* [**B 110**], 3.
— Etude manométrique de l'effet d'une vagotomie sur le sphincter gastro-œsophagien, *J. S. Crispin, D. K. Mc Iver* et *J. F. Lind* [**B 120**], 3.
— Traitement chirurgical de la hernie hiatale : surveillance de 10 années, *J. Borrie* [**B 176**], 5.
— Volvulus gastrique et hernies hiatales, *F. Flabeau, J. Terquem* et *J. P. Maugenest* [**B 182**], 5.
— Fixation cardio-phréno-œsophagienne dans la cure de hernie hiatale, *H. D. Zeifer* [**C 105**], 15.
— A propos de 2 observations de hernie diaphragmatique traumatique étranglée, *Espinassouze* et *Picard* [**C 136**], 24.
— Etude expérimentale chez l'agneau de poumons hypoplastiques par hernie diaphragmatique congénitale produite chirurgicalement, *A. A. de Lorimier, D. F. Tierney* et *H. R. Parker* [**C 143**], 2.
— Le traitement de la hernie hiatale de glissement

et du reflux œsophagien par la technique de Mark IV, *A. E. Baue* et *R. H. R. Belsey* [**C 143**], 57.
— Hernie diaphragmatique traumatique, *P. A. Ebert, R. A. Goertner* et *G. D. Zuidema* [**C 144**], 10.
— Effet d'une hernie hiatale expérimentale et de la stimulation histaminique sur le sphincter œsophagien intrinsèque, *A. E. Baue* et *R. E. Hoffer* [**D 144**], 11.
— Pexie et hernie hiatale, *I. Boerema* [**D 272**], 11.

RUPTURE. — A propos d'un nouveau cas de rupture traumatique de la coupole diaphragmatique gauche chez un polytraumatisé, *A. Languepin, A. Vanetti, P. Chardac* et *M. Nivet* [**B 129**], 7.

Doigts.
— Contribution à l'étude de l'oligosyndactilie, *F. Frascaria, A. Lentini* et *C. Pasqualini* [**A 137**], 9.
— Mégalodactylie, *K. Rechnagel* [**A 205**], 5.
— Lésion ostéogénique inhabituelle d'un doigt, *E. B. Carpenter* et *B. Lublin* [**A 213**], 13.
— Résultats des interventions pour radiodermites professionnelles des doigts, *F. Lagrot* [**D 108**], 9.

Drain.
— Drain d'aspiration souple, *D. J. Abramson* [**C 144**], 49.

Dumping syndrome, voir : Estomac.

Duodenum.
— Diaphragme duodénal congénital chez l'adulte. Revue de la littérature et rapport d'un cas, *K. Smiley, M. Perry* et *R. Mc Clelland* [**A 110**], 20.
— Tumeurs à cellules à îlots du duodénum, *R. Weichert, R. Reed* et *O. Creech Jr* [**A 110**], 26.
— Duplication du duodénum chez l'adulte, *N. W. Thompson* et *S. S. Labow* [**A 111**], 35.
— Le lymphosarcome du duodénum, *M. Adloff, M. Gillet* et *F. Oberling* [**B 106**], 5.
— Les blessures du duodénum au cours de la néphrectomie, *S. Petkovic* [**B 138**], 1.
— Cas inhabituels de cancer duodénal primitif, *G. J. T. Lewis* [**C 116**], 14.
— Rupture rétropéritonéale du duodénum due à un traumatisme abdominal, *S. A. Resnicoff, J. H. Morton* et *A. L. Bloch* [**C 144**], 13.
— Sténose duodénale congénitale chez un malade de 78 ans, *P. Dorken* et *D. W. Evans* [**C 186**], 5.
— Anatomie et embryologie de l'occlusion intrinsèque congénitale du duodénum, *E. A. Boyden, J. G. Cope* et *A. H. Bill Jr* [**D 105**], 2.
— Varices duodénales, *R. M. Richter* et *R. Pochaczevsky* [**D 111**], 24.
— Obstruction diaphragmatique duodénale avec pneumopéritoine chez une fille de 13 ans, *O. Hase, A. Shaw* et *H. R. Gould* [**D 143**], 19.
— Artériographie sélective dans un cas de melaena à répétition : polyadénome duodénal, *Y. Gefroy, J. Fablet, Cl. Hernandez, P. Jouanneau* et *R. Laumonier* [**D 182**], 8.

Dupuytren (maladie de).
— A propos du traitement chirurgical de la maladie de Dupuytren, *R. de Becker* [**A 103**], 2.
— Maladie de Dupuytren et anatomie des aponévroses palmo-digitales, *J. Gosset* [**B 106**], 8.
— Maladie de Dupuytren : revue des derniers résultats de fasciectomie radicale, *W. R. Dickie* et *N. C. Hughes* [**D 115**], 9.

Dysraphie.
— Les états dysraphiques, *T. R. Boulter* [**A 144**], 63.

E

Échinococcose.
— Kystes hydatiques des parties molles. A propos d'un cas de kyste hydatique de l'aisselle, *M. Lamotte, J. Perrotin, A. Julliard* et *G. Timsit* [**D 106**], 12.

Éducation chirurgicale.
— Plan médical B et éducation chirurgicale supérieure, *L. Davis* [**C 144**], 46.

Éducation chirurgicale.
— Éducation chirurgicale et changement social, *P. S. Russell* [**D 143**], 24.

Élastogénèse.
— Étude expérimentale de l'élastogénèse dans l'aile de poulet, *W. H. Kirkaldy-Willis, H. Murakami, M. A. Emery, J. Mungai* et *T. K. Shnitka* [**B 120**], 14.
— Le rôle des fibres élastiques dans le périoste de consolidation de fracture chez le cochon d'Inde, *H. Mukarami* et *M. A. Emery* [**B 120**], 15.

Élytrocèles.
— Réflexions sur le traitement chirurgical des élytrocèles, *Y. Rochet, J. Cornet* et *A. Drapier* [**A 134**], 38.
— A propos du traitement des élytrocèles, *J. Mathieu* [**B 134**], 8.
— Point de technique concernant la cure des élytrocèles, *J. Mousselon* et *J. Rochefrette* [**B 134**], 9.
— A propos du traitement des grandes élytrocèles, *M. Pouyet, J. P. Porta* et *J. Minassian* [**B 134**], 10.
— Forme pure de l'élytrocèle, *F. Pouzet* [**B 134**], 11.

Embolie, voir : Veines.

Embolie gazeuse.
— Contribution de l'électroencéphalogramme à l'étude de l'embolie gazeuse en chirurgie cardiaque, *G. Arfel, J. Passelecq, C. Casanova, A. Piwnica, J. Guéry, Ph. Blondeau, Cl. d'Allaines* et *Ch. Dubost* [**B 106** *bis*], 9.
— Eléments de diagnostic et de pronostic dans les embolies gazeuses cérébrales survenant à l'occasion des circulations extra-corporelles, *J. Aigueperse, A. Vanetti, J. F. Conso, Y. T. Logeais, J. J. Galey* et *J. Mathey* [**B 106** *bis*], 10.
— Les zones de collection de l'air dans les cavités gauches lors de la chirurgie intra-cardiaque sous vision directe, *C. Cabrol, A. Cabrol, M. Bertrand, G. Guiraudon, L. Leon* et *C. Conso* [**B 106** *bis*], 11.
— Embolies gazeuses cérébrales dans la chirurgie mitrale. Intérêt préventif de l'exclusion cardiaque, *P. Marion* et *S. Estanove* [**B 106** *bis*], 12.
— Les embolies gazeuses au cours des circulations extra-corporelles. Problèmes cliniques. Attitude prophylactique, *Ph. Daumet, M. Daussy, J. Meurin* et *M. Ionesco* [**B 106** *bis*], 13.
— A propos des embolies gazeuses au cours des circulations extra-corporelles, *E. Nègre, A. Thevenet, H. Pujol* et *P. A. Chaptal* [**B 106** *bis*], 14.
— A propos des embolies gazeuses au cours de la chirurgie cardiaque sous circulation extra-corporelle, *P. Chalnot, P. Mathieu* et *L. Picard* [**B 106** *bis*], 15.
— Quelques considérations sur les embolies gazeuses dans la chirurgie à cœur ouvert, *E. Cornet, H. Dupon, P. Coiffard, P. Fertil* et *J. F. Cavellat* [**B 106** *bis*], 16.
— Effets de l'hyperbarie sur les embolies gazeuses cérébrales chez le singe. Etude expérimentale. Résultats préliminaires, *C. Chichet-Gosset, R. Naquet, A. Gosset, J. Houel* et *X. Fructus* [**B 106** *bis*], 17.
— Embolie veineuse pulmonaire par air : étude expérimentale, *C. J. Chiu, M. R. Golding, J. B. Linder* et *C. C. Fries* [**B 143**], 58.
— Essai d'interprétation de la symptomatologie cérébrale de certaines embolies gazeuses à l'aide des résultats d'une interprétation chez le singe babouin (papio papio), *R. Vigouroux, R. Naquet, C. Baurand, M. Choux* et *R. A. Vigouroux* [**C 135**], 8.

Embolie graisseuse.
— Un cas d'embolie graisseuse post-traumatique guérie par la ventilation artificielle continue, *G. Lavarde* [**B 136**], 3.
— Embolie graisseuse post-traumatique, *F. Poilleux* et *Cl. Evrard* [**B 136**], 6.
— Blocage rénal secondaire à une embolie graisseuse, *J. C. Cleveland* et *S. Spitzer* [**C 105**], 9.
— Les problèmes diagnostiques et thérapeutiques posés par l'embolie graisseuse, *M. Moine* et *G. Lagrave* [**C 136**], 14.

Enfant.
— Contribution à la réponse du jeune enfant à l'agression chirurgicale, *J. L. Talbert, A. Karmen, J. E. Graystone, J. A. Haller Jr* et *D. B. Cheek* [**B 143**], 27.

Enseignement.
— 41.000 lits d'hôpital utilisés pour l'enseignement, *W. G. Malette* et *R. L. Bradley* [**C 143**], 59.

Épaule.
— Traitement des luxations postérieures récidivantes de l'épaule par glénoplastie. Rapport de 3 cas, *D. J. Scott Jr* [**A 213**], 5.
— Abord chirurgical de l'épaule, *J. J. Joyce III* et *M. Harty* [**A 213**], 17.
— Immobilisation de l'épaule par bandage tubulaire, *D. K. Gilchrist* [**B 213**], 20.
— Le traitement des lésions de la ceinture scapulaire : Symposium [**B 213**], 21.
— Chirurgie de l'épaule paralysée et tombante, *A. K. Saha* [**D 205**], 2.
— Diagnostic de luxation postérieure de l'épaule avec bande Velpeau axillaire et radiographies d'angle supérieur, *M. H. Bloom* et *W. G. Obata* [**D 213**], 11.

Épiphyses.
— L'apport vasculaire au plateau épiphysaire dans des conditions normales et pathologiques, *E. Spira* et *I. Farin* [**A 205**], 1.
— Aciers à haute qualité chez l'enfant : l'épiphysiodèse au clou, *L. Lempereur* [**B 107**], 7.

Érythrocytes.
— Considérations biologiques et mécaniques dans une destruction érythrocytaire, *R. A. Indeglia, M. A. Shea, R. L. Varco* et *E. F. Bernstein* [**C 143**], 7.

Escarres.
— Traitement des escarres sacrées par lambeaux de rotation quadrangulaires, *F. Souyris, J. Vernhet* et *P. Franchebois* [**C 138**], 3.
— Notre expérience de la chirurgie des escarres chez le paraplégique, *M. Lapeyrie, M. Lisbonne, J. G. Pous, S. Bruel* et *Y. Allieu* [**C 138**], 4.

Estomac.

GÉNÉRALITÉS. — Effet de la stimulation du vague par 2-Deoxy-D-glucose et insuline sur la motilité gastrique chez le chien, *M. Tsukamoto, F. Herrera, D. R. Kemp, G. S. Emas, E. R. Woodward* et *M. M. Eisenberg* [**A 110**], 14.
— Varices isolées de l'antre gastrique, *W. N. Cohen, H. Gulesserian, N. P. Rossi* et *J. L. Ehrenhaft* [**A 110**], 22.
— Actinomycose gastrique. Rapport d'un cas, *M. K. Mazuji* [**A 111**], 32.
— Effet d'une inversion intestinale et d'une résection massive sur la sécrétion gastrique, *A. B. Grundberg, A. S. Lopez* et *L. R. Dragstedt* [**A 111**], 40.
— Photographie intragastrique : gastrocaméra avec fiberscope, *Y. Hara, Y. Tobita, H. Tsunoda, K. Sugiyama, M. Arakawa, F. J. Ansfield* et *J. R. Hoon* [**A 111**], 43.
— Sténose corrosive de l'estomac, *J. M. Jalundhwala* et *R. C. Shah* [**C 105**], 11.
— Injection sous-muqueuse de phénol dans la poche gastrique désinnervée, *H. Schapiro* et *L. G. Britt* [**C 111**], 38.
— Fistule gastro-colique dans une lésion bénigne, *H. Ganji, L. Richard Jr* et *I. Cohn* [**C 111**], 39.
— Dépression insulinique de la sécrétion gastrique chez l'homme, *H. Schapiro, A. J. Cummins* et *L. D. Wruble* [**C 111**], 47.
— Infarctus gastrique, *J. J. Taylor* et *I. Mc Kim Thompson* [**C 116**], 35.
— Duplication de l'estomac associée à une non-rotation intestinale, *A. Klidjian* et *P. D. D. Sulton* [**C 116**], 38.
— Tests sécrétoires gastriques, *E. Passaro Jr* et *H. E. Gordon* [**D 105**], 22.

GÉNÉRALITÉS. — Le rôle du vague dans la réponse antrale à l'alimentation, *H. de Castella* et *W. T. Irvine* [**D 116**], 4.
— L'application clinique de sécrétion d'acide gastrique, *R. J. Abernethy* [**D 116**], 14.
— L'effet de pC02 sur la circulation sanguine de la muqueuse gastrique mesuré par clearance de Kr 85, *P. R. F. Bell* et *A. C. Battersby* [**D 143**], 11.
— Cinétiques de la sécrétion gastrique : corrélation des différences artério-veineuses avec la composition du suc gastrique, *D. G. Mc Quarrie, A. Eichenholz* et *J. A. Vennes* [**D 143**], 12.
— Hypertrophie géante des plis de la muqueuse gastrique (maladie de Ménétrier), *J. de Brux, A. Lautier* et *P. Bedu* [**D 272**], 9.
— Technique de construction d'une poche de Heidenhain chez le chien, *M. Mignon* et *S. Bonfils* [**D 272**], 14.

CARDIA. — La morphologie du cardia, *R. Reding* [**A 117**], 1.
— Sur la chirurgie du cancer du cardia, *J. F. Nuboer* [**C 134**], 15.

DUMPING SYNDROME. — Interposition d'une anse jéjunale antipéristaltique entre moignon gastrique et duodénum dans le traitement du dumping syndrome après gastrectomie type Billroth I, *J. F. Grenier, G. Sava, M. Gillet* et *R. Crevoisier* [**C 136**], 18.
— Le rôle du système nerveux dans la pathogénèse du dumping syndrome, *D. Silver, D. Rignault* et *F. H. Mc Gregor Jr* [**C 143**], 16.

GASTRECTOMIE. — Occlusion aiguë de l'anse afférente après gastrectomie, *G. D. Buckberg* [**A 105**], 18.
— Anastomose gastro-duodénale à la Péan dans le traitement chirurgical de l'ulcère duodénal (à propos d'une statistique de 180 cas), *F. Chaubin* et *L. Franco* [**A 106**], 3.
— Etude de 115 cas de gastrectomie partielle avec anastomose gastro-duodénale (résultats lointains particulièrement), *M. Lemercier, D. Goutallier* et *P. Desbiez* [**A 106**], 11.
— Etude statistique de 105 cas de gastrectomie à l'Hospital Docente Clinico Quirurgico de La Habana-Cuba, *G. de la Llera Dominguez, J. A. Monzon Etcheverry, N. Monzon Perez* et *O. Olivera Sandoval* [**A 112**], 10.
— Iléo-colo-gastroplastie après gastrectomie totale, *F. Moricca, F. Donadio* et *S. Lamarca* [**A 137**], 32.
— A propos d'un cas de désinsertion papillaire au cours d'une gastroduodénectomie pour ulcère post pylorique, *G. Marchal, M. Balmes, M. Bousquet, L. Dayan* et *G. Olivier* [**A 138**], 6.
— Occlusion du côlon. Séquelles rares de gastrectomie partielle, *J. B. Pearson* [**B 105**], 27.
— Evaluation et comparaison des résultats précoces et tardifs d'une gastrec omie Polya standardisée, *D. Kemp* [**B 186**], 2.
— Difficulté de suture du moignon duodénal, *R. C. Jones, R. N. Mc Clelland, W. H. Zedlitz* et *G. T. Shires* [**C 111**], 13.
— Hyperglycémie après gastrectomie comme état prédiabétique, *T. Tobe, M. Kouchi, H. Tanimura* et *C. Hsiung Huang* [**C 111**], 37.
— Modifications acide-base après chirurgie gastrique, *G. Parkin, G. R. Giles* et *C. G. Clark* [**C 116**], 13.
— Nécrose gastrique avasculaire. Complication de gastrectomie partielle après interruption de l'artère splénique ou de ses branches, *R. Yeo* et *K. Powell* [**C 116**], 30.
— Transposition au duodénum de l'anse afférente après gastrectomie de type Billroth II, *Cl. Olivier* et *R. Rettori* [**C 136**], 22.
— Fistules après gastrectomie, *J. P. Witz* et *J. N. Maillard* [**C 129**], 14.
— Duodénotomie terminale dans la gastrectomie

type Billroth II, *J. L. Berra, V. P. Gutierrez, H. A. Ayerza* et *H. R. Pasman* [C 141], 15.
— Absorption de fer après gastrectomie : étude expérimentale chez le chien, *K. A. Kelly, A. Turnbull, E. E. Cammock, C. T. Bombeck, L. M. Nyhus* et *C. A. Finch* [C 143], 48.
— Jéjunostomie au cours d'une gastrectomie, *J. C. T. Rogers* [C 144], 40.

GASTROSTOMIE. — Une nouvelle sonde pour gastrostomie, *G. Marty* [B 272], 10.
— Technique de pansement de gastrostomie, *A. R. Beck* et *J. E. Allen* [C 111], 52.
— Gastrostomie de distension transilluminée : rapport préliminaire d'une méthode simplifiée utilisant un cathéter gastrique lumineux, *R. F. Edlich, M. V. Prevost, M. S. Tsung, W. P. Ritchie Jr* et *O. H. Wangensteen* [D 143], 7.
— Gastrostomie par trocart expérimental, *M. E. Jascalevich* [D 143], 8.

PYLORE. — Occlusion gastrique par membrane muqueuse pylorique congénitale, *R. D. Sloop* et *A. C. W. Montague* [A 110], 13.
— Obstruction pylorique par phytobézoar après pyloroplastie et vagotomie, *R. V. Moseley* [A 111], 31.
— Sténose hypertrophique du pylore, *Fr. Moyson* [B 103], 2.
— Sténose pylorique due à un diaphragme muqueux, *K. P. Robinson* [B 116], 19.
— La localisation exacte du pylore. Son importance pratique, *R. A. Gutmann, T. Schops, H. Hamel* et *J. Bienfait* [B 182], 1.
— Variation du pH urinaire au cours d'une sténose hypertrophique du pylore, *T. Bardini* et *U. Delfino* [C 137], 11.

TUMEUR. — Carcino-sarcome de l'estomac, *H. Tanimura* et *M. Furuta* [A 105], 23.
— A propos d'un cas de lipome gastrique, *E. Strajescu, Z. Ganea, G. Bercu, I. Homorodeanu, N. Vladescu* et *G. Apostol* [A 134], 36.
— A propos d'une série de 200 cancers de l'estomac, *J. Barrié, R. Latreille, P. Groulier, J. F. Garrel, J. J. Bocchio* et *J. Ronzy* [A 136], 3.
— Traitement du cancer de l'estomac au 5-fluorouracil, *N. G. Blokhina* et *N. N. Blokhin* [A 158], 4.
— Lymphosarcome gastrique et pseudolymphome : étude de 12 cas de lymphosarcome gastrique, *G. R. Berry* et *W. H. Mathews* [A 244], 4.
— Diagnostic entre ulcères calleux de l'estomac et cancer, *F. W. Krause* et *F. Bilek* [B 117], 17.
— Pronostic du cancer de l'estomac, *F. Yanagisawa* [B 117], 21.
— A propos des tumeurs bénignes hétérotopiques de l'estomac. Une observation d'adénomyose diffuse, *A. Rives, S. Segal* et *T. Caulet* [B 129], 5.
— Un nouveau cas de polyadénomatose gastrique diffuse (maladie de Ménétrier) traité par gastrectomie totale, *B. Metais, E. Monod* et *P. Lazard* [B 134], 18.
— Etude d'une série de 621 cas de cancers de l'estomac, *A. Mouchet, J. Marquand, M. Camey, J. P. Garcin* et *M. Guivarc'h* [B 136], 4.
— Hypertrophie géante de la muqueuse gastrique associée au carcinome de l'estomac, *R. G. Rubon* et *H. Fink* [B 181], 3.
— Lymphosarcome gastrique diagnostiqué par gastro-biopsie. Evolution secondaire vers la lymphosarcomatose diffuse et leucosarcomatose sanguine terminale, *F. Heuilly, P. Gaucher, M. Houplon, F. Penin, M. Bas* et *Mlle C. Macinot* [B 182], 8.
— Volumineux polype glandulaire gastrique simulant un schwannome, *A. Lafitte, J. Duhamel, Mme J. F. Carnot, C. Bassenne, L. Demuth* et *Ngo Quang Binh* [B 242], 2.
— La gastroscopie intraopératoire et son utilisation dans une gastrectomie pour carcinome superficiel, *K. Inokuchi* et *M. Furusawa* [C 143], 30.

TUMEUR. — Les tumeurs mélaniques de l'estomac, *A. Vachon, R. Tête, J. Gauthier* et *M. Abry* [C 281], 1.
— Angiome gastrique associé à un angiome hépatique, *R. Tête, B. Chatain, J. C. Avreux* et *M. Abry* [C 281], 2.
— Actinomycose gastrique intra-pariétale, *L. F. Urdaneta, R. P. Belin, J. Cueto* et *R. C. Doberneck* [D 143], 4.
— Les formes familiales du cancer de l'estomac, *A. Kopf, P. Zeitoun* et *S. Bonfils* [D 182], 3.
— Un nouveau cas de tumeur villeuse du pôle supérieur de l'estomac, *F. Heuilly, M. Bessot, P. Gaucher, D. Vautrin, J. Laurent* et *J. Fays* [D 231], 1.

ULCÈRE. — Œsophagite peptique, hernie hiatale et ulcère duodénal. Coexistence dans 88 cas, *D. F. Casten* [A 105], 8.
— Perforation d'un ulcère gastro-jéjunal dans le péricarde. Complication de la maladie de Wermer (syndrome de Zollinger-Ellison), *D. Ho-Yu Liu, P. Crastnopol* et *W. Phillips* [A 111], 33.
— Le traitement des ulcères gastro-duodénaux perforés. A propos de 50 observations relevant d'un service d'urgence, *J. M. Rodde, H. Brandone, R. Assadou Rian, R. Picaud, J. Farisse* et *J. Lamy* [A 135], 7.
— L'ulcère gastro-duodénal chez l'enfant, *Fr Moyson* et *F. J. Wittek* [B 107], 2.
— Ulcère gastrique bénin avec hémorragie grave, *E. S. Stafford, W. F. Ballinger, G. D. Zuidema* et *J. L. Cameron* [B 110], 12.
— Les résultats éloignés de la gastrectomie pour ulcère, *S. Tenew* [B 117], 6.
— La syntropie entre l'athérosclérose et la maladie ulcéreuse, *H. J. Lange* et *K. J. Hempel* [B 117], 8.
— Ulcère gastrique et bord antral, *R. Ruding* [B 143], 1.
— Traitement chirurgical précoce pour ulcère gastrique, *J. E. Strode* [B 144], 16.
— Effets de la chirurgie gastrique sur l'évacuation gastrique en cas d'ulcère peptique, *K. G. Buckler* [B 186], 1.
— Opérations électives de l'ulcère duodénal et leur mortalité. Etude du « Survey Commitee » des Chirurgiens des Hôpitaux de l'Ohio, *S. O. Hoerr* [C 105], 4.
— Pourquoi, comment, et quand faut-il préférer l'intervention de Billroth II dans le traitement chirurgical de l'ulcère gastro-duodénal, *E. Benedini* [C 112], 8.
— Ulcère peptique sténosant : résultats du traitement, *R. D. Fisher, P. A. Ebert* et *G. D. Zuidema* [C 111], 17.
— La perforation gastro-duodénale d'origine médicamenteuse, *R. J. Daurella* [C 112], 3.
— Hémorragie digestive massive par ulcère duodénal chez l'enfant, *M. Jaubert de Beaujeu, P. Mollard, A. Campo-Paysaa* et *A. Bochu* [C 134], 11.
— Hémorragies graves récidivantes par ulcère du duodénum chez l'enfant, *J. Desbrosses* [C 134], 19.
— Pronostic immédiat et lointain des hémorragies de l'ulcère gastro-duodénal, *R. Tête, J. C. Evreux, Mlle Venet* et *A. Vachon* [C 281], 3.
— Gastrine circulante dans les troubles de l'ulcère peptique, *G. R. Giles* et *C. G. Clark* [D 116], 6.
— Les résultats d'une discipline de traitement chirurgical sélectif de l'ulcère duodénal, *W. P. Small, J. Bruce, C. W. A. Falconer, W. Sirvus* et *A. N. Smith* [D 116], 7.

ULCÈRE. — L'ulcère duodénal chez la femme, *M. Levrat, F. Martin, B. Savoye* et *R. Lambert* [D 182], 6

ULCÈRE PEPTIQUE. — Ulcères anastomotiques, *G. Andros, G. A. Donaldson, S. E. Hedberg* et *C. E. Welch* [B 110], 11.
— Considérations sur l'ulcère peptique, *A. S. Creus* [C 112], 1.

ULCÈRE PEPTIQUE. — A propos de 36 cas d'ulcères peptiques post-opératoires, *A. Mouchet, J. Marquand, M. Guivarc'h* et *A. Maisel* [C 129], 9.

VAGOTOMIE. — Gastroplégie après vagotomie. Gastrectomie secondaire. Guérison, *J. Perrotin, Cl. Boulakia* et *Ph. de Lagausie* [D 106], 6.
— Test postopératoire de l'efficacité de la vagotomie, *D. Johnston, D. G. Thomas, R. G. Checketts* et *H. L. Duthie* [D 116], 5.
— Vagotomie-pyloroplastie pour ulcère duodénal : appréciation critique des résultats précoces, *J. L. Herrington Jr* [B 143], 36.
— Altérations de la musculeuse gastrique et de l'activité électrique après vagotomie, *T. S. Nelsen, E. H. Eigenbrodt, L. A. Keoshian, C. Bunker* et *L. Johnson* [C 111], 36.
— Altérations chroniques dans la circulation sanguine gastro-intestinale provoquées par une vagotomie, *J. P. Delaney* [C 143], 17.

Éventrations.
— Traitement des grandes éventrations de la ligne médiane, *J. M. Delrio, L. Moguilevsky* et *A. A. Bruh Pelz* [C 141], 4.
— Utilisation de prothèse en tantale dans les éventrations, *H. A. Collarini* et *J. A. Solian* [C 141], 5.
— Eventrations. Incisions de décharge, *A. Oghi, O. Leiro* et *J. J. Barbarelli* [C 141], 6.
— Contribution au traitement chirurgical des éventrations post-appendicectomie, *E. Faerberg, S. Kohan, B. Bonder* et *C. A. Saenz* [C 141], 7.

Éviscérations.
— Documents sur une étude comparative du traitement opératoire et du traitement conservateur dans l'éviscération aiguë post-opératoire, *G. Guillemin, A. Michel, J. Dubois* et *G. Braillon* [A 134], 17.
— A propos des éviscérations aiguës post-opératoires *P. Maillet* et *M. Chabert* [A 134], 29.

Exophtalmie.
— L'amélioration chirurgicale de l'exophtalmie endocrine, *P. W. Black, W. C. Thomas Jr* et *M. J. Jurkiewicz* [B 143], 10.

F

Face.
— Abord direct dans le traitement des fractures faciales graves intéressant le plancher orbitaire, *S. Hoffman, D. L. Weiner* et *A. J. Barsky* [A 111], 59.
— Restauration plastique et prothétique après interventions radicales pour carcinomes cutanés de la face à cellules basales, *V. C. Catania* et *G. F. Lovo* [A 137], 8.
— Les endoprothèses dans la restauration du contour facial. Techniques et conditions d'emploi, *M. Pierre, H. Bureau* et *J. P. Jouglard* [B 135], 6.
— Que peut-on penser à l'heure actuelle des endoprothèses en chirurgie plastique ? *A. J. Picaud* [B 135], 7.
— Perfusion chimiothérapique locale et injections des tumeurs de la face et du cerveau, *M. S. Mahaley Jr* et *B. Woodhall* [C 110], 14.
— L'utilisation de greffes de derme graisseux sur le visage, *G. Boering* et *A. J. C. Huffstadt* [C 115], 6.
— Ostéotomies crânio-naso-orbito-faciales. Hypertélorisme, *P. Tessier, G. Guiot, J. Rougerie, J. P. Delbet* et *J. Pastoriza* [D 108], 2.
— Brûlures récentes de la face, *R. Tubiana, S. Baux* et *P. Achach* [D 108], 6.
— Indications de prothèses après exérèse étendue de néoplasmes de la face, *G. Francesconi* et *C. Dal Passo* [D 137], 14.
— Les prothèses dans les mutilations graves de la face, *P. Nucci* [D 137], 15.
— Casque métallique de Crawford dans le traitement des fractures graves de la face, *G. Pasquini* [D 137], 16.

Fascia.
— Technique de suture du fascia antérieur au nylon, *G. A. May* et *G. Andros* [A 144], 19.

Fémur.
— Résultats à long terme d'une plastie de rotation chez deux sujets atteints d'aplasie subtotale du fémur, *J. E. Murat, M. Guilleminet* et *R. Descamps* [A 105], 16.
— Sur les ostéomyélites de la tête du fémur, *P. Fourrier* [A 134], 32.
— Ostéosynthèse coaptrice dans les ostéotomies inter-trochantériennes. Méthode de Vierstein, *G. Konirsch* [A 138], 5.
— Fractures intertrochantériennes instables du fémur, *J. H. Dimon III* et *J. C. Hughston* [A 213] 2.
— Nécrose avasculaire récidivante de l'épiphyse fémorale proximale dans la même hanche dans la maladie de Gaucher. Rapport d'un cas, *J. F. Katz* [A 213], 10.
— Résection fémorale dans la paraplégie : indications, technique et résultats, *F. A. Ducharme* [B 120], 7.
— La pénétration cervico-capitale dans le traitement des pseudarthroses du col, *R. Merle d'Aubigné* [B 134], 27.
— Conservation sélective dans les fractures de la hanche, *G. W. Shaftan, H. Herbsman* et *C. Pavlides* [B 143], 6.
— Evolution à long terme des fractures de hanche dans 147 cas, *S. Katz, K. G. Heiple, T. D. Downs, A. B. Ford* et *C. P. Scott* [B 144], 3.
— Effet de la compression sur la guérison des ostéotomies sous-capitales du col du fémur et sur la tête fémorale avasculaire, *P. Rokkanen* et *P. Slätis* [B 205], 9.
— Epiphysiodèse du grand trochanter, *A. Langenskiöld* et *P. Salenius* [B 205], 13.
— Fracture supracondylienne du fémur de l'adulte. Etude de 110 cas, *C. S. Neer II, A. Grantham* et *M. L. Shelton* [B 213], 1.
— Abord simple antéro-médian du petit trochanter du fémur pour la libération du tendon psoas iliaque, *S. Keats* et *A. N. Morgese* [B 213], 4.
— Approche biométrique du problème des ostéotomies fémorales, *P. Rabischong* et *J. Avril* [B 220], 3.
— Prothèse d'Austin Moore. Comparaison des résultats dans le traitement de la fracture du col du fémur et l'arthrite de hanche, *C. R. Berkin* et *M. Jaibaji* [C 116], 16.
— Les particularités des fractures du col du fémur chez l'enfant, *P. Ingelrans, M. Lacheretz, P. Drbeugny* et *Mlle F. Vandenbusch* [D 132], 2.
— Ostéotomie du petit trochanter pour glissement de l'épiphyse de la tête du fémur, *W. O. Southwick* [D 213], 1.
— Allongement du fémur par utilisation d'un manchon périosté, *G. W. Westin* [D 213], 2.

Fer.
— Effet du traitement ferrique parentéral sur la tolérance à une perte sanguine continue, *E. F. Bernstein* [A 144], 28.

Fibrome desmoïde.
— Fibrome desmoïde de la cheville, *J. Perrotin, A. Julliaro* et *B. Duperrat* [D 106], 13.

Fibrose rétropéritonéale.
— Fibrose rétropéritonéale idiopathique ou syndrome d'Ormond (rapport d'un cas avec évolution particulière), *R. Bergamaschi* et *G. L. Martinelli* [A 137], 27.
— Traitement de la fibrose sclérosante des régions médiastinales et rétropéritonéales, *W. P. Longmire Jr, W. E. Goodwin* et *G. D. Buckberg* [B 110], 15.
— Etude cytologique dans la fibrose rétropéritonéale, *A. J. Webb* [B 116], 13.
— Fibrose pelvienne rétropéritonéale avec réponse à la prednisolone, *J. A. Rust* et *H. E. Maas* [C 191], 2.

Fistules.
— Fistulotomie diathermique de Simonetti, *R. Bellomo* [**A 137**], 29.

Fistules artério-veineuses.
— Les anévrysmes cirsoïdes dans le cadre des fistules artérioveineuses. A propos de 25 observations personnelles. II. Données cliniques et thérapeutiques, *R. Fontaine, I. Le Gal, R. Kieny, Cl. Bollack* et *F. Chaddad* [**C 134**], 2.

Fluorescence.
— Fluorescents biologiques et chirurgie expérimentale, *A. Gouazé, J. Castaing* et *J. H. Souloul* [**C 114**], 1.

Foie.
— Modifications lipidiques du foie provoquées par la tétracycline dans 6 cas non gravidiques, *R. L. Peters, H. A. Edmonson, W. P. Mikkelsen* et *D. Tatter* [**A 105**], 6.
— Effet du cyanoacrylate de méthyl sur la capsule hépatique, *M. B. Myers* et *G. Cherry* [**A 105**], 9.
— Radiographie des lymphatiques du hile hépatique par cathétérisation directe, *P. T. Bakaloudis* [**A 110**], 17.
— Abcès hépatique, *W. Ostermiller Jr* et *R. Carter* [**A 111**], 46.
— Kystes hydatiques du foie, *Q. Sisniega* et *C. Lorenzo* [**A 112**], 9.
— Le tissu hépatique après ischémie transitoire, *J. Eisenbach, H. Hirsch* et *J. Hartleib* [**A 117**], 16.
— Clampage du pédicule hépatique sous hypothermie régionale. (Etude expérimentale), *M. Pouyet, Cl. Bacques, Ph. Berard* et *G. Bousquet* [**A 134**], 12.
— Les kystes hydatiques de la convexité postérieure du foie. Problèmes diagnostiques et thérapeutiques, *H. Mansouri, S. Bendali, R. Benabadji* et *A. Seropian* [**A 134**], 25.
— Recherches expérimentales sur la circulation lymphatique du foie. X. Effets des ligatures des voies lymphatiques afférentes du foie, *P. Mallet-Guy, Y. Mandairon* et *G. Yoshitomi* avec coll. de *J. Feroldi* et *Mme M. Barbier* [**A 134**], 26.
— La greffe du foie chez l'homme, *M. Starzl* [**A 135**], 4.
— Hépatectomie gauche vraie pour cancer primitif du foie, *H. Richelme, M. Lebras, H. Sanian* et *Th. Gioanni* [**A 135**], 11.
— Hépatectomie gauche vraie pour hépatome malin, *E. Jean, A. Monges* et *M. Argeme* [**A 135**], 12.
— A propos de la communication de M. Richelme sur les cancers primitifs du foie, *X. Serafino* [**A 135**], 13.
— Découvertes ultrastructurelles dans le foie de porc perfusé in vitro avec du sang hétérologue, *G. Martines, G. F. Musacci, G. Motta, R. Ferraris* et *P. Georgacopulo* [**A 137**], 2.
— La fonction colloïdopexique de la cellule hépatique R. E. et le métabolisme protéique de l'hépatocyte dans le foie isolé perfusé avec du sang hétérologue, *P. Georgacopulo, R. Ferraris, G. Motta* et *G. F. Azzena* [**A 137**], 3.
— Transplant de foie homologue oxygéné en circulation extracorporelle, *A. Ruffo, P. Rossotto, V. Stancanelli* et *R. Ferraris* [**A 137**], 11.
— Transplant hétérotopique de foie homologue chez le chien, *R. Ferraris, P. Georgacopulo, G. Motta* et *G. F. Azzena* [**A 137**], 12.
— Modifications pathologiques, anatomiques, histologiques et histochimiques dans des foies perfusés avec du sang hétérologue, *R. Ferraris, G. Motta, P. Georgacopulo* et *S. Guerrieri* [**A 137**], 14.
— Considérations immunologiques sur la perfusion du foie isolé avec du sang entérologue, *G. F. Azzena, R. Ferraris* et *E. Tabone* [**A 137**], 15.
— Hémodynamiques splanchniques et les phases diverses de développement de la dégénérescence graisseuse du foie, *G. Bevilacqua, G. Gallioli* et *A. Lotto* [**A 137**], 22.
— Etude des lobes hépatiques autotransplantés hors de la cavité abdominale, *B. Sigel, L. Baldia* et *M. R. Dunn* [**A 144**], 6.
— Contrôle humoral de la régénération hépatique, *B. Sigel, L. B. Baldia, M. R. Dunn* et *H. Menduke* [**A 144**], 50.
— Dysfonction hépatique préopératoire et post- opératoire, *M. H. M. Dykes* et *S. G. Walzer* [**A 144**], 25.
— Hématome du foie découvert un an après le traitement, *H. N. Shapiro, C. M. Mc Bride* et *M. A. Luna* [**B 105**], 25.
— Déductions thérapeutiques de l'étude radiologique des kystes hydatiques calcifiés du foie. A propos de 33 observations, *F. Lagrot, P. Coriat* et *F. Pinet* [**B 134**], 14.
— L'ictère au cours de l'hydatidose hépatique en Iran, *R. Boulvin* [**B 136**], 13.
— Les possibilités nouvelles de résection du foie offertes par l'écrasement parenchymateux sous clampage glissonien (à propos de 6 observations récentes, d'indications diverses), *R. Bourgeon* et *M. Guntz* [**B 136**], 14.
— Tumeurs malignes primitives du foie : revue des caractères cliniques et pathologiques de 47 cas et discussion du diagnostic et du traitement chirurgical, *R. V. Moseley* [**B 143**], 33.
— Kystes hépatiques solitaires, *D. D. Clark, C. Marks, V. M. Bernhard* et *F. Bunkfeldt Jr* [**B 143**], 34.
— Abcès solitaire du foie chez le nouveau-né, *K. Sharma* et *R. Kumar* [**B 143**], 56.
— Conditions de survie immédiate dans les allogreffes hétérotopiques du foie chez le chien. (Premiers résultats), *B. Debesse, C. Farge, J. Mouiel, C. Gillot, N. Katkoff, M. Solty, J. P. Dommergues, J. Faure* et *J. Auvert* [**C 106**], 13.
— Problèmes techniques et résultats des greffes hétérotopiques du foie chez le chien, *C. Romieu, G. Marchal, Cl. Solassol, M. Bousquet, M. Balmes H. Michel* et *G. Olivier* [**C 114**], 4.
— Tératome du foie chez l'enfant africain, *J. W. M. Kirgabwire* et *J. W. Mugerwa* [**C 116**], 2.
— Le foie dans le choc, *J. D. Hardcastle* et *H. D. Ritchie* [**C 116**], 23.
— Complications principales des kystes hydatiques du foie, *B. Kourias* [**C 129**], 3.
— Etude expérimentale de la perfusion extracorporelle du foie de porc. Premières tentatives d'application humaine, *Cl. Romieu, L. Bertrand, B. Magnan de Bornier, H. Pujol, Cl. Solassol, H. Michel, E. Thibaud, G. Gravagne, M. Bousquet, Y. Gestin, M. Jammes* et *R. Mas* [**C 138**], 2.
— Circulation hépatique mesurée par la technique de clearance au krypton 85, *A. G. Birtch, B. H. Casey* et *R. M. Zakheim* [**C 143**], 20.
— Coma hépatique expérimental : effet d'une transfusion d'échange sur le métabolisme et la survie, *J. G. Turcotte, W. J. Mattson Jr* et *C. G. Child III* [**C 143**], 22.
— Le rôle de la régénération du sang portal et la fonction des autogreffes hépatiques partielles revascularisées complètement, *J. B. Price Jr, A. B. Voorhees Jr* et *R. C. Britton* [**C 143**], 23.
— L'utilisation expérimentale d'une hypotension générale et portale contrôlée pour une résection hépatique, *A. Kaplan, J. I. Davies* et *A. Heilbrunn* [**C 143**], 43.
— Transplantation de foie allogène chez le chien avec des cadavres donneurs, *E. W. Fonkalsrud, H. Ono, O. A. Shafey, W. L. Joseph, J. Tocornal* et *W. P. Longmire Jr* [**C 143**], 44.
— Effet d'implantation d'électrodes sur des métastases tumorales dans le foie du rat, *B. Gardner, A. Sterling* et *J. Brown* [**C 143**], 49.
— Indépendance des réponses hypertrophiques et hyperplasiques dans la régénération hépatique, *B. Sigel, L. B. Baldia, H. Menduke* et *P. Feigl* [**C 144**], 16.
— Homotransplantation de foie orthotopique chez le chien sans interruption de la veine cave, *E. A. Fonkalsrud, H. Ono, O. A. Shafey* et *W. P. Longmire Jr* [**C 144**], 38.

Foie.
— Ligature de l'artère hépatique pour hémangiomatose hépatique, *A. A. de Lorimier, E. B. Simpson, R. S. Baum* et *E. Carlsson* [**C 267**], 2.
— Homotransplantation orthotopique du foie chez le chien : traitement immuno-dépresseur par sérum anti-lymphocyte, *Ph. Mikaeloff, R. Pichlmayr, J. P. Rassat, K. Messmer, J. Bomel, G. Tidow, M. Etiennemartin, J. Malluret, P. Belleville, A. Jouvenceau, J. Falconnet, J. Descotes* et *W. Brendel* [**C 272**], 6.
— Lésion hépatique expérimentale chez le singe rhésus : I. Effets d'un régime cirrhogénique et de l'éthanol, *J. Cueto, N. Tajen, E. Gilbert* et *R. A. Currie* [**D 110**], 2.
— L'effet d'une transposition porto-cave sur l'inactivité de l'angiotensine par le foie chez le chien, *D. T. Schwartz* [**D 110**], 22.
— Hémobilie à la suite d'une biopsie percutanée à l'aiguille du foie, *E. F. Cox* [**D 111**], 9.
— Un cas inhabituel d'hémobilie. Tuberculose hépatique avec hémorragie, *H. S. Agrawal, J. W. Benson* et *J. J. Major* [**D 111**], 10.
— Une méthode combinée de diagnostic dans l'ictère malin, *T. Sato, G. Kakizaki, Y. Saito, T. Maki* et *K. Koyama* [**D 111**], 11.
— Les effets de la congestion sur le poids des tissus hépatiques, *R. C. Souser, A. L. Edelstein, B. Sigel* et *H. Menduke* [**D 111**], 12.
— Effets immédiats et à long terme de l'ischémie hépatique aiguë, *O. Swenson, L. Grana, T. Inouye* et *W. L. Donnellan* [**D 111**], 53.
— Hernie traumatique intra-thoracique du foie extériorisée à la base gauche, *P. Decoulx, M. Ribet, P. Quandalle* et *G. Derasse* [**D 132**], 5.
— Les possibilités thérapeutiques dans les métastases hépatiques des cancers digestifs, *M. Bessot, J. Martin* et *A. Duprez* [**D 182**], 4.
— Transformation nodulaire partielle du foie avec hypertension portale, *J. N. Maillard, F. Potet* et *J. P. Benhamou* [**D 272**], 23.

Fosse ischio-rectale.
— Méthode de fermeture d'une lésion de la fosse ischio-rectale, *R. Ger* [**C 143**], 32.

Fractures, voir : Os.

G

Gangrène.
— Phlegmon diffus gangréneux de la paroi abdominale après chirurgie colique. (A propos de 2 observations), *R. Joyeux, R. Colin, H. Lapeyrie* et *J. Dossa* [**C 138**], 11.

Gastrectomie, voir : Estomac.

Gastrine.
— La gastrine comme principe actif intestinal, *C. J. H. Logan* [**A 116**], 9.

Gelure.
— Etude expérimentale de la perte tissulaire par gelure simple et répétée, *T. M. Minor* et *H. B. Shumacker* [**B 143**], 14.
— Utilisation de disulfine bleu pour l'évaluation des lésions par le froid : étude expérimentale, *J. R. Talvar, S. M. Gulati, N. C. Nayak* et *M. Sood* [**B 143**], 15.

Gencives.
— Observations dans un cas d'hypertrophie fibreuse idiopathique des gencives, *G. Elli de Rodano* [**A 137**], 18.

Genou.
— Traitement opératoire des ruptures de ligaments du genou, *K. A. Solonen* et *P. Rokkanen* [**A 205**], 6.
— Un signe diagnostique dans l'ostéochondrite disséquante du genou, *J. N. Wilson* [**A 213**], 6.
— Technique d'ostéotomie intercondylienne du fémur pour corriger les déviations arthrosiques du genou, *J. Debeyre* et *Ph. Frain* [**B 106**], 7.
— L'importance de l'expansion du quadriceps dans une lésion du ligament interne, *B. J. Greenhill* [**B 120**], 6.
— Le mécanisme de l'extension de l'articulation du genou, *O. Lindahl* et *A. Movin* [**B 205**], 15.
— Action de l'acétate butyl tertiaire de prednisolone et l'acétate de méthylprednisolone en intramusculaire dans l'articulation du genou du lapin, *P. I. Branemark, I. Goldie* et *J. Lindstrom* [**B 205**], 17.
— Les gonarthroses d'origine statique : Symposium [**B 220**], 1.
— Torsion et infarcissement d'une frange du ligament adipeux du genou. A propos de 2 observations, *H. Dejour* et *C. Marsan* [**C 134**], 10.

Glandes mammaires.

GÉNÉRALITÉS. — Nouvelle technique de plastie mammaire pour hypertrophie, *F. Kohn* et *J. Dalrymple* [**C 115**], 8.
— Reconstruction du sein après exérèse pour cancer. (Indication et technique), *L. Pérel* [**C 129**], 4.
— Plastie mammaire moderne, *P. Clarkson* et *J. Jeffs* [**D 115**], 8.
— Les bactéroïdes dans les abcès auréolaires du sein, *H. E. Pearson* [**D 144**], 12.

TUMEUR. — Résultats éloignés du traitement du cancer du sein, *Z. Marton* [**A 117**], 8.
— Difficultés diagnostiques de la tuberculose mammaire. Le problème de la mastite granulomateuse, *G. Veyssières, M. Vives* et *A. Smadja* [**A 132**], 3.
— Etude de 110 cas de mammectomies radicales sans drainage, *L. Moguilevsky, A. A. Bruh Pelz* et *J. O. Ayala* [**A 141**], 3.
— Mammectomie étendue pour cancer du sein, *U. Veronesi* et *L. Zingo* [**A 158**], 6.
— Métastases lymphangitiques pulmonaires d'un carcinome du sein, *H. S. Goldsmith, H. D. Bailey, E. L. Callahan* et *E. J. Beattie Jr* [**B 111**], 7.
— Carcinome bilatéral du sein, *J. G. Shellito* et *W. C. Bartlett* [**B 111**], 8.
— Hypophysectomie trans-sphénoïdale dans le traitement du cancer du sein avancé, *P. I. Reed* et *N. C. Pizey* [**B 116**], 12.
— Traitement de certains cancers du sein par perfusion intra-artérielle continue prolongée d'antimitotiques, *J. J. Magendie* et *J. Perissat* [**B 136**], 1.
— Sarcomes mammaires. Considérations anatomocliniques et résultats du traitement, *A. Bologna* et *F. Boltri* [**B 137**], 8.
— Traitement des métastases osseuses du cancer du sein, *L. Moguilevsky, J. O. Ayala* et *O. Leiro* [**B 141**], 2.
— Glycoprotéines du sérum dans le diagnostic de cancer du sein, *F. E. Rosato* [**B 144**], 14.
— Pronostic de métastases ganglionnaires axillaires d'après la morphologie des carcinomes mammaires primitifs, *N. T. Kouchoukos, L. V. Ackerman* et *H. R. Butcher* [**B 158**], 1.
— Etat actuel de la mammectomie simple et de la radiothérapie dans le traitement du carcinome du sein, *C. W. Mc Laughlin Jr* [**C 105**], 6.
— Myoblastome du sein à cellules granuleuses, *M. W. Greenberg* [**C 111**], 21.
— Myoblastome à cellules granuleuses du sein, *J. I. Pugh, B. M. Rigg* et *R. S. Murley* [**C 116**], 4.
— La place de la chirurgie dans le traitement des formes évolutives du cancer du sein, *J. Lavour* et *F. G. Hourtoule* [**C 136**], 25.
— Un cas de métastase osseuse et pulmonaire dû à un carcinome mammaire masculin, *C. Lasi* [**C 137**], 19.
— Réponse des métastases de carcinome du sein chez l'homme à une surrénalectomie bilatérale, *E. Houtluin, J. van Prohaska* et *P. Taxman* [**C 144**], 32.
— Mammectomie radicale et mammectomie radicale étendue pour cancer du sein, *E. Caceres* [**C 144**], 41.

TUMEUR, — Lymphosarcome primitif de la glande mammaire, *P. Jernstrom* et *J. M. Sether* [**C 251**], 4.
— Carcinome du sein, *R. W. Muir* et *J. W. White* [**D 111**], 2.
— Le sexe nucléaire du cancer du sein, *R. L. Shirley* [**D 144**], 3.
— Les résultats de la surrénalectomie dans le cancer du sein avancé chez 500 sujets consécutifs, *A. A. Fracchia, H. T. Randall* et *J. H. Farrow* [**D 144**], 5.
— Derniers résultats dans le cancer du sein, *M. B. Shimkin* [**D 158**], 1.
— La radiothérapie dans le cancer avancé du sein : adjuvant d'un traitement standard, *R. Guttmann* [**D 158**], 3.
— Cancer, à récidive locale après mammectomie radicale, *J. S. Spratt* [**D 158**], 4.
— Chimiothérapie dans le traitement primitif du cancer du sein, *F. J. Ansfield* [**D 158**], 5.
— Résultats du traitement du cancer du sein chez la femme dans un « Community General Hospital », *C. A. Waltman* [**D 158**], 6.
— Discussion sur un symposium du cancer du sein, *R. C. Hickey* [**D 158**], 7.
— Injection intralymphatique de cyclophosphamide. Un cancer du sein avec gros bras, *R. Nielsen* [**D 272**], 2.

Glandes salivaires.
— Tumeurs salivaires : étude clinico-pathologique et revue de 156 cas, *A. P. Wyatt, L. Henry* et *M. P. Curwen* [**C 116**], 15.

Glandes surrénales.

GÉNÉRALITÉS. — Influence d'une monosurrénalectomie sur le comportement de l'activité des dehydrases, *E. Pistacchi* [**A 137**], 34.
— Influence d'une monosurrénalectomie sur le métabolisme hépatique, *E. Pistacchi* [**A 137**], 35.
— Hypotension hémorragique après gangliotomie caeliaque avec et sans désinnervation surrénalienne, *D. F. J. Halmagyi, M. H. Irving* et *D. J. Gillett* [**C 110**], 8.
— Technique de surrénalectomie bilatérale palliative, *L. Gottesman* [**C 144**], 23.
— Surrénalectomie abdomino-thoracique radicale et lymphadénectomie, *C. T. Polis* et *D. M. Woodhead* [**D 111**], 5.

TUMEUR. — Syndrome de Cushing par adénome cortico-surrénal, *F. Chaubin* et *C. Bourdieu* [**A 106**], 7.
— Volumineuse tumeur kystique de la surrénale : mélanoblastome surrénalien ? *R. Joyeux, A. Pages, R. Colin, J. Dossa* et *H. Lapeyrie* [**C 138**], 10.
— Localisation de phéochromocytomatose par cathétérisation cave, *T. S. Harrison, J. F. Seaton, J. C. Cerny, J. J. Bookstein* et *J. D. Bartlett Jr*, [**D 111**], 39.
— La norépinéphrine urinaire dans le phéochromocytome, *T. S. Harrison, J. D. Bartlett Jr* et *J. F. Seaton* [**D 267**], 1.
— Phéochromocytome intra-rachidien, *A. Perrin, R. Mornex, L. Mansuy* et *G. Aimard* [**D 272**], 4.

Glomus.
— Tumeurs glomiques localisées aux membres inférieurs, *J. M. Freue* et *S. Reberendo* [**B 141**], 9.

Glomus carotidien.
— Les tumeurs du glomus carotidien, *A. Isfort* et *H. Knoche* [**A 117**], 20.

Glomus jugulaire.
— Etude artériographique d'une tumeur du glomus jugulaire. Intérêt de l'angiographie sélective de la carotide externe, *G. Salamon* et *M. Dufour* [**D 272**], 10.

Goitre, voir : Corps thyroïde.

Greffes.
— Réponse immunologique à une greffe homologue allogénique chez le cochon d'Inde soumis à un traitement immunosuppressif, *P. Gallinaro, F. Rolfo, G. Masse* et *G. Maggi* [**A 137**], 33.
— Innervation des greffes cutanées, *M. J. T. Fitzgerald, F. Martin* et *F. X. Paletta* [**A 144**], 33.
— Conditionnement biologique des homogreffes, *J. Sarroste, R. Sarrazin, J. P. Boucard* et *E. Cabarrot* [**C 114**], 5.
— Action inhibitrice du Trasylol Bayer sur le rejet des homogreffes cutanées chez l'homme, *O. Cassiano, A. Beccaria* et *S. Troncone* [**C 137**], 9.
— Prolongation des allogreffes cutanées avec du sérum anti-lymphocyte chez le rat, *J. B. Grogan* et *J. D. Hardy* [**C 143**], 47.

Grossesse extra-utérine.
— Un nouveau cas de grossesse abdominale à terme, *G. Pascoet, M. Remignon* et *L. Thepaut* [**C 134**], 20.
— Grossesse ectopique ; réaction de Arias Stella, *L. A. Molmenti, M. Peluffo* et *C. Bedoya* [**C 141**], 11.
— Grossesse extra-utérine survenant chez une femme portant un appareil anticonceptionnel intra-utérin, *L. René, S. Kantor* et *J. L. Lebris* [**D 136**], 14.
— 2 observations de grossesse abdominale, *P. Gautier, C. Proye* et *M. Lejeune* [**A 192**], 2.

Gynécologie, voir : Appareil génital de la femme.

H

Hanche.
— Coxite laminaire juvénile. Réflexions à propos d'un nouveau cas, *M. Billières* et *N. Kuhlmann* [**B 107**], 6.
— La forme décalcifiante de la chondromatose de la hanche (à propos de 4 observations), *J. Cayla, Y. Chaoual, L. Saporta* et *F. Coste* [**A 242**], 2.
— Luxation congénitale de la hanche ; revue des adultes traités dans leur jeunesse, *D. A. Gibson* [**B 120**], 2.
— Arthrites suppurées de la hanche après injections de cortisone. Indications thérapeutiques, *J. Schnepp, J. J. Comtet, L. Fischer* et *J. Cuillerat* [**B 134**], 15.
— Etude des surfaces dans es prothèses totales monométalliques, *P. Teinturier* [**B 134**], 20.
— Colloque sur le traitement chirurgical des arthrites chroniques de la hanche, *M. Guilleminet* [**B 134**], 28.
— Les interventions conservatrices dans la chirurgie de la coxarthrose, *H. Dejour* [**B 134**], 29.
— L'arthrodèse et les opérations mobilisatrices, *R. Faysse* [**B 134**], 30.
— Indications du traitement chirurgical des coxarthroses, *G. de Mourgues* [**B 134**], 31.
— Les prothèses de hanche de Judet à Mac Kee, *A. Trifaut, G. Lègre* et *J. P. Jouglard* [**B 135**], 5.
— Place de la voie de Luck dans la chirurgie de la hanche, *J. Robinet* [**B 138**], 4.
— Infection à salmonella hématogène autour d'une endoprothèse métallique de hanche, *A. Langenskiold* et *E. B. Riska* [**B 205**], 14.
— Ostéo-arthrite idiopathique de la hanche. Comparaison des résultats du traitement par prothèse de Moore et arthroplastie de vitallium, *J. M. Mc Donough, W. T. Brandfass* et *F. E. Stinchfield* [**B 213**], 3.
— Le traitement actuel de la luxation congénitale de la hanche chez l'enfant avant 5 ans, *D. Corti, P. Aubrespy, M. Noirclerc, J. M. Rodde, Bourène* et *A. Lesbros* [**C 135**], 6.
— Traitement chirurgical de la luxation congénitale de la hanche par réduction-ostéotomie du bassin, *P. Klisic* [**C 220**], 1.

Hanche
— Traitement des luxations et subluxations congénitales de la hanche dans la première enfance, *P. Petit, P. Queneau* et *J. Borde* [**C 220**], 5.
— Butées ostéoplastiques de la hanche, *P. Padovani* et *Bruel* [**C 220**], 6.
— Arthroplastie de la hanche avec interposition cartilagineuse dans le traitement de la luxation congénitale invétérée chez l'enfant, *J. Lagrange, P. Rigault* et *G. Guyonvarch* [**D 136**], 1.
— Râpe complémentaire pour la mise en place des prothèses de Moore, *J. M. Bonvallet et J. Thepot* [**D 136**], 5.
— Prothèse de hanche à transfixation, *R. K. Lippmann* [**D 213**], 4.
— Un nouvel abord latéral de l'articulation de la hanche, *W. H. Harris* [**D 213**], 5.

Hémobilie.
— Hémobilie traumatique. A propos d'un cas traité et guéri par l'hépatectomie droite réglée, échec du tamponnement, *J. Kayabali* [**A 134**], 11.
— Hémobilie aiguë gravissime et récidivante au cours d'une mégalithiase du carrefour biliaire, *J. M. Bert, G. Marchal, M. Balmes, M. Bousquet, G. Olivier* et *L. Dayan* [**A 138**], 3.
— Contribution au diagnostic d'hémobilie traumatique, *R. E. Hermann* et *S. O. Hoerr* [**C 144**], 9.
— Ictère postopératoire par hémobilie, *M. Gillet* et *M. Adloff* [**D 272**], 15.

Hémophilie.
— Lacération du frein de la lèvre chez un sujet hémophile. Nouvelle technique de traitement, *B. D. Cohn* [**A 105**], 28.
— Exérèse avec succès d'une pseudotumeur hémophilique intra-abdominale avec guérison de la plaie primitive, *L. P. Le Quesne, E. J. Parker-Williams, J. W. Stewart* et *P. H. L. Worth* [**B 256**], 5.

Hémorragie.
— Hémorragie de la cavité inférieure, *M. Baum* [**A 105**], 19.
— Modifications cardio-respiratoires dans l'hémorragie aiguë, *L. K. Kho* et *W. C. Shoemaker* [**A 144**], 36.
— Modifications de la circulation cérébrale après hémorragie grave et traitement, *L. L. Smith* et *W.W. Rittmann* [**A 144**], 53.
— Hémorragie postopératoire et tétracycline, *W. D. Schwindt* et *W. Kisken* [**B 105**], 26.
— Hypotension contrôlée pour hémorragie incontrôlable, *R. W. Hopkins, R. B. Fratianne, J. S. Abrams* et *F. A. Simeone* [**D 111**], 59.

Hémorragie digestive.
— Hypothermie générale pour hémorragie gastro-intestinale massive, *K. R. Wheaton* et *J. B. D. Mark* [**A 144**], 49.
— La post-hypophyse dans le traitement des hémorragies digestives, *A. Bories-Azeau, R. Colin* et *J. Dossa* [**B 182**], 3.
— Gastrectomie exploratrice dans le traitement de l'hémorragie massive des voies digestives hautes, *R. J. Freeark, W. J. Norcross* et *R. J. Baker* [**C 111**], 12.
— Relations entre l'aspirine et l'hémorragie gastro-duodénale, *D. J. Parry* et *P. H. N. Wood* [**C 186**], 4.

Hémorroïdes.
— Essai de traitement de la maladie hémorroïdaire par un extrait de plexus veineux, *J. Cl. Sarles* [**C 135**], 3.

Héparine.
— Neutralisation de l'héparine sodique et effets anticoagulants du sulfate de protamine, *J. R. Adkins* et *J. D. Hardy* [**A 111**], 4
— Evaluation thrombo-élastographique de la méthode d'administration d'héparine, *F. E. Rosato, E. F. Rosato, B. Roberts* et *R. F. Kinsley* [**B 105**], 7.

Héparine.
— Une héparine efficace par voie sous-cutanée en chirurgie générale, *P. Goinard, J. P. Thouverez, J. F. Belleville* et *P. Croizat* [**C 134**], 17.
— Nécrose cutanée extensive après traitement anticoagulant, *S. N. Desai* [**D 115**], 11.

Héparinate de calcium.
— Traitement anticoagulant par injections sous-cutanées d'héparinate de calcium, *J. Demange, J. Renais, L. Scebat, J. Lenègre* et *Mlle M. L. Esteulle* [**A 272**], 4.

Hernies.
— L'autotransplant de peau désépidermisée dans la cure des hernies récidivées, *R. Djuvara* et *M. Condeescu* [**B 134**], 4.
— Infarctus muqueux sélectif dans la hernie étranglée, *J. R. Ludwick, E. Constant* et *T. S. Harrison* [**C 111**], 45.

Hernie crurale.
— Hernie crurale de l'enfance, *J. Burke* [**C 110**], 16.

Hernie discale, voir : Rachis.

Hernie étranglée.
— Vers un changement de tactique dans les hernies étranglées nécessitant une résection intestinale, *G. Dufourmentel* [**C 129**]. 7.

Hernie hiatale, voir : Diaphragme.

Hernie inguinale.
— Un abord de la difficile hernie inguinale, *R. T. L. Long* [**A 105**], 13.
— Greffes en tissu de marlex dans la hernie inguinale, *H. H. Patt* [**C 111**], 19.
— Procédé rétro-funiculaire de fixation du ligament de Cooper dans le traitement des hernies inguinales, *J. J. Raimundo, J. M. Moroni, L. O. Ruiz, I. Judchak* et *A. J. Jorjen* [**C 141**], 8.

Hernie interne.
— Etude anatomo-clinique de hernies abdominales internes, *E. Pistacchi* [**B 137**], 7.
— Hernie mésocolique transverse spontanée avec pénétration dans la grande cavité péritonéale : rapport d'un cas et revue de la littérature, *B. B. Carlisle* et *D. A. Killen* [**C 143**], 34.

Hernie ombilicale.
— Cure longitudinale de la hernie ombilicale, *D. B. Tulcinsky* [**D 143**], 23.

Humérus.
— Fractures de l'apophyse supracondylienne de l'humérus. Rapport de 2 cas, *L. W. Kolb* et *R. D. Moore* [**A 213**], 14.
— Les fractures supra-condyliennes du coude chez l'enfant. Résultats comparés du traitement orthopédique et chirurgical à propos de 163 observations, *J. Virenque* et *J. Lafage* [**B 106**], 6.

Hydrocéphalie.
— Procédés d'anastomose directe oreillette-veine cave pour hydrocéphalie, *M. C. Overton III, T. D. Kirksey, S. R. Snodgrass, W. J. Nelson* et *J. R. Derrick* [**A 144**], 35.
— Le traitement de l'hydrocéphale infantile par la valve de Holter, *A. N. Guthkelch* [**C 116**], 21.

Hydronéphrose, voir : Appareil urinaire.

Hypertension artérielle.
— A propos de 2 cas d'hypertension artérielle maligne avec insuffisance rénale traitée par les hémodialyses périodiques et la néphrectomie bilatérale, *J. Traeger* et coll. [**A 259**], 1.
— Les « barostats » chez les malades hypertendus, *R. H. Thurm* et *W. M. Smith* [**C 251**], 2.

Hypertension portale, voir : Veine porte.

Hyperthermie.
— L'hyperthermie maligne, *M. Gottschalk* [**A 117**], 4.
— Hyperthermie fulminante au cours de l'anesthésie, *C. R. Stephen* [**D 251**], 5.

Hyperthermie.
— Hyperpyréxie maligne au cours de l'anesthésie, *R. D. Wilson, T. E. Dent, D. L. Traber, N. R. Mc Coy* et *C. R. Allen* [**D 251**], 6.

Hyperthyroïdie, voir : Corps thyroïde.

Hypoglycémie.
— Diagnostic différentiel et traitement de l'hypoglycémie, *P. S. Hunt* [**C 144**], 51.
— Néoplasme extra-pancréatique intra-abdominal (léiomyosarcome) associé à une hypoglycémie récidivante grave : rapport d'un cas, *H. Mars, O. P. Schumacher* et *L. J. Mc Cormack* [**D 158**], 10.

Hypospadias.
— Observations et techniques suggérées dans des cas d'hypospadias, *P. Santoni-Rugiu* [**A 137**], 10.
— Hypospadias, *L. G. Farkas* [**C 115**], 9.

Hypothermie.
— Hypothermie péritonéale : physiologie et indications, *J. M. Little* et *A. H. Goodman* [**C 143**], 46.

Hystérectomie, voir : Appareil génital de la femme.

I

Iléon, voir : Intestin grêle.

Iléus biliaire.
— Iléus biliaire, *R. B. Stitt, D. J. Heslin* et *D. J. Currie* [**C 116**], 22.

Immunologie.
— Réactions de troubles immunologiques après intervention chirurgicale, *P. R. Riddle* [**D 116**], 20.

Immuno-suppression.
— Immuno-suppression avec la déplétion lymphatique chez l'homme, *G. L. Irvin III* et *P. P. Carbone* [**B 144**], 12.

Incontinence d'urine, voir : Appareil urinaire.

Infarctus intestinal, voir : Intestin grêle.

Infection.
— Variation numérique de la flore microbienne en fonction des activités d'un bloc opératoire, *P. Gevaudan* et *M. Quilici* [**C 135**], 12.
— Asepsie des blocs opératoires et contamination peropératoire, *J. Tamalet, Y. Peloux, P. Imbert, Cl. Mercier* et *A. Lena* [**C 135**], 13.
— Effet d'une infection postopératoire sur l'anémie de l'inflammation chronique, *R. J. Beard* et *B. N. Brooke* [**D 256**], 3.

Intestin grêle.

GÉNÉRALITÉS. — Les « amputés » de l'intestin, la survie après les résections étendues, *P. Delagarde, F. Magnier* et *M. Meunier* [**A 106**], 5.
— Rôle de l'insuffisance vasculaire dans l'ulcération du grêle expérimentale, *J. B. Mansfield, F. B. Schoenfeld, M. Suwa, R. E. Geurkink* et *M. C. Anderson* [**A 105**], 4.
— Chimioprophylaxie par pénicilline. Prévention d'une gangrène bactérienne dans l'intestin ischémique, *W. R. Cole, E. D. Maley, P. G. George* et *H. R. Bernard* [**A 111**], 7.
— Ulcère jéjuno-iléal perforé, *L. A. Molmenti, A. L. Ravaschino* et *M. Saslavsky* [**A 141**], 7.
— Cause et traitement de la diarrhée après résection du grêle, *H. H. Le Veen, B. Borek, D. R. Axelrod* et *A. Johnson* [**A 144**], 27.
— Etude histologique de l'intestin grêle après vagotomie totale, *R. L. Elliott, W. O. Barnett* et *M. C. Elliott* [**A 144**], 51.
— Hémorragie intra-pariétale de l'intestin grêle, *S. T. Killian* et *E. J. Heitzman* [**A 251**], 1.
— Utilisation d'une interposition colique segmentaire antipéstaltrïque pour freiner le transit grêle après résection étendue, *P. Vayre, J. Hureau* et *R. Soyer* [**B 106**], 4.
— Ulcères circonférentiels de l'intestin grêle : rapport de 9 cas, *W. C. Shands* et *R. R. Gatling* [**B 110**], 4.
— Les sténoses cicatricielles de l'intestin grêle après contusion de l'abdomen, *M. Gillet, E. Philippe* et *M. Adloff* [**B 129**], 6.
— Le greffon iléal pédiculé en « plaque », *R. Chevret* et *B. Denis* [**B 136**], 8.
— Utilisation de sous-muqueuse intestinale comme greffe, *T. Matsumoto, R. H. Holmes, C. O. Burdick* et *C. A. Heisterkamp III* [**B 143**], 19.
— Ulcération du grêle par ingestion accidentelle de potassium chez un enfant de 2 ans, *S. W. Hartman, E. M. Greaney Jr* et *D. Rottapel* [**B 143**], 57.
— Dérivation iléale partielle pour hypercholestérolémie et athérosclérose, *H. Buchwald* et *R. L. Varco* [**B 144**], 4.
— Physiologie de l'intestin grêle, *P. H. Jordan Jr* [**B 144**], 22.
— Le développement de la dérivation iléale subtotale comme thérapeutique de l'hypercholestérolémie et l'athérosclérose : revue, *H. Buchwald* [**B 173**], 1.
— Le syndrome de l'intestin irritable, *C. J. Delor* [**B 181**], 6.
— Les maladies de l'intestin grêle : Symposium [**C 105**], 1.
— Le syndrome de résection intestinale massive, *W. J. Fink* et *J. D. Olson* [**C 111**], 14.
— Complications d'un court circuit du grêle pour l'obésité, *G. F. Bo Dar* et *W. Pisesky* [**C 111**], 15.
— Perforation du grêle chez une malade traitée par des comprimés de chlorure de potassium, *R. Maigne* [**C 136**], 16.
— Effet d'une dérivation du grêle sur l'hypercholestérolémie expérimentale et l'athérosclérose chez le singe rhésus, *H. W. Scott Jr, S. E. Stephenson Jr, C. W. Hayes* et *R. K. Younger* [**C 144**], 1.
— Une iléocolostomie améliorée, *H. E. Dorton* [**C 144**], 22.
— Rôle des anses à nouvelle circulation dans le traitement d'une résection massive de l'intestin grêle, *J. Budding* et *C. C. Smith* [**C 144**], 27.
— Etude in situ de l'activité électrique de l'intestin grêle, *C. E. Bunker, L. P. Johnson* et *T. S. Nelsen* [**D 111**], 23.
— Effets métaboliques d'une dérivation jéjunocolique contrôlée, *H. R. Shibata, J. R. Mac Kenzie* et *R. C. Long* [**D 111**], 49.
— Résections massives d'intestin grêle, *A. S. Leonard, A. S. Levine, R. Wittner, H. Buchwald* et *R. L. Varco* [**D 111**], 50.
— Une technique simple de traitement des ulcérations cutanées circum-iléostomies, *R. G. Sommer* et *O. F. Gillson* [**D 181**], 10.

INFARCTUS. — Infarctus intestinal, *G. Derasse* [**A 132**], 6.
— Infarctus intestinal massif après lésions multiples, *C. J. C. Renton* [**B 116**], 20.

INFLAMMATIONS. — Les problèmes posés par les formes occlusives de l'entérite régionale. A propos de 3 observations, *J. Lapeyrère, P. Davidovitch* et *G. Moreau* [**B 182**], 4.
— Les formes chirurgicales de la maladie de Crohn, *J. Loygue* [**C 135**], 2.

INVAGINATION. — L'invagination iléo-cæcale chez l'adulte, *E. W. Welch, F. Burny* et *L. Engelholm* [**C 103**], 2.

MALFORMATIONS. — A propos de l'étiologie de l'atrésie intestinale, *Fr. Moyson* [**A 103**], 1.
— Les duplications intestinales : Symposium [**B 107**], 1.
— L'atrésie de l'intestin grêle (22 observations),

P. Aubrespy, S. Derlon et *Th. Mangiapan* [C 135], 9.

OCCLUSION. — Sténose cicatricielle du jéjunum après réduction de volvulus, *B. B. Carlisle* et *J. A. O'Neill Jr* [A 105], 20.
— Physiopathologie de l'iléus mécanique, *I. Staib* [A 117], 18.
— Physiopathologie de l'iléus mécanique, *I. Staib* [A 117], 19.
— Cause rare de volvulus total du grêle, *J. Eymery, G. Bonnefond* et *Y. Bournoville* [A 135], 8.
— Occlusion de l'intestin grêle par phytobézoar, *H. J. Pavlovsky* et *E. B. Estrugamou* [A 141], 8.
— Occlusion intestinale par corps étranger, *M. Patin, E. Katz, S. Vindver* et *R. Colombo* [A 141], 9.
— Occlusion intestinale mécanique, complication postopératoire rectocolique, *A. Heidenreich, S. Muzzio* et *J. M. Fernandez* [A 141], 10.
— Sulfate de baryum et occlusion du grêle, *J. A. Dixon* [A 144], 38.
— Occlusion intestinale du nouveau-né, *L. Long* [B 111], 2.
— Occlusion intestinale postopératoire chez l'enfant, *J. G. Raffensperger* et *R. J. Baker* [B 111], 3.
— Plication transmésentérique pour occlusion de l'intestin grêle, *A. T. Ferguson, V. A. Reihmer* et *M. R. Gaspar* [D 105], 3.
— L'opération de Childs et Philipps et ses modifications. Techniques, indications, résultats, *J. P. Calvet, P. H. Fellus, L. Setbon, G. Stroz, J. W. Ashworth* et *H. R. Hirtz* [C 106], 12.
— Schéma général de la réanimation des occlusions du grêle, *F. Nicolas* [D 283], 4.

TUMEUR. — Angiomes multiples de l'intestin grêle traités par entérectomie, *G. Guillemin* et *Ph. Mikaeloff* [B 134], 19.
— Le granulome éosinophile de l'iléon, *G. Marchal, M. Balmes, M. Bousquet, G. Olivier* et *L. Dayan* [B 138], 3.
— Lymphosarcome intestinal, *J. K. Welborn, J. W. Rebuck* et *J. L. Ponka* [C 111], 16.
— Hémangiome de l'intestin grêle, *J. L. Bilton* et *M. Riahi* [D 181], 8.
— Tumeurs carcinoïdes et syndrome carcinoïde, *A. Barreto* [D 181], 9.

VOLVULUS. — Les occlusions mécaniques du grêle par adhérences, brides, étranglements internes et volvulus, *P. Falise* [A 103], 5.

J

Jambe.
— Le syndrome de la partie postérieure de la jambe (un cas de nécrose ischémique du gastrocnémien), *P. Bobbio* et *F. Pellegrino* [C 137], 17.

Jéjunum, voir : Intestin grêle.

K

Karaté.
— Hémoglobinurie traumatique provoquée par des exercices de karaté, *J. A. Streeton* [A 256], 4.

Kératoacanthome.
— Kératoacanthome, *W. S. Garrett, L. Ware* et *F. L. Thorne* [C 111], 41.

L

Lambeau pédiculé.
— L'application du lambeau pédiculé de 2 cm en chirurgie plastique, *J. S. P. Wilson* [D 115], 7.
— Radiothérapie du carcinome à cellules squammeuses de la partie orale de la langue, *J. V. Fayos* et *I. Lampe* [A 111], 38.

Langue.
— Lipome congénital du dos de la langue, *J. D. Raventos* et *F. M. Vilafranca* [A 112], 6.

Laparoscopie.
— Occlusion après laparoscopie, *M. Mercadier, G. Terris, D. Mellière, Ph. Camplez, J. P. Clot, F. Eudel* et *G. Schaison* [B 272], 16.

Laparotomie.
— Le mécanisme de l'hypoxémie après laparotomie, *J. Georg, I. Hornum* et *K. Mellemgaard* [B 176], 6.
— Etude critique des complications des laparotomies : l'élimination des fils de suture, l'éviscération, l'éventration, les désunions cutanées suppurées, *R. Vilain, J. S. Elbaz, P. Singier, J. C. Gueriot* et *R. Le Lirzin* [A 106], 4.

Lapin.
— L'anesthésie pour la chirurgie abdominale chez le lapin, *E. H. Hoyo, A. Paolini, E. Hazarian* et *A. Gilardon* [B 141], 4.

Laser.
— Le chirurgien et le laser, *J. A. Mendelson* [C 144], 21.
— L'effet des irradiations du laser sur les tatouages dermiques chez l'homme, *R. B. Yules, D. R. Laub, R. Honey, A. Vassiliadis* et *L. Crowley* [D 111], 4.
— Etude in vitro de la peau après irradiation par un laser rubis, *J. C. Lawrence* [D 115], 4.

Lèvre.
— Reconstruction d'un lambeau naso-labial pour carcinome de la lèvre inférieure. Etude de 11 années, *A. W. Walker* et *J. E. Schewe Jr*, [B 105], 15.
— Cancer extensif de la lèvre, *R. H. Jesse* [B 111], 12.
— Correction chirurgicale de l'angiome labial *J. Guerrero-Santos, A. Castaneda* et *J. A. Barba* [C 111], 18.
— La greffe composée libre de lèvre à lèvre, *C. Dufourmental, R. Mouly, J. Preaux* et *D. Marchac* [D 108], 3.
— A propos d'un cas de greffe composée de lèvre, *V. M. Pellegrini* [D 108], 4.
— Réfection du bord muco-cutané des lèvres, *J. P. Lalardrie* [D 108], 5.

Ligament large, voir : Appareil génital de la femme.

Lipogranulomatose.
— Lipogranulomatose sclérosante ; ses syndromes abdominaux graves, *E. M. Pallette, E. C. Pallette* et *R. W. Harrington* [C 111], 33.

Lister.
— Le centenaire de Lister et la chirurgie : Symposium [B 116], 1.
— Réflexions sur l'époque de Lister, *A. B. Wallace* [C 115], 1.

Lymphangiosarcome.
— Lymphangiosarcome de la cuisse, *J. F. Prudden* et *E. R. Wolarsky* [A 111], 53.

Lymphatiques.
— Perméabilité des lymphatiques normaux, *J. S. Calnan, O. R. Rivero, S. Fillmore* et *L. Mercurius-Taylor* [A 116], 6.
— Techniques et indications des anastomoses lympho-veineuses, *Cl. Mercier, R. Dajoux* et *A. Lena* [A 135], 2.
— Evolution et état actuel de l'excision lymphatique pelvi-inguinale, *A. P. Hovnanian* [A 144], 42.
— Ultrastructure d'un ganglion lymphatique révélée par communication directe lymphatico-veineuse, *J. J. Pressman, R. F. Dunn* et *M. Burtz* [A 144], 43.
— Etude laparoscopique des lymphatiques de l'intestin grêle, *Ch. Debray, J. A. Paolaggi* et *B. Mugnier* [A 287], 3.
— Visibilité en laparoscopie des lymphatiques de l'intestin grêle, *C. Debray* et *J. A. Paolaggi* [B 242], 1.

Lymphatiques.
— Communications lympho-veineuses périphériques expérimentales, *O. R. Rivero, J. S. Calnan, N. D. Reis* et *L. Mercurius-Taylor* [**C 115**], 2.
— L'histoire naturelle des anastomoses veines-ganglions lymphatiques, *J. S. Calnan, N. D. Reis, O. R. Rivero, H. J. Copenhagen* et *L. Mercurius-Taylor* [**C 115**], 3.
— Effet d'une lymphadénectomie sur l'immunité tumorale chez le rat, *B. Gardner* et *R. Rosen* [**C 144**], 44.
— Lymphokyste pelvien : diagnostic et traitement, *A. B. Weingold, E. Olivo* et *J. Marino* [**D 111**], 32.
— L'effet des agents chimiothérapeutiques sur les ganglions lymphatiques régionaux, *G. E. Howe* et *W. M. Stahl* [**D 143**], 17.

Lymphocèles.
— Lymphocèles pelviennes, *J. P. Pilleron* et *J. C. Durand* [**A 136**], 14.

Lymphœdèmes.
— Lymphangiosarcome : une complication léthale du lymphœdème chronique, *C. S. Eby, M. J. Brennan* et *G. Fine* [**A 111**], 17.
— Tumeurs vasculaires malignes du membre lymphœdémateux, *C. A. Danese, E. Grishman, C. Oh* et *D. A. Dreiling* [**C 110**], 11.
— Lymphœdème chronique, *G. W. Taylor* [**D 116**], 25.

Lymphographie.
— Détection lymphographique des néoplasmes non diagnostiqués provoquant un œdème du membre inférieur, *W. Shieber* [**A 111**], 54.
— Valeur de la lymphographie dans le lymphœdème, *T. de Roo* [**A 144**], 26.
— La lymphographie abdomino-pelvienne préopératoire, *A. M. Rey* et *C. M. Grandval* [**B 141**], 8.

Lymphome.
— La chimiothérapie du lymphome africain. Manifestations cliniques suggérant une réponse immunologique, *D. Burkitt* [**D 116**], 1.
— Cystadénolymphome, adénolymphome ou tumeur de Warthin (3 cas), *G. Skalkeas, M. Sechas, E. Hadziyannakis, S. Mavrakis* et *I. Moraitis* [**D 137**], 1.

M

Main.
— Température de la main en chirurgie per et postopératoire, *F. J. Lewis, A. Fulth* et *A. Acuna* [**A 111**], 11.
— Greffes cutanées dans les réparations de la main, *B. Cannon* et *J. E. Murray* [**A 251**], 2.
— Lésions de la main par pistolet à air comprimé, *H. H. Stark, C. R. Ashworth* et *J. H. Boyes* [**B 213**], 5.
— A propos de 300 brûlures thermiques récentes des mains, *R. Tubiana, S. Baux* et *C. Kenesi* [**D 106**], 1.

Mal de Pott, voir : Rachis.

Mal perforant plantaire.
— Le mal perforant plantaire : pathogénie, prophylaxie et traitement. La place du lambeau sensible dans la thérapeutique, *J. S. Elbaz, R. Vilain* et *F. Chétochine* [**A 106**], 6.

Malade.
— Orgueil local contre meilleur intérêt du malade, *F. P. Ross* [**C 105**], 2.

Masques.
— Étude de l'efficacité des masques chirurgicaux, *P. O. Madsen* et *R. E. Madsen* [**C 105**], 5.

Matas.
— Rudolph Matas et la chirurgie de Keen, *O. Creech Jr* [**B 105**], 17.

Maxillaires.
— Remplacement mandibulaire partiel avec une prothèse de silicone, *L. M. Schecter* et *W. J. Pories* [**B 105**], 29.
— Dysplasie fibro-osseuse massive des mâchoires dans deux générations masculines, *S. K. Chatterjee* et *J. K. Mazumder* [**B 116**], 5.
— Constriction des mâchoires. Description d'un cas clinique, *G. Meulemans* [**C 103**], 5.
— Correction du prognathisme maxillaire par ostectomie en un temps, *B. D. Markwell* [**C 115**], 7.
— Implantations intra-osseuses alloplastiques dans les maxillaires. Histologie et radiologie après 5 à 7 années, *G. Muratori* [**C 137**], 5.
— Chondrosarcome extra-osseux du maxillaire, *R. L. Goldman* et *S. L. Merzik* [**D 111**], 31.
— Intégration osseuse dans quelques déformations acquises du maxillaire, *C. Cavina* et *G. Francesconi* [**D 137**], 13.
— Le traitement du prognatisme selon la technique de Kazanjian, *G. Pasquini* [**D 137**], 17.

Meckel (diverticule de).
— Iléus mécanique dû à un phytobézoar occlusif d'un diverticule de Meckel, *G. Pamich, G. Ciccone* et *V. Lobrano* [**B 137**], 3.
— Complications associées au diverticule de Meckel, *G. T. Root* et *C. P. Baker* [**D 105**], 14.
— Réflexions à propos de 23 observations de diverticule de Meckel chez l'enfant et le nourrisson, *A. Beau, J. Prevot, P. Collignon* et *M. Guillaumot* [**D 231**], 9.

Médecin.
— Le médecin : un savant, un saint ou un serviteur ? *D. E. Szilagyi* [**D 111**], 37.

Médiastin.
— Kystes bronchogéniques para-œsophagiens. A propos de 3 observations, *R. Delacroix, R. P. Buffin, C. Wallaret, C. Poitreau* et *C. Voisin* [**C 106** *bis*], 20.
— 2 cas de paraganglione achromaffine (chémodectome) du médiastin, *T. Bartoszewicz* et *J. Nowakowski* [**C 134**], 3.

Mégacôlon, voir : Côlon.

Méga-œsophage, voir : Œsophage.

Mélanome.
— A propos de 20 cas de tumeurs malignes cutanées traitées par polychimiothérapie régionale intra-artérielle associée à la chimiothérapie générale et à un geste chirurgical, *P. Banzet* et *C. Jacquillat* [**A 136**], 10.
— Mélanome subunguéal, *G. T. Pack* et *R. Oropeza* [**A 144**], 13.
— Rémission du mélanome malin avec l'actynomycine D, *F. M. Golomb* et Coll. [**A 158**], 3.
— Mélanome disséminé, *J. S. Stehlin Jr, W. J. Hills* et *C. Rufino* [**B 111**], 9.
— A propos de 341 mélanomes malins cutanés, *C. Dufourmentel, R. Mouly* et *J. Glicenstein* [**B 136**], 2.
— Mélanome malin de la cavité orale chez l'Africain d'Ouganda, *C. Broomhall* et *M. G. Lewis* [**C 116**], 1.
— Mélanome malin avec lésion primitive occulte, *G. W. Milton, M. M. Lane Brown* et *M. Gilder* [**C 116**], 18.
— A propos de la communication de Dufourmentel, Mouly et Glicenstein : 341 mélanomes malins cutanés, *P. Moyse* [**C 136**], 5.
— Traitement chirurgical du mélanome malin cutané. A propos de 83 observations, *Cl. Romieu, H. Pujol, Cl. Solassol* et *M. Jamme* [**C 138**], 5.
— Perspectives offertes par la chimiothérapie intra-artérielle dans le traitement du mélanome cutané malin, *M. Dargent, J. Colon, M. Mayer, Cl. Moyne* et *A. Estigarribia* [**D 136**], 4.

Membres.
— Syndrome de Marfan avec inégalité de lon-

gueur des membres. Rapport d'un cas, *H. K. Stinson* et *R. L. Cruess* [**B 213**], 16.

Memorial Hospital.
— Résumé des procédés chirurgicaux standard au Memorial Hospital, *J. H. Farrow* [**D 158**], 2.

Méninges.
— Les fistules ostéo-méningées de la base du crâne avec écoulement de liquide céphalo-rachidien. (Etude de 102 observations), *J. E. Paillas, W. Pellet* et *F. Demard* [**C 129**], 17.
— La greffe dermique. Procédé de protection cérébroméningée et de blindage duremérien, *G. Guiot, J. Rougerie* et *P. Tessier* [**D 108**], 1.

Méningocèle.
— Méningocèle à développement abdominal. A propos d'un cas, *N. Nini, M. Tabet* et *W. Tabbara* [**B 107**], 5.
— A propos d'un cas de méningocèle intrathoracique isolé, *M. Razafindrazaka, G. Miech* et *J. P. Witz* [**C 106** *bis*], 21.

Ménisques.
— Les résultats récents de la méniscectomie, *M. W. L. Gear* [**A 116**], 4.
— Arthrographie du genou dans le diagnostic de torsion du ménisque, *W. Edgren, U. Heikel-Laurent* et *E. B. Riska* [**B 205**], 16.

Méralgie.
— Méralgie paresthésique, *C. Grava* et *C. Cecotto* [**C 137**], 32.

Mésentère.
— Kystes chyleux du mésentère, *C. Oh, C. A. Danese* et *D. A. Dreiling* [**C 111**], 30.

Métacarpiens.
— Traitement chirurgical des fractures des métacarpiens, *R. Troques* [**A 136**], 4.

Métastases.
— Arrêt des cellules tumorales circulantes contre la formation de métastases, *R. E. Madden* et *C. M. Karpas* [**A 111**], 36.

Moelle épinière.
— Tératome de la moelle épinière, *R. Azariah* [**C 116**], 19.

Moelle osseuse.
— Ossification d'autogreffes de moelle osseuse en chambres de diffusion, *G. Willems* et *R. Dozinel* [**A 134**], 20.

Monteggia (fractures de).
— Notre expérience de la fracture de Monteggia. A propos de 22 cas, *R. Fontaine, J. N. Muller, A. Suhler* et *J. L. Wuyts* [**A 134**], 6.

Moutarde.
— La moutarde à l'azote dans l'hyperamylasémie et les lésions intestinales, *N. Hiatt, N. E. Warner, G. Furman* et *M. Mercheу* [**B 143**], 22.

Muscles.
— L'utilisation locale de produits de décontraction musculaire, *T. A. G. Torda* et *D. H. Klonymus* [**A 111**], 12.
— Détermination de la viabilité du muscle après traumatisme, *T. Matsumoto, R. M. Hardaway* et *C. A. Heisterkamp* [**C 111**], 31.
— 2 complications orthopédiques de myosites résolutives, *A. Carayon, P. Bourrel* et *J. L. Courbil* [**D 106**], 14.

Muscles grands droits.
— Un trouble abdominal aigu rare : la rupture spontanée des muscles droits de l'abdomen, *R. Montagnini, A. Mancia* et *E. Crisci* [**A 137**], 28.

Muscle jambier postérieur.
— Sur un cas de luxation du tendon jambier postérieur, *J. Zagdoun* et *L. Zumer* [**A 136**], 6.

Myasthénie.
— Myasthénie grave et hyperthyroïdisme, *F. G. Marcos, O. G. Poitevin* et *C. Brea* [**B 141**], 11.

Mycétomes.
— Les pseudo-tumeurs mycétomiques, *X. Serafino* et *B. Diouf* [**B 135**], 1.
— Aspect chirurgical des mycétomes, *H. Bèzes* [**C 134**], 14.

Mycobactérie.
— Ulcère mycobactérien. Etude d'un cas au Nigeria, *E. R. Farber* et *A. Tsang* [**D 111**], 30.

Myosite.
— Myosite ossifiante progressive localisée, *P. S. Maini* et *M. Singh* [**D 213**], 13.

N

Nerfs.
— Névrite périphérique, complication d'une mononucléose infectieuse. Rapport d'un cas, *E. L. Radin* [**A 213**], 15.
— Premiers résultats de 20 homogreffes de nerfs conservés par le cialit (main et avant-bras), *A. Afanassieff* [**A 272**], 3.
— Réparation nerveuse périphérique chez le chat. Le point fasciculaire, *F. W. Bora Jr* [**B 213**], 8.
— Tentative de réparation des nerfs périphériques par fourreau dural, *A. Sicard* et *G. Lavarde* [**C 114**], 6.
— Réparations nerveuses périphériques guidées, *R. Letac, J. P. Fournier* et *S. Letac* [**C 114**], 7.
— L'évolution des troubles neuro-musculaires après section nerveuse avec suture immédiate. Etude expérimentale, *M. Mosinger, R. Imbert, P. Bourrel, G. de Bisschop* et *L. Aboucaya* [**C 135**], 5.
— Transplantation des nerfs, *M. A. Petrov* et *Tr. Solarov* [**D 136**], 13.

Nerf facial.
— Les paralysies faciales : Symposium [**B 108**], 1.
— Correction chirurgicale de la paralysie faciale, *M. T. Edgerton* [**B 110**], 14.
— Résultats d'une anastomose du nerf facial-phrénique pour paralysie faciale, *G. Perret* [**B 111**], 11.
— Les techniques de chirurgie du nerf facial, *M. Portmann* [**C 106**], 21.
— Contrôle électrique d'une douleur faciale, *C. H. Shelden, R. H. Pudenz* et *J. Doyle* [**D 105**], 4.
— Le nerf facial, *C. H. Chouard* et *Y. Husson* [**D 283**], 1.
— Chirurgie réparatrice des paralysies faciales, *D. Morel-Fatio* et *J. P. Lalardrie* [**D 283**], 2.
— Les anastomoses nerveuses dans les paralysies faciales périphériques. Indications, technique et résultats de l'anastomose XII-VII, *B. Pertuiset* [**D 283**], 3.

Nerf fessier supérieur.
— Deux cas de paralysie du nerf fessier supérieur par injection médicamenteuse intra-fessière, *P. Bourrel* [**D 106**], 11.

Nerf médian.
— Lésion isolée du nerf médian au-dessus du coude. Revue de 13 cas, *J. A. Boswick Jr* et *W. B. Stromberg Jr* [**B 213**], 7.
— Compression du nerf médian dans le canal carpien par nodules simulant une tumeur. Rapport de 2 cas, *D. G. Tompkins* [**B 213**], 17.

Nerf phrénique.
— Le nerf phrénique et les opérations diaphragmatiques, *U. G. Middendorp* [**A 121**], 4.

Nerf radial.
— Paralysie du nerf radial associée à des fractures de l'humérus, *J. L. Shaw* et *H. Sakellarides* [**D 213**], 6.

Nerf sciatique poplité externe.
— Transplantation du jambier postérieur sur le

jambier antérieur et du fléchisseur commun des orteils sur l'extenseur du gros orteil et l'extenseur commun des orteils dans les paralysies S.P.E. A propos de 27 observations, *P. Bourrel* [**D 106**], 10.

Nerf sciatique poplité interne.
— Ganglion intraneural du nerf tibial. Rapport d'un cas, *H. L. Friedlander* [**A 213**], 11.

Nez.
— Le granulome gangréneux du nez, *M. Seghers* [**B 103**], 4.
— Traumatisme nasal, lésions osseuses et cartilagineuses, *H. Fry* [**C 115**], 4.
— Nouveau modèle de scie nasale, *T. F. Wilkie* [**C 115**], 13.
— Ostéotome nasal, *I. A. Mc Gregor* [**C 115**], 14.
— Le problème de la cloison au cours des rhinoplasties correctrices, *G. Jost* et *F. Legent* [**D 108**], 7.
— Gliome nasal : un cas personnel, *E. Caronni* et *F. Piotti* [**D 137**], 9.
— Le comportement de la greffe osseuse autoplastique dans le nez, *G. Francesconi*, *L. Donati* et *L. Fittipaldi* [**D 137**], 12.
— Action de la bromelaïne dans les interventions rhinoplastiques, *A. Tomaino*, *A. Picchi* et *D. Barisoni* [**D 137**], 27.

Nombres.
— Le jeu des nombres de cas chirurgicaux, *L. Brown* et *J. N. Shell* [**D 144**], 18.

Nouveau-né.
— Traitement hydro-électrolytique en chirurgie néo-natale, *T. Bardini* [**C 137**], 12.

o

Obésité.
— Jéjuno-iléostomie pour obésité importante : observations métaboliques et résultats d'un cas, *A. P. Morgan* et *F. D. Moore* [**D 110**], 9.

Œdème.
— Œdème chyleux de la jambe : rapport d'un cas, *C. Ketterings* [**A 110**], 24.
— Valeur thérapeutique de l'alphamucase orale dans les œdèmes chirurgicaux, *R. Devin* et *H. Brandone* [**A 135**], 3.
— Recherche sur les œdèmes chroniques du membre inférieur, *J. B. Kinmonth* [**D 116**], 22.
— L'œdème de jambe chronique, *W. G. Fegan* et *M. Doporto* [**D 116**], 24.

Œil.
— Un cas d'anophtalmie bilatérale « cliniquement primitive » avec microblépharone, *E. Caronni* [**D 37**], 7.

Œsophage.

GÉNÉRALITÉS. — A propos de la chirurgie de la région cardio-œsophagienne, *G. Guillemin* et *G. Spay* [**A 134**], 15.
— Neuf cas de fistules œsophago-bronchiques bénignes et non traumatiques de l'adulte, *H. Le Brigand*, *C. Wapler*, *J. Luizy*, *A. Rochainzamir* et *J. Testard* [**A 136**], 8.
— Placement d'un anneau œsophagien pour dilatation rétrograde, *T. C. Putnam* [**A 144**], 39.
— Œsophagostomie cervicale permanente pour nutrition, *D. Weissberg* et *A. N. Papaioannou* [**A 144**], 60.
— L'exclusion bipolaire de l'œsophage, *J. N. Maillard*, *B. Launois* et *O. Galvao* [**B 106** *bis*], 20.
— Localisation anatomique de l'anneau œsophagien inférieur, *J. H. Johnston Jr* et *J. C. Griffin Jr* [**B 143**], 7.
— Le traitement chirurgical de l'endo-brachy-œsophage, *A. P. Naef* [**C 106** *bis*], 18.
— Dysphagia lusoria chez un adulte, *G. Edelmann* et *Ph. Boutelier* [**C 136**], 11.
— Le patch tubérositaire. Traitement des sténoses du bas œsophage, *J. L. Lortat Jacob* et *C. A. Richard* [**C 136**], 17.
— Œsophagostomie cervicale simplifiée pour alimentation extra-orale de longue durée, *W. P. Graham III* et *H. P. Royster* [**C 144**], 25.
— Le sphincter intrinsèque du bas œsophage et le mécanisme de reflux : études expérimentales et nouveau concept, *H. N. Anderson*, *K. J. May Jr*, *G. P. Steinmetz*, *M. Ofstun*, *H. G. Harrison*, *R. M. Leyse* et *D. H. Dillard* [**D 110**], 13.
— Procédés plastiques dans le traitement des sténoses peptiques de l'œsophage, *M. Ribet* et *P. Quandalle* [**D 132**], 6.
— Traitement du reflux par la technique dite de Heller-Nissen modifiée. *J. Dor*, *P. Humbert*, *J. M. Paoli*, *M. Noirclerc* et *J. Aubert* [**D 272**], 18.

ATRÉSIE. — Anastomose primitive avec succès dans l'atrésie œsophagienne après réduction d'une longue lacune, *D. J. Young* [**B 116**], 2.
— Aspect clinique et radiologique d'une atrésie œsophagienne traitée par anastomose immédiate termino-terminale, *L. Solerio*, *T. Bardini* et *E. Grassi* [**C 137**], 1.

MÉGA-ŒSOPHAGE. — Considérations chirurgicales dans le traitement de l'achalasie de l'œsophage, *J. L. Sawyers* et *J. H. Foster* [**A 110**], 37.
— Les problèmes du cardiospasme, *H. Blaha* et *K. Reeh* [**B 117**], 1.
— Traitement du cardiospasme, *K. Reeh* et *H. Blaha* [**B 117**], 15.
— A propos du traitement des méga-œsophages monstrueux, *P. Maillet* [**B 134**], 17.
— Traitement chirurgical de l'achalasie, *J. L. Sawyers* et *J. H. Foster* [**D 173**], 4.
— Quelques remarques sur la technique de l'opération de Heller, *P. Mathis* et *S. Segal* [**C 136**], 15.

ŒSOPHAGITE. — Sténose bénigne de l'œsophage secondaire à un reflux gastro-œsophagien, *D. L. Paulson* [**A 110**], 36.
— Etiologie anatomique et traitement opératoire de l'œsophagite peptique : étude expérimentale, *C. T. Bombeck*, *T. Aoki* et *L. M. Nyhus* [**A 110**], 35.
— Expérience du traitement de 59 cas de sténose de l'œsophage inférieur, *R. W. Postlethwait* et *W. C. Sealy* [**A 110**], 38.
— La signification d'un segment intra-abdominal d'œsophage comme mécanisme anti-reflux chez le chien, *A. Sicular*, *B. Cohen*, *A. Zimmerman* et *A. E. Kark* [**B 143**], 51.

ŒSOPHAGOPLASTIE. — Documents anatomiques sur l'emploi du côlon transverse isopéristaltique pour œsophagoplastie, *M. Pouyet*, *Ph. Berard* et *G. Bousquet*, avec coll. de *M. Giraud* et *J. Duquesnel* [**A 134**], 24.
— Utilisation du côlon gauche dans la chirurgie de l'œsophage, *E. Reboud*, *R. Rouzaud*, *R. Picaud* et *G. Guerinel* [**A 135**], 1.
— Les œsophagoplasties cervicales par transplant intestinal libre avec anastomose vasculaire, *M. Noirclerc*, *J. Savy*, *J. Aubert* et *G. Chauvin* [**A 135**], 10.
— Œsophagoplastie par transplantation intestinale au cou. Etude expérimentale et clinique, *M. Noirclerc*, *C. Malmejac*, *J. M. Paoli* et *J. Dor* [**B 106** *bis*], 6.
— Spasme segmentaire permanent de l'extrémité inférieure du tube gastrique semblable à l'achalasie de l'œsophage dans les suites tardives d'une œsophagoplastie, *Dan Gavriliu* [**B 106** *bis*], 21.

RUPTURE. — Rupture spontanée de l'œsophage, *M. K. Tidman* et *H. T. John* [**A 116**], 7.
— Rupture spontanée de l'œsophage, *S. G. I. Hamilton* [**A 116**], 11.
— Perforation spontanée et iatrogénique de l'œsophage, *J. Johnson* et *C. W. Schwegman* [**B 181**], 1.

INDEX DES SOMMAIRES

STÉNOSE. — Sténose de l'œsophage provoquée par des substances caustiques : traitement chirurgical et résultats, *E. Masenti* et *G. Balbo* [**A 137**], 16.
— L'obturation par apposition en chirurgie digestive. Son application au traitement des sténoses du bas-œsophage, *C. A. Richard, P. Andreassian* et *J. L. Lortat-Jacob* [**C 106**], 11.
— Contribution à l'étude et au traitement des lésions de l'œsophage par caustiques, *C. Cetrullo, A. S. Corticelli* et *G. Martinelli* [**C 137**], 24.

TUMEUR. — Neurofibrome (neurilemmome) de l'œsophage, *D. E. Sturdy* [**A 116**], 14.
— Résultat du traitement du cancer de l'œsophage par l'opération de Sweet, *J. Barrié, R. Latreille, P. Groulier, J. J. Bocchio, J. Miguet* et *J. Ronzy* [**A 134**], 33.
— Association de traitement chirurgical et d'irradiation pré-opératoire concentrée pour cancer de l'œsophage, *K. Nakayama* et Coll. [**A 158**], 13.
— Résection de l'œsophage thoracique pour cancer, *B. A. Petrov* [**A 158**], 14.
— Clinique du cancer cardio-œsophagien, *E. Gemsenjäger* [**B 117**], 12.
— 2 observations de tumeurs bénignes de l'œsophage thoracique supérieur, *R. Maruelle* et *P. Etienne* [**C 106** *bis*], 17.
— Résection de carcinome cardio-œsophagien, *T. G. Magill* et *R. L. Simmons* [**C 111**], 44.

Ombilic.
— Chirurgie abdominale, réparations pariétales et dermo-lipectomies. Nouvel ombilic, *L. Barraya* et *J. Dezeuze* [**B 136**], 10.
— A propos de la communication de Barraya et Dezeuze : chirurgie abdominale, réparations pariétales et dermo-lipectomies, *P. Moyse* [**B 136**], 11.
— L'omphalocèle et ses rapports avec les lésions congénitales, *A. H. Johnson* [**D 105**], 13.
— Nouvelle méthode de cure des omphalocèles importants, *S. R. Schuster* [**D 144**], 20.

Omoplate.
— Les limites de l'opération de Woodward. A propos d'un cas bilatéral de surélévation congénitale de l'omoplate, *Lapeyrie, J. G. Pous* et *Y. Allieu* [**A 138**], 4.

Orbite.
— Technique des lambeaux multiples convergents utilisée dans la reconstruction immédiate d'exentération orbitaire élargie, *M. Orticochea* [**D 108**], 10.
— Traitement chirurgical des lésions malignes de la région péri-orbitaire, *D. Wynn-Williams* [**D 115**], 10.

Ordinateur.
— L'ordinateur dans l'éducation chirurgicale de l'étudiant, *E. W. Fonkalsrud, I. B. Hammidi* et *J. V. Maloney Jr* [**C 143**], 15.

Oreilles.
— La chirurgie des oreilles décollées, *M. Lejour* [**C 103**], 1.

Oreillette, voir : Cœur.

Orteil.
— Myxome de l'orteil : rapport d'un cas, *M. L. Perou, J. A. Kolis, E. V. Zaeske* et *S. R. Borja* [**B 158**], 4.
— Les écrasements de la deuxième phalange du gros orteil, *J. Levame* et *J. M. Bolze* [**B 272**], 7.

Orthopédie.
— Coup d'œil général sur la chirurgie orthopédique en 1967, *C. B. Larson* [**A 213**], 19.

Os.

GÉNÉRALITÉS. — Craniosepsis emboligena osea, *J. D. Raventos* et *E. L. Navarro* [**A 112**], 5.
— Effet de l'oxygène hyperbare sur la croissance longitudinale des os, *B. M. Persson* [**A 205**], 2.
— L'effet de l'orientation sur quelques propriétés mécaniques d'échantillons corticaux de fémur, *C. Hirsch* et *O. Da Silva* [**A 205**], 4.

GÉNÉRALITÉS
— Mesure in vivo de la composition minérale osseuse, *J. A. Sorenson* et *J. R. Cameron* [**A 213**], 7.
— Localisation rare d'une nécrose aseptique osseuse, *K. Paschold* et *H. Friedrich* [**B 117**], 14.
— L'os cortical chez l'homme. I. Variations en quantité et densité avec l'âge et le sexe, *O. Lindahl* et *A. G. H. Lindgren* [**B 205**], 6.
— L'os cortical chez l'homme. II. Variation en force de tension avec l'âge et le sexe, *O. Lindahl* et *A. G. H. Lindgren* [**B 205**], 7.
— Absorption ferrique par l'os. Rapports avec la concentration en calcium, *W. L. Past* [**B 213**], 10.
— Méthode indirecte de mesure de la circulation sanguine osseuse par radio-isotope, *S. S. Shim, D. H. Copp* et *F. P. Patterson* [**B 213**], 11.
— Détection des sels de l'or dans l'humérus humain fracturé, *T. Krezel* [**B 272**], 9.
— Production expérimentale d'os à partir de dents, *G. Bang* et *M. R. Urist* [**C 111**], 29.
— Méthode directe d'étude qualitative de la circulation sanguine de l'os, *Sun Shik Shim* et *F. P. Patterson* [**C 144**], 30.
— L'angiographie dans un traumatisme musculo-osseux, *M. H. Wholey* et *J. Bocher* [**D 144**], 2.
— Croissance journalière de la diaphyse du lapin mesurée par l'oxytétracycline, *L. I. Hansson* [**D 205**], 4.
— Quelques aspects de la croissance longitudinale des os. Etude expérimentale sur le tibia du lapin, *G. Sunden* [**D 205**], 6.
— Déficience calcique et ostéoporose, *B. L. Riggs, P. J. Kelly, V. R. Kinney, D. A. Scholz* et *A. J. Bianco Jr* [**D 213**], 8.

DYSTROPHIES. — Poids de naissance et maladie de Legg-Perthes, *M. K. Molloy* et *B. Mac Mahon* [**A 213**], 8.
— Les stades de développement des foyers cartilagineux dans la dyschondroplasie (maladie d'Ollier), *A. Langenskiöld* [**B 205**], 10.
— Egalisation du membre inférieur dans la dyschondroplasie, *D. Mukhopadhyay* [**C 116**], 28.
— Ostéochondrite disséquante avec malformations associées chez deux frères, *W. B. Hanley, V. A. Mc Kusick* et *F. T. Barranco* [**D 213**], 9.

FRACTURES. — Troubles de la croissance après fracture de l'adolescent, *H. E. Grewe* et *F. Niemann* [**A 117**], 6.
— L'évolution normale et pathologique des fractures, *W. Hartig* [**A 117**], 24.
— Fractures multiples chez un enfant de 8 ans par chute du 3e étage : fracture du calcaneum gauche avec enfoncement thalamique, fracture du corps de l'astragale droit et fracture épiphysaire verticale du tibia droit, résultats 8 ans après, *J. Marion, M. Daudet* et *J. Carron* [**A 134**], 28.
— La rigidité d'immobilisation des fractures à l'aide de plaques, *O. Lindahl* [**A 205**], 9.
— Guérison des fractures et mastocytes chez le rat, *R. Lindholm, S. Lindholm* et *P. Liukko* [**B 205**], 3.
— Guérison des fractures et mastocytes chez le rat. II. Influence du 17-hydroxycorticostérone, *S. Lindholm, R. Lindholm* et *P. Liukko* [**B 205**], 4.
— Guérison des fractures et mastocytes chez le rat. III. Action de l'hormone de croissance combinée à la thyrotropine, *R. Lindholm, S. Lindholm* et *J. Paasimäki* [**B 205**], 5.
— Etude statistique de 200 cas de pseudarthrose des os longs des membres, *J. Ferrand, M. Martini, Z. Sporn* et *L. Mekhalfa* [**C 106**], 15.
— Etude expérimentale du rôle des autogreffes dans l'évolution des fractures expérimentales, *P. Maurer* et *J. Zucman* [**C 114**], 8.
— Un nouvel exemple de fonte d'un cal osseux par alliage non identique des vis au cours des ostéosynthèses, *A. Sicard* et *G. Lavarde* [**C 129**], 8.
— Etude expérimentale de l'action de l'acide N-acéthyl-amino-6-hexanoïque dans la consolida-

tion osseuse, *P. Nosny, J. J. Caron, Mme Y. Nosny, J. Gindrey, V. Bacque* et *G. Antoine* [C 129], 22.
— Méthode d'ostéosynthèse de solidité immédiate dans les fractures métastatiques, *J. Creyssel, J. J. Comtet* et *G. Gacon* [C 134], 13.
— L'influence de la fièvre, du métabolisme protéinique et de la fonction thyroïdienne sur l'équilibre énergétique après fracture bilatérale du fémur chez le rat, *L. W. Miksche* et *F. T. Caldwell* [C 143], 9.
— Effet de la pression barométrique réduite sur la guérison des fractures chez le rat, *J. T. Makley, K. G. Heiple, S. W. Chase* et *C. H. Herndon* [D 213], 7.
— Ostéosynthèse percutanée par vis perforée (technique et indications), *R. Imbert, L. Aboucaya* et *B. Mariotti* [D 272], 17.

INFECTION. — Le traitement de l'ostéite et des infections articulaires par irrigation fermée avec un détergent non-toxique et un ou plusieurs antibiotiques, *E. L. Compere, W. I. Metzger* et *R. N. Mitra* [B 213], 2.

OSTÉOMYÉLITE. — Traitement de l'ostéomyélite par greffons osseux hétérogènes et os de banque, *S. Popkirov* [A 117], 12.

TUBERCULOSE. — Tuberculose osseuse expérimentale chez le cochon d'Inde, *L. Lindberg* [B 205], 18.
— Suite d'articles antérieurs sur l'évolution pendant 10 ans des cas de tuberculose traités aux antibiotiques, *A. R. Allen* et *A. W. Stevenson* [D 213], 19.

TUMEUR. — Manifestations radiologiques dans le sarcome d'Ewing, *V. G. Vohra* [A 158], 9.
— Détection précoce des lésions osseuses par scintigraphie au strontium radio-actif, *D. M. Sklaroff* et *N. D. Charkes* [A 158], 10.
— Tumeurs malignes primitives de l'os, *M. M. Coperland* [A 158], 11.
— Ostéosarcome juxta cortical. Diagnostic, diagnostic différentiel, traitement et analyse de 80 cas, *R. O. van der Heul* et *J. R. von Ronnen* [A 213], 1.
— Tumeurs malignes de l'os chez l'enfant et l'adolescent, *J. F. Fraumeni Jr* [B 158], 2.
— Le lipome intra-osseux, expression d'un infarctus chronique. A propos d'un cas, *F. Bagnoud, F. Thévoz* et *W. Taillard* [C 129], 11.
— Myxomes du pelvis, *J. W. Alexander, L. J. Bossert* et *W. A. Allemeier* [C 144], 12.
— La résection dans le traitement des tumeurs des os, *R. Merle d'Aubigné* [C 134], 22.

Ostéopoecilie.
— L'ostéopoecilie ; forme avec hyperostose, *Bethge, F. J. Jörn* et *K. E. Ridderbusch* [A 121], 5.

Ouraque.
— Kyste suppuré de l'ouraque, *E. H. Hoyo, J. Delelis* et *C. A. Aguirre* [C 141], 14.

Ovaire, voir : Appareil génital de la femme.

Oxycéphalie.
— Oxycéphalie familiale : observation clinique et étude génétique, *F. Piotti* et *M. Milesi* [D 137], 10.

Oxygène.
— Saturation en oxygène de la veine jugulaire comme index d'équilibre d'oxygénation cérébrale, *C. P. Larson Jr, W. K. Ehrenfeld, J. G. Wade* et *E. J. Wylie* [C 143], 5.

Oxygène hyperbare.
— Effet de l'oxygène à deux atmosphères sur l'hyperémie de l'avant-bras chez l'homme, *A. D. Bird* et *A. B. M. Telfer* [A 144], 37.
— L'oxygénation hyperbare, *I. Boerema* [B 136], 9.
— Traitement à l'oxygène hyperbare dans l'infection staphylococcique expérimentale, *T. T. Irvin, J. N. Norman, A. Suwanagul* et *G. Smith* [C 116], 5.
— L'effet protecteur de l'oxygène hyperbare dans l'œdème cérébral et la compression : étude expérimentale, *M. H. Sukoff, S. A. Hollin* et *J. H. Jacobson II* [C 143], 6.

Oxygène hyperbare.
— Protection contre l'action toxique de l'oxygène à haute pression, *J. W. Bean* et *B. Thom* [D 111], 6.

P

Pancréas.

GÉNÉRALITÉS. — Traitement de l'insuffisance pancréatique exocrine : I. Activité lipolytique in vitro de la lipase pancréatique et de 15 additifs pancréatiques de synthèse, *B. B. Giulian, L. M. Singh, A. O. Mansfield, F. W. Pairent* et *J. M. Howard* [A 110], 9.
— Traitement de l'insuffisance pancréatique exocrine : II. Effets de la lipase pancréatique sur l'absorption lipidique et de 15 additifs pancréatiques de synthèse ; étude expérimentale chez le chien à l'I 131, *B. B. Giulian, H. Pitsuoka, A. O. Mansfield, J. E. Trapnell, J. A. Seddon* et *J. M. Howard* [A 110], 10.
— La signification des images wirsunggraphiques dites « polymaculaires ». Analyse expérimentale, *P. Mallet-Guy, J. Feroldi, J. Murat, A. Ray* et *F. Abboud* [A 134], 22.
— Excrétion de lipase urinaire dans des troubles pancréatiques et biliaires, *R. B. Pfeffer, A. Dishman, T. Cohen, M. Tesler* et *A. R. Aronson* [A 144], 57.
— L'hyperinsulinisme, *H. A. Treu, H. Wieners* et *G. Koch* [B 117], 9.
— Les pancréatectomies avec curage ganglionnaire, *C. Couinaud* [B 129], 1.
— Fistule pancréatique totale externe, *P. H. Mazza, C. A. Linares* et *C. J. L. Morel* [B 141], 6.
— La réponse pancréatique à l'anesthésie locale de l'intestin grêle, *J. B. Slayback, E. M. Swena, J. E. Thomas* et *L. L. Smith* [B 143], 21.
— Pancréas aberrant de l'estomac avec découvertes endoscopiques et radiographiques, *R. P. Bishop* et *W. M. Lukash* [B 181], 5.
— Allotransplantation pancréatique avec cessation de circulation du sang, *J. Joison* [B 144], 15.
— La scintigraphie pancréatique. Son intérêt clinique, *J. C. Roucayrol, L. Leger, G. Boury, J. P. Nouel* et *Ruiz-Caballero* [B 182], 2.
— Les problèmes techniques propres aux transplantations pancréato-duodénales, *J. E. Murat* et *F. T. Moore* [C 114], 2.
— Considérations techniques et premiers résultats des transplantations duodéno-pancréatiques chez le chien, *G. Marchal, C. Romieu, M. Bousquet, C. Solassol, M. Balmes* et *G. Olivier* [C 114], 3.
— Scintigraphie pancréatique. Notre expérience à la lumière d'une centaine d'explorations, *L. Leger, J. C. Roucayrol, J. P. Nouel, J. P. Lenriot* et *G. Trivellini* [C 136], 4.
— Homogreffe substitutive du bloc duodéno-pancréatique, *G. Marchal, M. Bousquet, M. Balmes, C. Solassol, G. Olivier* et Coll., *de A. Pages, E. Thibaud, H. Mion, P. Cabrol, J. F. Ginestie, J. P. Cara* et *J. P. Chapon* [C 138], 1.
— Le rôle de l'hypersécrétion de glucagon dans les rapports entre la pancréatite et l'hyperparathyroïdie, *E. Paloyan, D. Paloyan* et *P. V. Harper* [C 143], 19.
— Ascite pancréatique, *R. P. Anderson* et *G. D. Zuidema* [C 144], 39.
— Autotransplantation hétérotopique du pancréas chez le chien, *R. I. Mitchell* et *J. K. Davidson* [D 143], 9.
— Aspect chirurgical de l'abcès pancréatique, *R. A. Steedman, R. Doering* et *R. Carter* [D 144], 6.

CANAL DE WIRSUNG. — Regard sur le canal de Wirsung au cours d'une cholangiographie peropératoire, *F. F. Boltri, A. Bologna* et *U. Boario* [C 137], 28.

FISTULE. — Fistule pancréatique externe posttraumatique, *Chiu Hsiung Huang, Takeshi Kugama* et *Jun Takeda* [B 105], 21.

KYSTE. — Pseudokystes pancréatiques : traitement immédiat ou différé, *J. Cerilli* et *T. D. Faris* [B 143], 9.
— Pseudokystes du pancréas chez l'enfant, *H. H. Stone* et *J. O. Whitehurst* [C 105], 8.
— A propos d'une statistique homogène de plus de 100 cas de collections enkystées d'origine pancréatique, *M. Mercadier, J. P. Clot* et *J. P. Coquillaud* [C 106], 2.

LITHIASE. — Lithiase pancréatique, *S. Lamarca* et *G. Giribone* [B 137], 5.
— Résultats de la duodéno-pancréatectomie céphalique pour lithiase pancréatique (45 observations), *G. Guillemin, A. Vachon, M. Girard, G. Braillon, J. Cuilleret* et *R. Tête* [D 182], 7.

PANCRÉATECTOMIE. — Accidents de la duodéno-pancréatectomie céphalique. Incidences sur la technique (avec présentation de film), *M. Mercadier, J. P. Clot* et *D. Mellière* [A 136], 17.
— Indications et résultats de la duodéno-pancréatectomie céphalique. Bilan de 56 observations, *M. Mercadier* et *D. Mellière* [B 272], 8.
— Technique de duodéno-pancréatectomies céphaliques, *M. Mercadier, J. P. Clot, D. Mellière* et *Ph. Campiez* [C 106], 5.
— La pancréatectomie presque totale, *M. Mercadier, J. P. Clot, D. Mellière* et *Ph. Camplez* [C 106], 6.
— Indications, technique et résultats immédiats des duodéno-pancréatectomies céphaliques, *M. Hivet, J. Richarme* et *J. P. Chevrel* [C 129], 24.

PANCRÉATITE. — Influence de l'hypothermie sur l'évolution de la pancréatite expérimentale, *P. Eichelter* [A 111], 29.
— L'opération de Puestow dans le traitement des pancréatites chroniques. Expérience personnelle, *J. Pi-Figueras, V. Artigas* et *J. Puig La Calle* [A 112], 1.
— Les troubles métaboliques au cours des pancréatites aiguës. Déductions diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques, *J. Cl. Fourlinnie, Mme R. Samaille-Piette, B. Combemale* et *G. Lagache* [A 132], 1.
— La jéjunostomie d'alimentation dans le traitement de la pancréatite aiguë grave, *R. Kiekens, P. Kinnaert* et *J. P. Govaerts* [B 103], 1.
— Pancréatite chronique héréditaire, *P. J. Robechek* [B 105], 22.
— Pancréatico-jéjunostomie longitudinale dans la pancréatite alcoolique, *W. D. Cox* et *W. J. Gillesby* [B 111], 5.
— Les exérèses dans les pancréatites chroniques, *M. Mercadier, J. P. Clot* et *Ph. Camplez* [C 106], 1.
— Un cas de pancréatite annulaire associé à une pancréatite calcifiante, *M. Mercadier, J. P. Clot* et *Ph. Clot* [C 106], 3.
— La lymphographie dans les pancréatites chroniques, *G. F. Pellegrini, C. Pucci, V. Scortecci, A. M. Taschieri, G. Trivellini, L. Leger, J. P. Lenriot* et *P. Lagneau* [C 129], 19.
— Pleurésie hémorragique et pancréatite chronique. A propos d'une observation, *J. Villori, G. Pascoet* et *M. Brunel* [C 134], 21.
— La splanchnicectomie dans le traitement de la pancréatite chronique, *C. Prior, P. P. Paoletti* et *S. Troncone* [C 137], 25.
— Etude de la pancréatite alcoolique expérimentale chez le chien, *J. Cueto* et *B. Zimmermann* [C 143], 18.
— Ulcère peptique et hémorragie gastro-intestinale dans la pancréatite, *I. N. Marks, S. Bank, J. H. Louw* et *J. Farman* [C 186], 3.
— Les tests dans la pancréatite chronique, *W. Y. Chey, H. Shay, O. F. Nielsen* et *S. H. Lorber* [C 251], 3.
— Reflux duodénal et étiologie de la pancréatite, *R. H. Johnson* et *J. Doppman* [D 143], 10.
— Pancréatite récidivante chronique, *T. C. Sharma, A. A. Dowli* et *E. A. Gould* [D 181], 3.

PANCRÉATITE AIGUE. — Les pancréatites aiguës *post-opératoires, L. Clercx* et *J. M. Dupont* [A 103], 7.
— Pancréatites aiguës nécrotico-hémorragiques au cours des manifestations aiguës de la lithiase biliaire (15 observations), *G. Marchal, Mme Vernette, Balmes* et *M. Bousquet* [A 138], 8.
— Variété naturelle dans une pancréatite hémorragique expérimentale, *L. F. Williams Jr* et *J. J. Byrne* [A 144], 7.
— Complications de la pancréatite aiguë, *W. M. Lukash* [C 111], 40.
— Infiltration des nerfs splanchniques dans le traitement de la pancréatite aiguë, *C. Prior, S. Troncones* et *U. Valente* [C 137], 30.
— Traitement compréhensif de la pancréatite aiguë hémorragique, *F. W. Nugent, W. A. Atendido* et *S. P. Gibb* [C 181], 4.
— Un cas de pancréatite aiguë avec sphacèle du Wirsung, *J. Lahaut* et *R. Dargent* [D 136], 2.
— La diffusion des enzymes au cours des pancréatites aiguës, *J. F. Grenier, M. Gillet, M. Hatano* et *A. G. Weiss* [D 182], 1.
— La toxicité des enzymes au cours des pancréatites aiguës, *J. F. Grenier, M. Gillet, Fr. Oberling* et *A. G. Weiss* [D 182], 2.
— L'hypothermie dans la pancréatite aiguë, *S. A. Roddenbery* et *A. B. Conger* [D 251], 4.

TUMEUR. — Evaluation des opérations palliatives pour carcinome du pancréas, *W. J. Bufkin, P. E. Smith* et *E. T. Krementz* [A 111], 20.
— Dix ans d'expérience du carcinome du pancréas, étude en collaboration [A 111], 39.
— Diagnostic d'une tumeur ulcérogénique du pancréas par test biologique, *F. T. Moore, J. E. Murat, G. L. Endahl, J. L. Baker* et *R. M. Zollinger* [B 105], 4.
— Analyse de 600 cas de carcinome du pancréas, *P. E. Smith, E. T. Krementz, R. J. Reed* et *W. J. Bufkin* [B 144], 13.
— Carcinome du pancréas, *W. C. Lowe* et *E. D. Palmer* [B 181], 4.
— Cytologie des tumeurs à îlots et hyperplasie associée au syndrome de Zollinger-Ellison, *C. Cavallero, E. Solcia* et *R. Sampietro* [B 186], 3.
— Intérêt de l'artériographie sélective dans le diagnostic du carcinome langerhansien. A propos d'un cas, *M. Mercadier, J. P. Clot* et *Ph. Clot* [C 106], 4.
— Cystadénomes et cystadénocarcinomes du pancréas, *A. Gauchet, R. Girardin* et *M. Hivet* [C 106], 16.
— Tumeurs langerhansiennes à forme kystique. A propos de 2 cas, *L. Leger, J. Canivet, J. P. Mizon, J. J. Fasano, Y. Chapuis, G. Lemaigre* et *J. P. Dadonne* [C 129], 1.
— La signification des symptômes psychiques dans le diagnostic précoce du carcinome du pancréas, *P. A. Salmon* [C 244], 2.
— Cystadénomes du pancréas (mise au point à propos de 2 observations), *M. Plauchu, G. Guillemin, G. Spay* et *J. Gilly* [C 253], 1.
— Une tumeur rare de la tête du pancréas (hémolymphangiome de 1,500 kg), *C. Couinaud, Jouan, Prot, Chalut, Favre* et *Schneiter* [C 272], 5.
— Syndrome de Zollinger-Ellison, *O. Kusakcioglu* et *E. W. Heffernon* [D 181], 7.
— Valeurs des examens paracliniques dans le diagnostic positif des hypoglycémies organiques par tumeur des îlots de Langerhans, *G. Debry, J. Laurent* et *P. Cherrier* [D 231], 2.
— Hypoglycémie organique par adénomes Langerhansiens multiples, *P. Hartemann, M. Bessot, J. Leclere, P. Cherrier* et *G. Berlinson* [D 231], 3.
— Etude clinique, biologique et en microscopie électronique d'un nouveau cas d'adénome sécrétant à cellules bêta de Langerhans, *F. Heully, P. Gaucher, J. Laurent, F. Penin, P. Cherrier* et *J. Floquet* [D 231], 4.
— Epilepsie dite essentielle symptomatique d'un

adénome des îlots de Langerhans, *G. Debry, L. Picard, J. Laurent* et *J. Floquet* [**D 231**], 5.

Pancréatographie.
— La pancréatographie par voie veineuse à l'érythrosine B en clinique humaine. Etude des 30 premières observations, *G. Ledoux-Lebard, F. Heitz, A. Behar, J. Rosier, L. Leger* et *F. Siguier* [**C 272**], 3.

Pansements.
— Effet des différents pansements sur la peau et des températures sous-cutanées, *N. G. Waterman, J. Stoeckinger* et *D. Goldblatt* [**D 111**], 54.

Paralysie.
— Traitement chirurgical et orthopédique chez le paralysé, *V. Mooney, J. Perry* et *V. L. Nickel* [**D 213**], 18.

Parathyroïde.
— Adénome parathyroïdien : problèmes de diagnostic et de traitement, *E. T. Krementz, J. L. Race, W. H. Sternberg* et *W. D. Hawley* [**A 110**], 28.
— Kystes parathyroïdiens, *S. P. Haid, H. L. Method* et *J. M. Beal* [**A 111**], 62.
— Adénomes de la parathyroïde chez l'homme : étude au microscope électronique après sélenium 75 méthionine, *R. B. Marshall, D. K. Roberts* et *R. A. Turner* [**A 158**], 2.
— Arthrite aiguë. Complication des suites opératoires d'hypoparathyroïdie, *W. V. Sharp* et *T. R. Kelly* [**B 105**], 24.
— Coloration « in vivo » des glandes parathyroïdes et du pancréas, *R. J. Hurvitz, J. S. Hurvitz* et *E. Morgenstern* [**D 111**], 25.
— Parathyroïdectomie totale dans le traitement de l'hyperparathyroïdie secondaire (rénale), *C. S. Ogg* [**D 239**], 4.
— Adénome parathyroïdien inférieur droit localisé avant l'intervention par artériographie, *J. Canivet, D. Kalmanson, C. Carbon* et *P. L. Chigot* [**D 272**], 12.

Parotide.
— Les tumeurs de la parotide, *M. Dargent* [**A 134**], 41.
— Un cas de tumeur mixte bilatérale simultanée de la parotide, *J. Y. Nicol, P. Taillefer, G. Faure, J. Fourestier, H. Le Diascorn, J. Pellegrino* et *J. Gacon* [**A 136**], 15.
— Les kystes de la parotide, *Y. Guerrier, Y. Dejean, Nghien Toan Nghia* et *M. Laux* [**A 138**], 1.
— Lithiase de la parotide, *J. Yoel* et *J. A. M. Galmarini* [**A 141**], 1.
— Traitement chirurgical d'une lésion bénigne de la parotide, *T. C. Lescher, W. H. Hollinshead* et *W. H. Remine* [**B 105**], 6.

Peau.
— Nouvelle méthode de mesures des surfaces cutanées, *R. N. Fairey* et *R. J. Cowan* [**B 120**], 16.
— L'effet du dextran à faible poids moléculaire sur la microcirculation de la peau, *P. B. Brown* [**D 115**], 6.

Périartérite noueuse.
— Les manifestations digestives pseudo-chirurgicales de la périartérite noueuse. (A propos de 2 nouvelles observations), *Ch. Viville, G. Jossot, M. Gillet, J. Berger* et *M. Imler* [**A 134**], 5.

Péricarde.
— Diagnostic d'un épanchement du péricarde par échocardiographie, *J. W. Pate, H. C. Gardner* et *R. S. Norman* [**A 110**], 43.
— Corps étranger dans le myocarde cause de péricardite constrictive, *Y. Kishon, Y. Pauzner, F. Dalith* et *H. N. Neufeld* [**A 176**], 2.
— Investigation et traitement de la péricardite constrictive, *M. K. A. Dayem, F. M. Wasfi, H. H. Bentall, J. F. Goodwin* et *W. P. Cleland* [**A 176**], 3.
— Traitement chirurgical des péricardites constrictives. A propos d'une série de 77 cas, *J. J. Galey, A. Vanetti, Y. Dubois, J. Y. Neveux* et *J. Mathey* [**B 165**], 1.
— Traitement chirurgical des péricardites chroniques constrictives, *J. J. Galey, A. Vanetti, Y. Duboys, J. Y. Neveux, Y. Logeais* et *J. Mathey* [**B 272**], 20.

Péritoine.
— Prévention des adhérences péritonéales par solution de silicone, *Y. Aboulafia* et *W. Z. Polishuk* [**A 111**], 55.
— La prophylaxie des adhérences péritonéales par le Trasylol, *E. Grundmann* [**A 117**], 17.
— La pathologie de cicatrisation péritonéale : ses rapports avec la formation d'adhérences, *T. B. Hubbard Jr, M. Z. Khan, V. R. Carag Jr, V. E. Albites* et *G. M. Hricko* [**B 110**], 6.
— Tuberculose péritonéale, *C. Battersby* [**B 116**], 17.
— Evaluation clinique d'une irrigation péritonéale avec solution antibiotique, *G. P. Noon, A. C. Beall Jr, G. L. Jordan Jr, S. Riggs* et *M. E. de Bakey* [**C 143**], 10.
— Etude radiothérapique de l'abcès intrapéritonéal expérimental, *M. Deysine, D. Alonso, R. Robinson* et *F. J. Veith* [**D 111**], 13.
— Les silicones liquides dans la prévention d'adhérences intestinales, *C. F. Frey, C. Thorpe* et *G. Brody* [**D 111**], 21.

Péritonite.
— Modifications hémodynamiques et métaboliques associées à une péritonite bactérienne, *L. Rosoff, M. Weil, E. C. Bradley* et *C. J. Berne* [**D 105**], 1.

Péroné.
— Pseudarthrose du péroné et déformation valgus progressive de la cheville chez l'enfant. Etude de 3 cas, *A. Langenskiöld* [**A 213**], 4.

Petit épiploon.
— Une nouvelle observation du kyste du petit épiploon, *P. Lehmann* [**B 107**], 3.

Phalanges.
— Le traitement des amputations en coup de hache des phalanges distales, *H. Kuhn* [**D 220**], 2.

Pharynx.
— Carcinomes nasopharyngiens chez l'enfant, *R. H. Nishiyama, J. G. Batsakis* et *D. K. Weaver* [**A 111**], 15.
— Excision d'un cancer de la paroi postérieure du pharynx avec préservation du larynx normal : un nouvel abord chirurgical, *C. C. Harrold Jr* [**B 143**], 2.
— Diverticule pharyngé latéral : cause inhabituelle de dysphagie et d'enrouement, *I. K. Etterman* et *D. R. Ramey* [**C 181**], 2.
— Observations sur la pharyngoplastie, *W. Hynes* [**D 115**], 3.

Phlébite, voir : Veines.

Phlébographie.
— Phlébographie intra-osseuse du membre inférieur, *P. Halliday* [**A 116**], 1.

Photographie.
— Description d'un appareil photographique à usage chirurgical, *A. Bremer* et *C. Libert* [**C 103**], 6.

Pied.
— Problèmes thérapeutiques posés par les luxations traumatiques de l'articulation de Lisfranc, *G. Legre, C. Argenson* et *A. Manbrini* [**A 135**], 6.
— Luxations sous-astragaliennes, *R. Joyeux, J. Dossa, G. Konirsch* et *H. Lapeyrie* [**A 138**], 7.
— Anatomie chirurgicale du pied, *R. K. Acton* [**A 213**], 18.
— Nouvelle étude de la luxation péri-astragalienne, *R. A. Haliburton, J. R. Barber* et *R. L. Fraser* [**B 120**], 8.
— L'électropodographie, son intérêt en orthopédie, *M. Lapeyrie, P. Rabischong, J. Avril, J. G. Pous* et *E. Perruchon* [**C 138**], 6.
— Etude biomécanique et électropodographique des arthrodèses sous-astragaliennes après fracture du calcanéum, *P. Rabischong, J. Dossa* et *G. Konirsch* [**C 138**], 7.

Pied creux.
— Le pied creux essentiel : Syndrome [**D 220**], 1.

Plaies.
— Effet de l'œdème et de la pression externe sur la guérison des plaies, *M. B. Myers, G. Cherry, S. Heimburger, H. Haydel* et *L. Cooley* [**A 111**], 16.
— Problèmes de l'infection des plaies, *J. D. Martin Jr* [**A 144**], 15.
— Le contenu aqueux des plaies en voie de cicatrisation, *R. J. Adamsons, F. Musco* et *I. F. Enquist* [**A 144**], 23.
— Prévention de l'infection des plaies par antibiotiques locaux, *E. A. Ryan* [**B 116**], 3.
— La guérison des plaies, *J. E. Dunphy* [**B 120**], 1.
— Etude expérimentale de la guérison et la cicatrisation des incisions suturées, *J. A. Buntine* [**C 116**], 27.
— Technique de conversion et de fermeture des plaies septiques postopératoires, *C. W. Howe* [**C 144**], 24.
— Contraction des plaies, *W. Van Winkle Jr* [**C 144**], 26.
— Isolement de la plaie dans la prévention d'infection d'une plaie postopératoire, *W. R. Cole* et *H. R. Bernard* [**C 144**], 29.
— Tensions des gaz respiratoires et pH dans la cicatrisation des plaies, *T. K. Hunt, P. Twomey, B. Zederfeldt* et *J. E. Dunphy* [**D 105**], 17.

Plaies par armes à feu.
— Blessures par armes à feu, *D. A. W. Hopkinson* et *T. K. Marshall* [**B 116**], 7.
— Le mécanisme de l'infection primitive des plaies par balle, *F. P. Thoresby* et *H. M. Darlow* [**B 116**], 9.
— Pulvérisation locale d'antibiotiques sur les plaies de guerre, *T. Matsumoto, R. M. Hardway III, A. S. Dobek* et *H. E. Noyes* [**D 111**], 28.

Plaquettes.
— Adhérences des plaquettes après intervention, *J. M. Ham* et *W. W. Slack* [**B 116**], 16.
— Tests d'adhérences des plaquettes sanguines : étude expérimentale et application clinique, *M. Hume* [**D 110**], 7.

Plasma.
— La tendance hémorragique associée aux correcteurs de plasma, *S. Gollub, C. Schaefer* et *A. Squitieri* [**B 144**], 1.

Plexus brachial.
— Traitement des paralysies du plexus brachial, *R. Merle d'Aubigné* et *A. Deburge* [**B 220**], 2.
— Le pronostic des lésions traumatiques fermées du plexus brachial chez l'adulte, *J. Creyssel, J. J. Comtet* et *L. Fischer* [**B 272**], 11.

Poumon, voir : Appareil respiratoire.

Pneumogastrique.
— Régénération du vague chez le chien, *N. C. Jefferson, A. Geisel, P. Lott Jr* et *H. Necheles* [**B 143**], 55.

Pneumothorax.
— Adhésifs de cyanoacrylate dans le traitement du pneumothorax spontané récidivant, *T. Matsumoto, R. M. Hardaway, K. C. Pani, F. Leonard, P. B. Jennings* et *C. A. Heisterkamp* [**B 143**], 17.
— Pneumothorax spontané, *A. J. Kukral* et *G. J. Cerilli* [**C 111**], 50.

Poids.
— L'influence du liquide et de l'administration d'électrolyse sur la perte de poids postopératoire, *J. T. Hindmarsh* et *R. G. Clark* [**D 116**], 17.

Poignet.
— Transfert du brachio-radial pour améliorer l'extension du poignet dans une lésion haute spinale, *A. A. Freehafer* et *W. A. Mast* [**B 213**], 6.
— Arthrodèse du poignet, *R. J. Haddad Jr* et *D. C. Riordan* [**D 213**], 12.

Polyartérite noueuse.
— Le problème chirurgical de la polyartérite noueuse, *C. L. Colton* et *T. J. Butler* [**B 116**], 18.

Polypose.
— Polypose gastro-intestinale généralisée, *G. M. G. Da Cruz* [**C 181**], 3.

Polytraumatismes.
— Le traitement d'urgence des polytraumatisés, *G. Desenfans* et *M. van der Ghinst* [**A 103**], 6.
— Les urgences viscérales chez les polytraumatisés : Forum [**B 220**], 9.

Pouce.
— Les entorses graves après rupture totale du ligament latéral interne de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce, *J. Schnepp, A. Ray* et *L. Fischer* [**B 134**], 16.

Président Cleveland.
— Nouvelles informations historiques sur les opérations du Président Cleveland, *C. L. Moreels Jr* [**D 143**], 21.

Prolapsus génital, voir : Appareil génital de la femme.

Prostate, voir : Appareil génital de l'homme.

Pseudomonas.
— Rejet différé des homogreffes de peau dans la septicémie à pseudomonas, *H. H. Stone, K. S. Given* et *J. D. Martin Jr* [**A 144**], 56.
— Infection croisée par pseudomonas aeruginosa, hasard d'une chirurgie intensive, *J. E. Tinne, A. M. Gordon, W. H. Bain* et *W. A. Mackey* [**D 239**], 3.

Pubis.
— Kyste osseux anévrysmal du pubis, *W. Garnjobst* et *R. Hopkins* [**D 213**], 16.

Q

Quasimodo.
— Le complexe de Quasimodo, *F. W. Masters* et *D. C. Greaves* [**C 115**], 10.

R

Rachis.
GÉNÉRALITÉS. — Etude cinéradiographique des anomalies de la colonne cervicale haute, *M. D. Jones* [**A 111**], 14.
— Absence congénitale de facettes articulaires lombaires. Rapport de 3 cas, *H. A. Keim* et *R. D. Keagy* [**A 213**], 12.
— Une monstrueuse cyphose cervico-dorso-lombaire par pelvi-spondylite rhumatismale. Correction par 3 ostéotomies rachidiennes étagées, dont une ostéotomie cervicale, *J. Debeyre, E. Elmelik* et *G. Tuleu* [**A 272**], 8.
— Mouvement de la colonne lombaire avec référence spéciale à l'effet de stabilisation ou de fusion postérieure, *S. D. Rolander* [**B 205**], 2.
— Conditions de laboratoire pour les tests de tension de l'anneau fibreux des disques intervertébraux chez l'homme, *C. Hirsch* et *J. Galante* [**B 205**], 8.
— Cyphose cervicale et instabilité après laminectomies multiples chez l'enfant, *H. S. Cattell* et *G. L. Clark Jr* [**B 213**], 13.
— Le traitement des paraplégies par cyphose pure, *G. Guiot, P. Hertzog* et *L. Anquez* [**B 272**], 1.
— L'ostéochondrose vertébrale (maladie de Scheuermann), *M. Salmon, S. Derlon* et *A. Bardot* [**C 135**], 4.
— Spondylose déformante chez le chien, *J. P. Morgan* [**D 205**], 1.
— Hémivertèbres chez 2 jumeaux avec colonne dissemblable, *H. A. Peterson* et *L. F. A. Peterson* [**D 213**], 10.
— Les lésions radiculaires au cours des arthropathies tabétiques du rachis lombaire, *A. Sicard* et *G. Lavarde* [**D 272**], 6.

HERNIE DISCALE. — Les résultats éloignés du traitement chirurgical dans les lombo-sciatiques par hernie discale, *A. Trillat, A. Mounier-Kuhn* et *H. Dejour* [**A 134**], 13.
— Veinographie vertébrale intra-osseuse comme adjuvant diagnostique de lésions de disques intervertébraux, *F. R. Amsler Jr* et *M. C. Wilber* [**B 213**], 12.
— Résultats du traitement des ruptures de disques intervertébraux lombaires avec protrusion de nucleus pulposus, *J. S. Barr, C. S. Kubik, M. K. Molloy, J. M. Mc Neill, E. J. Riseborough* et *J. C. White* [**C 144**]. 28.
— Propriétés mécaniques de l'anneau fibreux du disque lombaire chez l'homme, *J. O. Galante* [**D 105**], 3.
— Hernies discales de la colonne lombaire, *J. A. Epstein, L. S. Lavine, B. S. Epstein* et *R. Carras* [**D 251**], 7.
— La discographie lombaire. Son intérêt dans le diagnostic et le traitement chirurgical des discopathies douloureuses lombaires et lombo-sacrées, *J. Cauchoix, Cl. Massare, M. Benoist, A. Deburge* et *S. Hautier* [**D 272**], 21.

MAL DE POTT. — Paraplégie de Pott traitée par décompression antéro latérale dans la colonne lombaire et thoracique, *A. Langenskiöld* et *E. B. Riska* [**B 205**], 11.
— Indications thérapeutiques dans le mal de Pott, *R. Roy-Camille* et *P. Valentin* [**B 272**], 13.
— Les résultats du traitement purement méd cal du mal de Pott chez l'adulte, *J. Debeyre, S. de Sèze. Cl. Guérin* et *J. Derrion* [**B 287**], 2.

MALFORMATIONS. — Résultats du traitement des lésions progressives de la spina bifida occulta 5 à 10 années après une laminectomie, *C. C. Michael James* et *L. P. Lassman* [**D 256**], 4.

SCOLIOSE. — Les résultats à 3 ans de distance et la technique de l'alloplastie des muscles dans la scoliose, *A. Gruca* [**B 220**], 8.
— Valeur de la technique de Harrington comme procédé d'ostéo-synthèse vertébrale des scolioses de l'adolescent, *P. Sedat, M. Bergoin, A. Lesbros* et *M. Carcassonne* [**C 135**], 7.
— Thoracotomie chez un sujet atteint de scoliose dorsale, *T. W. Holmes Jr* [**D 173**], 6.
— Résultats du traitement de la scoliose. Etude de 57 cas, *E. B. Riska* [**D 205**], 5.

SPONDYLOLISTHÉSIS. — Spondylolisthésis héréditaire et spina bifida. Rapport d'une famille à gène dominant à travers trois générations, *S. J. Amuso* et *H. J. Mankin* [**A 213**], 9.
— Traitement des spondylolyses douloureuses, *R. Louis, R. Sedan* et *A. Combalbert* [**B 135**], 2.
— Du spondylolisthésis traumatique. Spondylolyse transformée en spondylolisthésis par le traumatisme, *A. Jung* et *P. Kehr* [**D 272**], 3.

TRAUMATISMES. — Traitement des luxations des vertèbres cervicales, *S. A. Hollon, H. Hayashi* et *S. W. Gross* [**A 144**], 5.

Radio-dermite.
— Traitement chirurgical des lésions dues aux rayons X, *R. Santini* et *A. Veneziani* [**D 137**], 18.

Radius.
— Expulsion traumatique des diaphyses du radius et du cubitus traitée avec succès par remplacement. Rapport d'un cas suivi 5 ans, *S. M. Tuli* [**B 213**], 19.

Rate.
— Cellules de carcinome Walker 256 circulant dans la rate, *D. Agostino* et *E. E. Cliffton* [**A 111**], 37.
— Rupture de la rate secondaire à une actinomycose, *R. L. Sperling, R. Heredia, W. J. Gillesby* et *B. Chomet* [**A 111**], 44.
— Rupture de rate dans une mononucléose infectieuse, *S. B. Sakulsky, R. B. Wallace, M. N. Silverstein* et *M. B. Dockerty* [**A 111**], 45.
— Splénomégalie par métastase néoplasique, *J. L. Gibert, C. Imaz* et *A. N. Muedra* [**A 112**], 3.
— Contusions de la rate chez l'enfant. (A propos de 19 observations), *P. Ingelrans, P. Debeugny* et *Ch. Proye* [**A 132**], 4.
— L'hydatidose splénique. Valeur et indications des méthodes d'exploration et surprises de l'investigation, *J. Lamy, H. Pietri, R. Assadourian* et *J. C. Sarles* [**A 136**], 20.
— Traumatismes spléniques, *P. H. Mazza* et *J. Galmarini* [**A 141**], 6.
— Splénectomie d'urgence pour contusion abdominale, *L. A. Molmenti, R. Stavich* et *J. A. Castro* [**B 141**], 3.
— Réticulosarcome primitif de la rate, *G. G. Morando, M. Molins* et *M. T. Aguero* [**C 141**], 13.
— Splénectomie pour métaplasie myéloïde, *M. R. Gomes, M. N. Silvestein* et *W. H. Remine* [**C 144**], 18.
— « Syndrome asplénique » dans l'association avec une rate rudimentaire, *T. E. Layman, M. A. Levine, K. Amplatz* et *J. E. Edwards* [**C 161**], 3.
— La scintigraphie splénique. Applications cliniques. Possibilités et limites, *A. Verot, B. Lahneche, J. Site, M. Amiel, P. Henry* et *F. Pinet* [**C 281**], 4.
— Trois cas masculins de rate ectopique, *P. Bourrel, J. Gindrey, J. Tranier* et *B. Piquard* [**D 106**], 5.
— Evaluation expérimentale de la perfusion de rate hétérologue ex vivo, *T. A. Boxall, S. Hirose* et *B. Eiseman* [**D 110**], 15.
— Splénectomie pour purpura thrombocytopénique idiopathique chronique, *R. C. Wilde, L. D. Ellis* et *W. M. Cooper* [**D 111**], 40.
— Scintigraphie du foie et de la rate dans un traumatisme abdominal haut, *J. M. Little, J. Mc Rae, N. Smitananda* et *J. G. Morris* [**D 144**], 1.
— Volumineux kyste mésothélial multi-loculaire simulant une splénomégalie, *R. Herbeuval, C. Huriet, F. Penin, C. Macinot* et *J. Carillon* [**D 231**], 7.
— Exploration artériographique et splénoportographique du « syndrome bantien », *M. Geindre, J. Valois* et *M. Coulomb* [**D 272**], 8.

Recto-colite, voir : Côlon.

Rectum.
— Fistule ano-rectale aveugle interne, *R. Bellomo* [**A 137**], 20.
— Technique de résection abdomino-périnéale du rectum, *S. A. Localio, W. R. N. Grier* et *A. H. Postel* [**A 144**], 18.
— La mélanose recto-colique, *Ch. Debray, J. A. Paolaggi, J. Leymarios, E. Martin, Mme Cl. Marche* et *J. Boisson* [**A 287**], 2.
— Carcinomes simultanés et à intervalles du côlon et du rectum, *K. G. Atkinson* [**B 120**], 11.
— Enquête sur les résultats du traitement chirurgical du cancer du rectum, *R. Peycelon, X. Delore, Y. Jegou* et *R. Correard* [**B 134**], 6.
— Léiomyome du rectum, *H. Dalmas, R. Assadourian* et *Bourdoncle* [**B 136**], 12.
— Sténose rectale due à l'ischémie à la suite d'une grossesse ectopique rompue, *J. F. Curr* [**B 186**], 4.
— Anastomose colo-rectale avec appareil de suture dans la résection du rectum et du côlon, *A. N. Rygick, G. M. Juchvidova, V. L. Rivkin, Ch. F. Gureeva* et *J. M. Militarev* [**B 186**], 5.
— Tentative de rétablissement de la continence après amputation rectale avec anus périnéal, *R. Michel-Bechet* [**B 272**], 3.
— Le syndrome dit de « proctalgie fugace ». A propos de 5 cas d'artériographie sélective de la mésentérique inférieure pratiquée à la recherche d'une étiologie pathogénique, *E. Pradel, C. Hernandez* et *A. Alloy* [**C 106**], 8.
— Neurinome rectal, *J. A. A. Peypoch* [**C 112**], 7.
— Mégarectum par aganglionose. Opération de Duhamel, *M. Adloff, M. Gillet* et *G. Sava* [**C 129**], 12.
— Constantes sanguines dans le cancer du rectum

et du sigmoïde, *R. A. Estevez, P. R. Aloise, M. A. Martinez, G. J. Gonzalez* et *R. D. Chacon* [**C 141**], 16.
— Etude et résultats du traitement chirurgical du cancer du rectum, *P. Li Voti* et *F. Cataliotti* [**D 137**], 4.

Réfrigération.
— Lésions des gros vaisseaux par réfrigération chez le chien, *A. A. Gage, G. Fazekas* et *E. E. Riley Jr* [**B 143**], 46.

Rein, voir : Appareil urinaire.

Responsabilité.
— Sur la responsabilité chirurgicale, *M. A. Block* [**B 144**], 17.

Rotule.
— Les fractures de la rotule, *R. Ricard, D. Cahix* et *B. Croizat* [**B 134**], 3.
— Les fractures chondro-osseuses du versant articulaire interne de la rotule, *A. Trillat* et *H. Dejour* [**C 220**], 2.
— Luxations et subluxations de la rotule : Colloque [**C 220**], 7.

S

Salle d'opération.
— Réduction de la contamination bactérienne dans les salles d'opération, *H. R. Bernard, W. L. Cole* et *D. L. Gravens* [**A 110**], 15.

Sang.
— Facteurs influençant la viscosité du sang, *T. C. Putnam, S. V. Kevy* et *R. L. Replogle* [**A 144**], 9.

Sarcome.
— Les sarcomes des tissus mous et des coulées conjonctives. A propos d'une observation, *M. Mercadier, J. P. Clot, Ph. Camplez* et *M. Darcy* [**C 106**], 7.
— Sarcome de la paroi thoracique avec métastases pulmonaires bilatérales : 15 ans de survie après excision locale et résection de métastases pulmonaires bilatérales et traitement avec succès d'une scoliose secondaire à la chirurgie, *R. B. Winter* et *L. A. Tongen* [**C 143**], 51.
— Effet de la grossesse sur l'évolution clinique du sarcome des tissus somatiques mous, *J. Cantin* et *G. P. Mc Neer* [**C 144**], 4.

Scaphoïde.
— Les pseudarthroses du scaphoïde, *J. Cauchoix, S. Hautier* et *A. Lemoine* [**C 129**], 2.

Scintigraphie.
— Détection des thrombus intra-cardiaques par l'utilisation d'antifibrinogène radio-iode et scintigraphie précordiale. Etude clinique et expérimentale, *R. S. Kramer, W. L. Ashburn, J. S. Vasko* et *A. G. Morrow* [**C 110**], 2.

Sclérodactylie.
— Syndrome de sclérodactylie, phénomène de Raynaud et télangiectasie, *A. W. Dellipiani* et *M. George* [**D 239**], 5.

Scoliose, voir : Rachis.

Scrotum, voir : Appareil génital de l'homme.

Sein, voir : Glandes mammaires.

Semi-lunaire.
— Traitement de l'ostéomalacie du semi-lunaire (maladie de Kienbock) par section du ligament carpien antérieur, *G. Codega* [**D 136**], 8.
— Ostéochondrose du semi-lunaire et neurolyse du médian, *U. Gargiulo* [**D 136**], 9.
— Traitement symptomatique de la maladie de Kienbock par section du ligament annulaire antérieur, *Odent* [**D 136**], 10.

Septicémie.
— Tonicité vasculaire anormale, transport d'oxygène défectueux et lésion myocardique dans le choc septicémique chez l'homme, *J. H. Siegel, M. Greenspan* et *L. R. H. Del Guercio* [**A 110**], 2.

Septicémie.
— Les effets du choc septicémique sur la fonction rénale chez l'homme, *M. Strauch, J. S. Mc Laughlin, A. Mansberger, J. Young, P. Mendonca, K. Gray* et *R. A. Cowley* [**A 110**], 5.
— Les septicémies post-opératoires : Colloque [**C 106**], 9.
— Gravité des septicémies post-opératoires à germes gram négatif. A propos de 2 observations récentes, *J. Lamy, G. Michotey* et *R. Bricol* [**C 135**], 11.
— Modifications ultrastructurales et cellulaires dans l'endotoxémie : étude au microscope électronique, *R. G. de Palma, J. Coil, J. H. Davis* et *W. D. Holden* [**D 143**], 16.
— Coagulation intravasculaire dans un cas de septicémie à clostridium perfringens : traitement par exsanguinothérapie et héparine, *M. L. Rubenberg, L. R. I. Baker, J. A. Mc Bride, L. H. Sevitt* et *M. C. Brain* [**D 239**], 2.

Sérum anticanin.
— Production et effet du sérum lymphocyte anticanin hétérologue, *R. Pychlmayr, W. Brendel* et *R. Zenker* [**B 143**], 50.

Shakespeare.
— Shakespeare et la chirurgie élisabethaine, *R. L. Casey* [**B 144**], 21.

Sigmoïdites, voir : Côlon.

Sinus pilonidal.
— Maladie pilonidale, *W. H. Bernhoft* [**A 111**], 61.
— Le traitement de l'abcès pilonidal postanal aigu, *D. M. Millar* et *P. H. Lord* [**C 116**], 6.

Sinus piriforme.
— Pyriforme-sinusosotomie. Technique utile d'intubation alimentaire temporaire ou permanente, *D. A. Shumrick* [**A 111**], 28.

Somerset Maugham.
— La Médecine et W. Somerset Maugham, *R. Carter* [**A 105**], 25.

Sphincters.
— Production de sphincters artificiels, *W. R. Schiller, L. J. A. Didio* et *M. C. Anderson* [**D 111**], 51.

Sphincter d'Oddi, voir : Voies biliaires.

Spina bifida, voir : Rachis.

Splénomanométrie.
— Confrontation des splénomanométries avec l'appareil de Claude et le manomètre électronique, à propos de 100 observations, *L. Leger, Y. Chapuis* et *R. Frenoy* [**C 272**], 9.

Splénoportographie.
— Pleuro-péricardite subaiguë dans les suites d'une splénoportographie, *M. Plauchu, Mme A. Pinet, J. Malluret* et *P. Noel* [**A 259**], 2.

Stress.
— Les ulcérations digestives dans les états de stress, *P. Moullé* [**A 272**], 5.

Sulfates.
— Retard de thrombose intravasculaire par l'introduction de sulfates, *J. S. Wright, L. J. Luber* et *J. B. Johnston* [**B 143**], 45.

Sulfoxyde de dimethyl.
— Sulfoxide de dimethyl (D.M.S.O.). Toxicologie, pharmacologie et expérience clinique, *S. W. Jacob* et *D. C. Wood* [**C 105**], 3.

Sutures.
— Nouvelle pince automatique à suture, *P. Cooper, R. F. Mallina* et *S. H. Tolins* [**B 105**], 31.

Sutures digestives.
— Comparaison entre suture au collagène reconstitué et au catgut pour anastomoses coliques, *R. H. Alder, M. Montes, R. Dayer* et *D. Harrod* [**B 144**], 6.
— Expérience clinique de l'emploi de la suture mécanique pour les anastomoses colo- et iléo-rectales, *K. F. Goureieva* et *V. L. Rivkine* [**C 103**], 7.

Sympathique.
— Sympathectomie cervico-thoracique dans les anomalies neurovasculaires des membres supérieurs ; étude de 76 malades avec 104 sympathectomies, *J. A. Kirtley, D. H. Riddell, W. S. Sloney* et *J. K. Wright* [**B 110**], 1.
— La sympathectomie sous-stellaire par voie axillaire, *R. Sloppa* [**D 132**], 3.

Synoviale.
— Synovite villo-nodulaire hémopigmentée : Colloque [**C 220**], 8.
— L'histologie synoviale en pathologie articulaire. Technique d'étude et valeur diagnostique, *J. Ripault, M. Benoist* et *H. Bloch-Michel* [**D 272**], 22.

Système réticulo-endothélial.
— L'effet de la chirurgie sur la fonction réticulo-endothéliale, *A. J. Donovan* [**A 111**], 22.

T

Talc.
— Granulome au talc simulant une tumeur du cæcum, *Ch. Viville, P. Meyer* et *L. Haessler* [**C 134**], 8.

Tendons.
— Effet de l'immobilisation sur le lit vasculaire du tendon, *R. H. Rothman* et *S. Slogoff* [**A 144**], 55.
— Etude comparative expérimentale sur la transplantation de tendon autogène et homogène, *I. Andreeff, G. Dimoff* et *S. Metschkarski* [**A 205**], 3.
— Effet de la thyrotropine et de la somatotropine sur les adhérences d'un tendon traumatisé, *H. Brummer* [**B 205**], 1.
— Ténolyse de la main et du poignet. Etude clinique de 220 ténolyses de flexion et d'extension, *K. O. Fetrow* [**B 213**], 9.

Tendon d'Achille.
— Traitement des ruptures anciennes du tendon d'Achille (transfert-plastie du court péronier latéral), *A. Trillat, P. Jouvinroux, C. Marsan* et *J. J. Bremant* [**C 134**], 18.

Tension artérielle.
— Un appareil simple et peu coûteux pour surveillance de la tension artérielle, *G. Moss* [**B 143**], 38.

Testicule, voir : Appareil génital de l'homme.

Thermographie.
— La thermographie médicale : Colloque international [**C 226**], 1.

Thorax.
— Les tumeurs primitives du thorax chez l'enfant *E. Smolinski* [**A 117**], 13.
— L'ionogramme urinaire en chirurgie thoracique, *E. Strahberger* [**A 117**], 21.
— Traumatismes thoraco-abdominaux. A propos de 50 observations, *G. Lagache, B. Combemale, C. Proye, M. Van Kemmel* et *F. Leplat* [**A 132**], 2.
— Technique simple de fermeture de thoracostomie, *J. B. Flege Jr* [**A 144**], 41.
— Les traumatismes fermés du thorax avec des dégâts pariétaux. Notre conception actuelle à propos de 136 observations, *J. Dor, V. Dor, P. Humbert, C. Gosset, C. Malmejac, J. Chasson, G. Chauvin* et *A. Arnaud* [**B 106** *bis*], 3.
— Urgences thoraciques, *W. A. Fry* et *W. E. Adams* [**B 111**], 15.
— L'ostéo-synthèse des volets thoraciques. Technique, résultats et indications à propos de 19 observations, *V. Dor, J. M. Paoli, M. Noirclerc, C. Malmejac, G. Chauvin* et *R. Pons* [**C 106**], 17.
— Découvertes électroradiographiques dans 98 cas consécutifs de lésions thoraciques non pénétrantes, *A. Dolara, P. Morando* et *M. Pampaloni* [**C 173**], 2.
— Traitement habituel du traumatisme thoracique en pratique civile, *R. J. Jones, P. C. Samson* et *D. J. Dugan* [**D 105**], 15.
— Plaies des grands vaisseaux du thorax. Diagnostic et traitement chirurgical dans 24 cas, *L. A. Brewer III* et *R. Carter* [**D 105**], 23.

Thorax.
— Découvertes cliniques et statistiques de 160 cas de lésions thoraciques, *L. L. Bracco, B. Tempo, G. Gatti* et *A. Baldi* [**D 137**], 25.

Thorax en entonnoir.
— Traitement chirurgical du thorax en entonnoir, *F. P. Gall, G. Hegemann, M. W. Kollermann* et *R. Leutschaft* [**C 173**], 1.

Thymus.
— Tumeurs du thymus : revue de 88 cas opératoires, *T. H. Sellors, A. C. Thackray* et *A. D. Thomson* [**A 176**], 1.
— Sur le pronostic des tumeurs du thymus et sur leur caractère paradoxal, *H. Le Brigand, M. Merlier, C. Wapler, A. Rowxhainzamir, A. Rojas-Miranda* et *J. Verley* [**B 136**], 5.
— Etude critique du traitement de la myasthénie par la thymectomie, *H. Le Brigand, R. Goulon, M. Merlier, C. Wapler, Y. Noviant* et *R. Coutelle-Moissinac* [**C 136**], 26.
— Thymectomie pour tumeur et myasthénie grave, *C. R. Hatcher Jr, N. Exarhos, W. D. Logan Jr* et *O. A. Abbott* [**D 173**], 5.

Tibia.
— Ostéochondrose idiopathique déformante du tibia dans une même famille, *J. A. Sevastikoglou* et *I. Eriksson* [**A 205**], 7.
— Enclouage intramédullaire fermé des fractures du tibia, *P. Slatis* et *P. Rokkanen* [**A 205**], 8.
— Fracture complexe du tibia traitée par enclouage à foyer fermé selon Kuntscher, *E. Schwingt, D. Weill* et *J. Berger* [**B 272**], 17.
— Un procédé d'ostéosynthèse pour fracture multifragmentaire du pilon tibial, *J. Judet, R. Judet* et *E. Letournel* [**C 136**], 8.
— A propos de l'ostéo-synthèse des fractures comminutives du pilon tibial. Un artifice opératoire utile : l'ostéotomie péronière de raccourcissement, *Y. J. Longuet* [**C 136**], 12.
— A propos de la communication de Judet sur le traitement des fractures du pilon tibial, *M. Iselin* [**C 136**], 13.
— Les schwannomes intra-osseux. A propos d'une localisation tibiale. Revue des cas publiés, *R. Sloppa, M. Baledent* et *M. Delmaire* [**D 106**], 9.
— Plâtre fonctionnel au-dessous du genou dans les fractures tibiales, *A. Sarmiento* [**D 213**], 3.

Toxémie.
— Etude de l'endotoxémie expérimentale chez l'homme, *R. M. Ollodart, I. Hawthorne* et *S. Attar* [**A 105**], 3.

Trachée, voir : Appareil respiratoire.

Transfusion.
— Le groupe sanguin après transfusion chirurgicale, *W. Wehner* et *D. Leopold* [**A 117**], 2.

Transplantation.
— Participation d'un anticorps humoral dans un rejet de transplant d'organe allogénique, *J. S. Najarian* et *R. J. Perper* [**C 143**], 25.
— Transplantations de tissus variés sur un pédicule vasculaire isolé, *R. A. Chase* [**D 105**], 6.

Traumatismes.
— Les grands traumatismes viscéraux : Symposium [**A 283**], 2.

Trèves (syndrome de).
— Le syndrome de Stewart-Treves, *G. Mack* [**B 117**], 11.

Trijumeau.
— Réflexions sur les résultats de la radicotomie rétrogassérienne dans le traitement de la névralgie essentielle du trijumeau. A propos d'une statistique personnelle, *P. Wertheimer* [**C 106**], 18.

Tronc artériel brachio-céphalique.
— Deux cas d'oblitération du tronc artériel brachio-céphalique, *A. Léna, J. Boudouresques* et *Cl. Juhan* [**C 136**], 2.

INDEX DES SOMMAIRES

Tronc cœliaque.
— Discussion anatomo-chirurgicale sur l'artère cœliaque et ses branches, *D. Riva* [**B 137**], 12.
— Sténose par compression du tronc cœliaque, *A. Bobbio* et *E. Zanella* [**D 137**], 22.

Tumeur desmoïde.
— Tumeurs desmoïdes, *J. Guanziroli* et *F. L. de Pedro* [**A 141**], 5.

Tumeur rétro-péritonéale.
— Les schwannomes pelviens rétro-péritonéaux. A propos de 3 cas, *G. Marchal, M. Balmes, M. Bousquet, L. Dagan* et *G. Olivier* [**B 138**], 5.
— Mésothéliome malin diffus de la région rétropéritonéale et du médiastin, *M. Hirsch, E. Lehmann, M. Alkan* et *G. L. Goldberg* [**B 272**], 2.

Tumeur sacro-coccygienne.
— Tumeurs kystiques présacrococcygiennes inhabituelles, *F. Migliorelli, P. Cooper* et *J. Mc Elhinney* [**B 105**], 14.

U

Ulcère gastro-duodénal, voir : Estomac.

Ulcère de jambe.
— Utilité des greffes cutanées de Thiersch dans les ulcères d'origine vasculaire du membre inférieur, *E. Ghilardi* et *G. A. Verga* [**D 137**], 19.

Urographie.
— L'urographie par la méthode de perfusion intraveineuse, *B. Michaud, B. Probst* et *P. Olivieri* [**D 106**], 15.

Utérus, voir : Appareil génital de la femme.

V

Vagin, voir : Appareil génital de la femme.

Varicocèle.
— Le varicocèle idiopathique, *M. Adjiman* et *A. Steg* [**B 106**], 13.

Veines.

GÉNÉRALITÉS. — Dextran à faible poids moléculaire dans le traitement des phlébopathies occlusives périphériques, aiguës et chroniques des membres inférieurs, *A. Maurizio, R. Seghezzi, P. Borri* et *R. Taborelli* [**A 137**], 6.
— Quelques cas de syndrome d'occlusion veineuse des membres supérieurs, *P. Borri, R. Taborelli, R. Seghezzi* et *A. Maurizio* [**A 137**], 7.
— Activité fibrinolytique des veines chez l'homme, *M. Pandolfi, I. M. Nilsson, B. Robertson* et *S. Isacson* [**B 256**], 2.
— Phlebectasie multiple, *M. A. Shiffman* [**C 111**], 27.
— Augmentation de la circulation sanguine au cours d'une occlusion veineuse, *J. J. Bergan, E. Teixeira, P. Doris, J. Arbit* et *I. Moraes* [**C 143**], 50.
— Causes veineuses de l'œdème de jambe, *F. B. Cockett* [**D 116**], 23.
— Embolie pulmonaire et coagulation intravasculaire disséminée, *D. G. Mc Kay, R. Franciosi* et *J. Zeller* [**D 161**], 1.
— Physiopathologie, manifestations cliniques et traitement de « consumption-coagulopathy », *H. G. Lasch, D. L. Heene, K. Huth* et *W. Sandritter* [**D 161**], 2.
— Complications thérapeutiques de la coagulation intravasculaire disséminée, *D. G. Mc Kay* et *G. Muller-Berghaus* [**D 161**], 3.

EMBOLIE. — Importance du choc et de la cyanose dans l'embolie pulmonaire, *J. O. Just-Viera, T. Norwood* et *G. H. Yeager* [**A 110**], 4.
— Thrombo-embolectomie tardive, *E. S. Planell* et *F. M. Sabater* [**A 112**], 4.
— Quelques aspects atypiques des infarctus pulmonaires, *C. Boutin, C. Malmejac, J. M. Paoli, J. Houel* et *J. Dor* [**B 106** *bis*], 7.
— Embolie pulmonaire massive, *A. H. Khazei, D. H. Dembo* et *R. A. Cowley* [**C 111**], 48.
— Embolectomie pulmonaire sous circulation extracorporelle chez une femme enceinte de 7 mois. Accouchement à 8 mois d'un enfant normal, *J. P. Cachera, I. Gandjbbakhch, H. de Biase, J. Guéry, J. Lissac, P. Maurice* et *Ch. Dubost* [**C 136**], 19.
— Embolie pulmonaire chez le chien non anesthésié, *J. O. Just-Viera* et *G. H. Yeager* [**C 144**], 3.
— Etude de 605 cas d'embolie pulmonaire fatale et deux embolectomies avec succès, *F. Linder, W. Schmotz, A. Encke, M. Trede* et *H. H. Storch* [**C 144**], 14.
— Réponse vasculaire pulmonaire à l'embolisation avec thrombus autologue, *S. E. Downing* et *R. A. Vidone* [**C 144**], 31.
— Réponses cardiovasculaires à une embolie pulmonaire expérimentale, *J. E. Dalen, F. W. Haynes, F. G. Hoppin Jr, G. L. Evans, P. Bhardwaj* et *L. Dexter* [**C 161**], 1.
— Etude clinique et physiologique de la thromboembolie pulmonaire, *A. A. Sasahara, J. E. Cannilla, R. L. Morse, J. J. Sidd* et *G. M. Tremblay* [**C 161**], 2.
— Guérison chirurgicale d'une embolie pulmonaire massive chez une femme enceinte. Etude hémodynamique préopératoire, *J. Lissac, J. P. Bourdarias, P. Ourbak, J. P. Cachera, J. Guéry, R. Benaim, R. Taurelle* et *P. Maurice* [**D 242**], 2.
— L'urokinase dans l'embolie pulmonaire, *D. E. Tow, H. N. Wagner Jr* et *R. A. Holmes* [**D 267**], 2.
— Le traitement par l'urokinase de l'embolie pulmonaire clinique, *A. A. Sasahara, J. E. Cannilla, J. S. Belko, R. L. Morse* et *A. J. Criss* [**D 267**], 3.

PHLÉBITE. — Phlegmasia cerulea dolens : étude expérimentale, *J. M. Stallworth, A. Najib, R. R. Kletke* et *A. Ramirez* [**A 110**], 47.
— Autour d'une table ronde sur les accidents thrombo-emboliques en milieu chirurgical, *J. M. Verne* [**A 106**], 2.
— Documents concernant une étude comparative des complications respiratoires post-opératoires de type thrombo-embolique et autres, *A. Michel, G. Guillemin, J. Dubois, J. Cuilleret, D. Montagne* et *J. P. Bernard* [**A 134**], 34.
— Thrombophlébite superficielle, *R. W. Zollinger* [**A 144**], 59.
— Les thromboses veineuses d'après 3 785 autopsies, *T. Schmidt* et *G. Schmidt* [**B 117**], 20.
— Essais d'analyse de 85 cas de maladie thrombo-embolique post-opératoire survenue chez 6 398 patients, *A. Michel, G. Guillemin, J. Dubois, J. Cuilleret, G. Spay* et *D. Montagne* [**B 134**], 21.
— Essai d'étude des complications thrombo-emboliques ; à propos de 14 132 cas dont 4 537 ayant reçu un traitement préventif, *L. Beyssac* et *M. Meunier* [**B 134**], 22.
— A propos des accidents thrombo-emboliques en chirurgie abdominale et digestive haute. Intérêt de la prévention de principe par les anti-vitamines K, *S. Estanove* et *P. Marion* [**B 134**], 23.
— A propos du traitement anticoagulant préventif en chirurgie, *P. Truchet* [**B 134**], 24.
— Statistique des phlébites dans 247 perfusions veineuses post-opératoires, *A. A. Sabas, R. Repetto* et *W. G. Lange* [**B 141**], 7.
— Rôle des valvules veineuses dans la thrombectomie ilio-fémorale, *E. B. Diethrich* [**B 144**], 20.
— Examen du sang dans la thrombose veineuse, *M. Hume* et *Yick Kwong Chan* [**B 251**], 1.
— Démonstration de la réduction de risque de thrombose veineuse postopératoire par la stimulation électrique musculaire peropératoire, *F. S. A. Doran* et *H. M. White* [**C 116**], 24.
— Valeur de la prévention thrombo-embolique post-opératoire par les anticoagulants (chez 2 506 opérés), *G. Arnulf* [**C 134**], 16.
— Sympathectomie dans la thrombose veineuse ilio-fémorale, *M. A. Snyder, J. T. Adams* et *S. I. Schwartz* [**C 144**], 8.
— Hémodynamiques de la phlegmasia cerulea dolens, *M. A. Snyder, J. T. Adams* et *S. I. Schwartz* [**C 144**], 42.

PHLÉBITE. — L'œdème aigu de jambe et la thrombose de veine profonde, *S. Sevitt* [**D 116**], 21.
— Prophylaxie anticoagulante en chirurgie, *D. B. Skinner* et *E. W. Salzman* [**D 144**], 4.

VARICES. — Volume sanguin et temps circulatoire dans les varices, *C. O. Netzer* [**A 117**], 9.
— La chirurgie itérative dans les varices essentielles des membres inférieurs. Analyse de 230 observations de récidive postopératoire, *C. Frileux* et *J. Waligora* [**A 136**], 12.
— Sclérose complémentaire après stripping, *H. Bompart* [**A 136**], 13.
— Varices pénétrant dans le tibia. Rapport d'un cas, *M. A. Ritter, B. S. Jacobs, M. L. Ecker* et *A. Pavel* [**B 213**], 18.
— Electro-fulguration veineuse. Temps complémentaire du traitement chirurgical des varices, *Cl. Olivier* et *M. Di Maria* [**B 272**], 15.
— Ulcères variqueux, *M. Marantz, A. Oghi* et *O. R. Kainadan* [**C 141**], 19.

Veine cave inférieure.
— Ligature de la veine cave inférieure au-dessus de la veine rénale d'un rein unique avec succès, *W. H. Cassebaum, S. L. Bukanz, V. Baum* et *E. Azzi* [**A 105**], 14.
— La veine cave supérieure gauche persistante. Complications chirurgicales avec référence particulière au drainage cave dans l'oreillette gauche, *H. B. Shumacker Jr, H. King* et *J. A. Waldhausen* [**A 110**], 39.
— Veine cave inférieure transposée à gauche, *P. G. Gryska* et *F. H. Earthrowl Jr* [**A 111**], 49.
— Compression de la veine cave inférieure et varices de la paroi abdomino-thoracique d'allure primitive, *G. Arnulf* et *M. Croisille* [**A 134**], 16.
— Rupture traumatique de la veine cave inférieure et de la veine sus-hépatique droite chez un enfant de 2 ans, *M. Carcassonne* et *M. Bergoin* [**A 136**], 9.
— Plicature prophylactique de la veine cave inférieure, *J. D. Carmichael* et *W. S. Edwards* [**A 144**], 29.
— Thrombophlébite après pose de clip sur la veine cave, *T. S. Royster* [**B 105**], 8.
— Application d'un clip sur la veine cave inférieure, *J. B. Flege Jr* [**B 143**], 60.
— Problèmes posés par les plaies traumatiques de la veine cave inférieure, *N. Kuhlmann* et *B. Aissaoui* [**B 289**], 1.
— Etude expérimentale des interventions sur la veine cave inférieure dans la prévention d'embolie pulmonaire, *J. Benevadides* et *R. Noon* [**C 110**], 5.
— Pression intra-abdominale et occlusion de la veine cave, *R. M. Rubinson, J. S. Vasko, J. L. Doppman* et *A. G. Morrow* [**C 111**], 26.
— Occlusion de la veine cave inférieure compliquant une maladie de la colonne vertébrale, *C. O. Ekwueme* et *V. Anomah Ngu* [**C 116**], 3.
— Plicature de la veine cave inférieure pour thrombo-embolie, *T. R. de Meester, R. B. Rutherford, J. V. Blazek* et *G. D. Zuidema* [**C 143**], 8.
— Plicature de la veine cave pour embolie pulmonaire, *F. C. Spencer* [**C 143**], 55.
— Méthode simple de plicature de la veine cave inférieure, *M. Mozes* et *E. Antebi* [**C 144**], 48.
— Modification du clip de Miles pour la veine cave, *T. S. Royster* [**C 144**], 50.
— Modifications du volume sanguin et de la fonction rénale après ligature de la veine cave inférieure, *A. B. Gazzaniga, J. L. Cahill, R. L. Replogle* et *N. L. Tilney* [**D 143**], 2.

Veine iliaque externe.
— Fracture-luxation du bassin avec déchirure de la veine iliaque externe. Intervention d'urgence. Guérison, *Testas* [**D 136**], 12.

Veine ombilicale.
— Cathétérisation de la veine ombilicale chez l'homme, *R. E. Kessler* et *D. S. Zimmon* [**A 144**], 17.
— Perfusions veineuses ombilicales. Technique, indications et résultats, *N. Œconomos, B. Milonakis, K. Chourdakis, D. Kamilaris* et *S. Mantoudis* [**C 129**], 6.

Veine porte.
— Pronostic du rein gauche après anastomose porto-rénale, *M. S. Jaffe* [**A 105**], 15.
— Hypertension portale avec anomalies de la veine cave inférieure et des veines hépatiques, *H. Bolooki, M. Margulies, V. M. Yermakov* et *M. L. Gliedman* [**A 111**], 26.
— Encéphalopathie portale par anastomose porto-cave, *J. Bonnin, J. Teres, J. Rodes* et *F. Badrinas* [**A 112**], 2.
— Efficacité et aléas de l'utilisation de l'anneau de Vosschulte dans le traitement des hémorragies de l'hypertension portale, *M. Roux, J. Hureau* et *M. Levasseur* [**A 136**], 7.
— Etude expérimentale sur la possibilité d'anastomoser le sang portal par transmissions osseuses spléno-hépatiques, *L. M. Rapisarda* et *M. Romano* [**A 137**], 13.
— Hématémèse dramatique par hypertension portale d'un cavernome portal et mésentérique : œsogastrectomie polaire supérieure, guérison, *R. Colin, J. Dossa, H. Lapeyrie* et *M. Zourgane* [**A 138**], 2.
— L'anastomose spléno-rénale termino-terminale avec conservation du rein gauche. Techniques, indications et résultats à propos de 35 cas, *M. Hivet, J. P. Chevrel* et *A. Gauchet* [**A 272**], 1.
— Anastomose porto-cave pour hypertension portale, *M. Hara, G. D. Williams* et *B. W. Thompson* [**B 111**], 6.
— Tolérance glucosée différentielle, méthode de détermination d'une perméabilité porto-cave, *S. K. Khanna, V. K. Saini* et *T. Das* [**B 120**], 9.
— Anévrysme de la veine porte ; rapport de 2 cas, l'un par thrombose et rupture spontanée, *T. V. Thomas* [**B 143**], 11.
— L'effet d'une transposition porto-cave partielle sur le foie chez le chien, *T. L. Marchioro, K. A. Porter, B. I. Brown, J. B. Otte* et *T. E. Starzl* [**B 143**], 42.
— Les effets de l'anastomose porto-cave et de l'occlusion de la circulation portale sur les homotransplants hépatiques auxiliaires du chien, *L. L. Tertbar, E. G. Beven* et *R. E. Hermann* [**B 143**], 43.
— Taux de catécholamine dans le système veineux porte et hépatique dans l'hypertension portale, *J. G. Joly, J. Leduc, J. Bernier, P. Lavoie* et *A. Viallet* [**B 256**], 1.
— Pronostic des hémorragies digestives par rupture de varices œsophagiennes chez les cirrhotiques, *M. Conte, P. Fouet* et *B. Aubriot* [**B 272**], 6.
— Traitement des varices œsophagiennes saignantes par ligature totale de l'œsophage, *I. Boroema, P. J. Klopper* et *A. A. Holscher* [**B 272**], 19.
— Débit cardiaque après anastomose porto-cave, *G. Johnson Jr* et *J. Lambert* [**C 110**], 6.
— Le contrôle des dérivations porto-caves par la phlébographie occlusive, *L. Leger, Cl. Gillot, R. Brou* et *Quang-Ny-Doan*, avec coll. de *Mme Barbet* [**C 129**], 15.
— Intérêt et limites des études hémodynamiques réalisées au cours des anastomoses porto-caves, *J. P. Lenriot* [**C 129**], 20.
— Hypertension portale d'apport. Essais de création expérimentale, *J. Périssat, Y. Raulin* et *M. Quemener* [**C 129**], 26.
— Le choix de l'anastomose spléno-rénale dans le traitement de l'hypertension portale dans la cirrhose, *H. Bismuth* et *J. Hepp* [**C 134**], 12.
— Perfusion du foie après anastomose porto-cave latéro-latérale, *R. C. Britton, A. B. Voorhees Jr* et *J. B. Price Jr* [**C 143**], 21.
— Contrôle pharmacologique de l'hypertension portale, *M. Nusbaum, S. Baum, P. Sakiyalak* et *W. S. Blakemore* [**C 143**], 40.
— S-adenosylmethionine après anastomoses porto-caves, *R. J. Baldessarini* et *J. E. Fischer* [**C 143**], 41.

Veine porte.
— Rapports entre la pression sanguine et l'anastomose termino-latérale, *R. D. Schultz, D. E. Hokanson* et *D. E. Strandness Jr* [C 143], 42.
— Décompression porte trans-ombilicale, *V. A. Piccone* et *H. H. Le Veen* [C 144], 11.
— Effets d'une anastomose du système porte sur l'absorption intestinale chez le chien et l'homme, *J. B. Price Jr, W. Mc Cullough, L. Peterson, R. C. Britton* et *A. B. Voorhees Jr* [C 144], 36.
— L'hypertension portale au cours des cirrhoses biliaires. A propos de 6 observations chirurgicales, *H. Viard, E. Saubier* et *Ph. Mikaeloff* [D 106], 3.
— Une anastomose portale rétro-pancréatique pour hypertension portale chez l'enfant, *L. W. Martin* [D 111], 38.
— Anastomose spléno-cave inversée dans la prévention d'une intoxication ammoniacale post-anastomose, *F. Davidson, A. Denize, E. S. Hurwitt* et *H. Laufman* [D 144], 15.
— Anastomose porto-cave, *G. J. A. Brown* et *R. M. Walker* [D 256], 1.

Veine rénale.
— La veine rénale gauche, *J. Auvert* [A 272], 2.
— L'anatomie chirurgicale de la veine rénale gauche, *C. Gillot, A. A. Gallegos Monroy* et *Cl. Aaron* [B 129], 4.

Veine sus-hépatique.
— A propos du traitement du syndrome de Budd-Chiari. Bases anatomiques et techniques du pontage porto-atrial, *P. Marion* et *A. Bouchet* avec coll. de *J. H. Neidhart, P. Mouret* et *J. Gounot* [A 134], 37.
— Thrombose des veines hépatiques et de la veine cave inférieure. Guérison par transposition thoracique de la rate, *J. T. Schreiber* et *L. L. Gonzalez* [B 105], 19.

Veine sous-clavière.
— La veinoponcture intra-claviculaire et la surveillance de la pression veineuse centrale, *R. A. Mogil, D. A. de Laurentis* et *G. P. Rosemond* [D 111], 36.

Vésicule biliaire, voir : Voies biliaires.

Vessie, voir : Appareil urinaire.

Vieillard.
— Chirurgie du vieillard. Mortalité et maladie concomitante, durée de l'anesthésie et intervention élective ou urgente, *C. L. Cogbill* [A 111], 13.
— Le risque opératoire chez le vieillard (à propos de 618 opérés), *J. Desbrosses* [B 253], 3.
— Commentaires cliniques sur la traumatologie en gériatrie, *C. Lasi* [C 137], 4.
— La chirurgie abdominale majeure chez le vieillard octogénaire. A propos de 23 observations, *Mme Vernette, Mlle M. T. Pantel, G. Marchal, M. Balmes* et *M. Bousquet* [C 138], 8.
— Réflexions sur une statistique de chirurgie viscérale chez le vieillard, *A. Bories-Azeau, E. Pascal* et *L. Dayan* [C 138], 9.
— Sur un cas d'occlusion intestinale par hypoprothrombinémie chez un vieillard, *J. Perrotin* et *D. Prandi* [D 106], 7.

Voies biliaires.

GÉNÉRALITÉS. — Acides biliaires et cholestérol sérique après drainage par tube en T, *R. G. de Palma, S. Levey, P. H. Hartman* et *C. A. Hubay* [A 111], 27.
— Disparition de calculs biliaires, *F. Schaldach* et *S. D. Wilson* [A 105], 17.
— Le « calcul confluent » : une complication grave des voies biliaires, *J. P. Sutton* et *C. R. Sachatello* [A 105], 27.
— Abord intrahépatique interlobaire pour réparation des voies biliaires, *R. D. Goff, M. M. Eisenberg* et *E. R. Woodward* [A 110], 18.
— Volume sanguin et hypotension dans l'ictère occlusif, *W. R. Cattell* et *M. A. Birnstingl* [A 116], 5.
— Sur le mécanisme, après le 4e jour, de l'ictère par obstruction biliaire, *P. Mallet-Guy, J. Michoulier, L. F. Kesner* et *M. Nuheyre* [A 134], 3.
— Le drainage trans-hépatique des voies biliaires, *A. Pomidori* [A 134], 4.
— La « dilatation isolée » de la voie biliaire principale facteur éventuel du syndrome post-cholécystectomie, *P. Mallet-Guy* et *M. Gignoux* [A 134], 7.
— La réaction pancréatique au cours des opérations sur les voies biliaires, *J. Pstruzina* [A 134], 23.
— Réflexions sur la chirurgie de la lithiase biliaire chez les sujets âgés de plus de 75 ans, *L. F. Hollender* et *D. Weill* [A 134], 27.
— Exposition des voies biliaires intra-hépatiques par une fissure interlobaire, *W. R. Waddell* [A 144], 2.
— Activité électrique et contractile des voies biliaires extra-hépatiques et du duodénum, *J. R. Ludwick* et *P. Bass* [A 144], 8.
— Analyse par ordinateur des symptômes des voies biliaires post-cholécystectomie, *B. Bodvall* et *B. Overgaard* [A 144], 22.
— L'à-propos chirurgical dans les maladies des voies biliaires. Etude basée sur 991 cas, *T. A. Bruce* et *J. D. Metrakos* [A 244], 1.
— Drainage aspiratif de la région sous-hépatique après cholécystectomie, *C. Clemente* et *B. Manno* [B 105], 30.
— Les fistules bilio-digestives. A propos de 34 observations, *M. Adloff, M. Gillet* et *A. G. Weiss* [B 106], 1.
— Fistules bilio-biliaires spontanées, *H. Mansouri, S. Bendali, G. Illoul* et *R. Benabadji* [B 106], 2.
— Angiocholite suppurante aiguë, *A. P. Haupert, L. C. Carey, W. E. Evans* et *E. H. Ellison* [B 111], 4
— Cancer des voies biliaires, *T. Burckhart* et *D. Loew* [B 117], 18.
— Résultats de la chirurgie biliaire, *K. H. Herzog, E. Smolinski* et *S. Kiene* [B 117], 19.
— La dilatation isolée persistante postopératoire de la voie biliaire principale, facteur éventuel de précipitation lithiasique secondaire, *P. Mallet-Guy* et *M. Gignoux* [B 134], 1.
— Fistules bilio-digestives spontanées, *D. Gullino* et *G. Trotti-Maina* [B 137], 2.
— Fistules biliaires spontanées, *D. Gullino* et *G. Trotti-Maina* [B 137], 10.
— Expérience personnelle de 1 261 cas de cholécystite et de cholélithiase aiguës et chroniques, *K. A. Meyer, N. J. Capos* et *A. I. Mittelpunkt* [B 143], 30.
— Parenté entre la cholécystographie de la vésicule et l'incidence de cholédocholithiase, *G. L. Woolam, F. J. Freeman* et *J. T. Priestley* [B 143], 31.
— Nouvelles méthodes de traitement de l'ictère occlusif néo-plasique, *B. D. Tulcinsky* [B 143], 32.
— Le rôle essentiel de la bile dans l'absorption intestinale du cholestérol, *H. Buchwald* et *R. L. Gebhard* [B 143], 52.
— Les fistules bilio-coliques. A propos de 11 observations, *J. Moreaux, J. P. Clot* et *J. Hepp* [B 182], 6.
— Une intoxication iodique après cholangiographie per-opératoire est-elle possible? *F. Sciacca* [B 182], 9.
— Laparotomie pour ictère, *J. B. Bourke, P. Cannon H. D. Ritchie* [B 256], 6.
— Problèmes chirurgicaux des voies biliaires, *F. Glenn* [C 110], 1.
— Le cas pour une cholangiographie peropératoire, *T. F. R. Griffin* et *A. A. Wild* [C 116], 9.
— La cholélithiase chez les Egyptiens et ses rapports avec le cholestérol, *O. A. Zaki* et *R. Kamel* [C 116], 32.
— Des sténoses cicatricielles des voies biliaires extra-hépatiques, *J. F. Nuboer* [C 134], 1.
— Résultats fonctionnels éloignés de la cholédoco-duodénostomie d'indication relative. I. Analyse d'une nouvelle série de 159 cas (1953-1964), *P. Mallet-Guy* et *P. Jouvinroux* [C 134], 6.
— Résultats fonctionnels éloignés de la cholédoco duodénostomie d'indication relative. II. Le danger dentaire, *P. Mallet-Guy* et *J. Michoulier* [C 134], 7.
— Test d'ictère par sérum cupro-ferrique, *E. Pistacchi* et *L. Onetti* [C 137], 14.
— L'action spasmolytique et anti-inflammatoire de

la propaxoline dans les coliques hépatiques d'intérêt chirurgical, *B. Incorvaia* [C 137], 20.
— Lithiase biliaire : aspects et diagnostic pré- et per-opératoire et traitement chirurgical, *P. Li Voti* et *F. Cataliotti* [C 137], 29.
— Etude anatomique du prolongement du hile droit du foie et de l'abord des voies biliaires droites, *J. C. Fajardo* [C 141], 3.
— Diamètre normal interne du carrefour cholédo-choduodénal déterminé par une sonde et cholédochostomie, *J. W. Braasch* et *J. C. Mc Cann Jr* [C 143], 31.
— Evaluation des antibiotiques en chirurgie des voies biliaires, *L. J. Pyrtek* et *S. A. Bartus* [C 144], 17.
— Pseudo-occlusion à la suite d'une cholangiographie post-cholédocotomie, *L. Ginzbury, A. Geffen* et *I. H. Friedman* [D 110], 10.
— La signification de la pression biliaire, *R. D. Williams, J. C. Fish* et *D. D. Williams* [D 111], 44.
— Fistules pleuro-biliaires et broncho-biliaires, *T. B. Ferguson* et *T. H. Burford* [D 111], 45.
— Salle d'opération spécialement équipée pour la chirurgie biliaire avec mano-débitmétrie électronique, *Y. Salembier* [D 182], 10.

AMPOULE DE VATER. — La cholédochocèle ou dilatation kystique de l'ampoule de Vater, *C. Henrion* [C 103], 4.

CANAL CYSTIQUE. — Muqueuse gastrique hétérotopique dans la paroi du canal cystique : rapport d'un cas, *L. D. Whittaker Jr, H. B. Lynn, M. B. Dockerty* et *G. B. Stickler* [C 143], 53.

CANAL HÉPATIQUE. — Avulsion du canal hépatique gauche, *J. H. Sewell* [A 110], 19.

CHOLÉDOQUE. — Dysfonctionnement sans sténose du cholédoque, *A. P. Wyatt, F. O. Belzer* et *J. E. Dunphy* [A 105], 2.
— Utilisation d'un cathéter à ballonnet dans l'exploration du cholédoque, *C. D. Knight* [A 105], 26.
— La cholédocotomie dans les lésions non malignes des voies biliaires, *F. Glenn* [A 144], 44.
— Exploration du cholédoque avec une sonde de Van Vuren, *B. R. Meyerowitz* [B 105], 32.
— L'implantation anormale du canal cholédoque dans la première portion duodénale, *P. Carabalona, J. Cl. Laurent* et *F. Bonnel* [B 138], 6.
— Les localisations des douleurs provenant du cholédoque chez l'homme et leurs rapports avec la théorie de la douleur considérée, *F. S. A. Doran* [C 116], 7.
— Défense de l'anastomose cholédocoduodénale. A propos de 25 cas, *J. Perrotin, Cl. Boulakia* et *Y. Laburthe-Tolrat* [D 106], 2.
— Structure du cholédoque chez l'homme : présence ou absence de muscle lisse, *G. H. Mahour, K. G. Wakim, E. H. Soule* et *D. O. Ferris* [D 110], 11.
— Structure et taille du cholédoque chez le chien, *G. H. Mahour, K. G. Wakim, E. H. Soule* et *D. O. Ferris* [D 111], 18.
— Nouvelle expérience de suture du cholédoque sans drainage après cholédocotomie, *P. G. Collins* [D 116], 12.
— Etude sur les pressions du cholédoque et leurs mécanismes, *W. Shriner* [D 181], 2.

SPHINCTER D'ODDI. — Réflexions sur 109 sphinctérotomies et sphinctéroplasties oddiennes, *J. Barsotti, R. Maymard, J. Pegullo* et *A. Minh-Tri* [A 134], 14.
— Papillotomie, *I. G. Moreno* [A 141], 11.
— Fibrose de la papille de Vater, *J. M. Acosta, F. Civantos, G. L. Nardi* et *B. Castleman* [A 144], 30.
— Le risque opératoire dans les sphinctérotomies oddiennes (à propos de 100 observations), *F. Flabeau, J. Terquem, C. Rougemont* et *P. Seemama* [C 129], 18.
— Les angiocholites après sphinctérotomie oddienne, *J. Lataste* et *J. P. Lenriot* [C 129], 23.

SPHINCTER D'ODDI. — Etude clinique pré-opératoire de l'altération de motilité du sphincter d'Oddi, *A. M. Taschieri* [C 137], 3.
— Observations sur une section simple du sphincter d'Oddi, *J. W. Braasch* et *J. C. Mc Cann Jr* [C 144], 45.
— Lésion du sphincter d'Oddi au cours d'interventions gastriques et duodénales, *T. T. White, E. R. Sanderson* et *A. Morgan* [D 105], 9.
— 340 sphinctérotomies oddiennes. Technique, indications, résultats immédiats et tardifs, *M. Hivet, J. Richarme, J. P. Chevrel* et *M. Berlinski* [D 106], 4.

VÉSICULE BILIAIRE. — Hernie de la vésicule biliaire à travers l'arrière cavité de l'épiploon, *H. Dardik* et *R. Cowen* [A 110], 23.
— Hémocholécyste. Rapport d'un cas, *H. S. Agrawal* et *R. E. Anderson* [A 111], 30.
— Contribution à la classification des dysplasies pariétales de la vésicule biliaire, *F. Cataliotti, L. Li Castri Patti* et *U. Parodi Giusino* [A 137], 24.
— Tumeurs primitives malignes de la vésicule biliaire. Contribution clinique et présentation de 18 cas, *V. Pagliuca* et *G. Finistauri* [A 137], 25.
— Résection totale de la vésicule avec son lit hépatique et du cholédoque avec lymphadénectomie satellite dans un carcinome de la vésicule biliaire, *C. Orecchia* [A 137], 26.
— Cholécystite non calculeuse *A. M. Munters* et *J. R. Brown* [B 105], 3.
— Carcinome primitif de la vésicule biliaire. Revue de 52 cas, *W. A. Robertson* et *B. B. Carlisle* [B 105], 5.
— Tumeurs bénignes de la vésicule biliaire, *E. Etala* et *D. Vogogna* [B 141], 5.
— Tumeurs bénignes de la vésicule biliaire, *A. A. Arbah* et *R. Brasfield* [B 143], 8.
— Les biloculations de la vésicule biliaire. Etude clinique et thérapeutique, *I. Juvara, D. Radulescu* et *A. Priscu* [B 182], 7.
— Syndrome dû à l'exérèse de la vésicule biliaire, *A. M. Taschieri, V. Sana* et *G. M. Quarti Trevano* [C 137], 13.
— Abcès intracholécystique, *W. B. Hopson* et *G. V. Roberson* [D 111], 14.
— Fistule cholécysto-colique, *P. P. Gudas, G. C. Haberman* et *H. V. Belcher* [D 111], 15.
— Production de diarrhée chez le chien porteur d'une fistule vésicule biliaire-côlon, *J. O. Archalbeau, M. Maetz, J. E. Jesseph* et *H. J. Brenneis* [D 111], 16.
— Carcinome primitif de la vésicule biliaire, *M. S. Litwin* [D 111], 17.
— A propos des vésicules calcifiées, *R. Stoppa, B. Court* et *J. Baillet* [D 132], 1.
— Cancer de la vésicule biliaire : série de 39 cas, *N. Proscia* et *F. Sorisio* [D 137], 28.
— Péritonite biliaire par distension aiguë de la vésicule chez une enfant, *A. Beau, M. Guillaumot* et *P. Sommelet* [D 231], 8.

Voie d'abord.
— Une voie d'abord large de la région ilio-lombaire, *R. J. Judet, E. Letournel* et *P. Valentin* [A 136], 16.

Voile du palais.
— Une table pour les opérations palatines, *P. Dinmore* [D 115], 12.
— Utilisation de bandes tubulaires dans la cure chirurgicale des lésions palatines. Un cas de reconstitution palatine complète, *A. Azzolini* [D 137], 8.

Volkmann (syndrome de).
— Infarctus musculaire et contracture de Volkmann après intoxication à l'oxyde de carbone, *M. Orizaga, F. A. Ducharme, J. S. Campbell* et *G. H. Embree* [D 213], 15.

Volume sanguin.
— Une méthode simple de mesure du volume sanguin avec contrôle, *D. J. Gillett* et *D. F. Halmagyi* [D 110], 5.

Vulve, voir : Appareil génital de la femme.

J. de Chir. (Paris) t. **95** **N° 5-6, Mai-Juin 1968**

SOMMAIRE

PRIX

des Élèves du Professeur Henri MONDOR
(p. 585).

Articles originaux.

R. FONTAINE, J. PIETRI, Cl. JAPY, S. BABIN et M. LAMBERT. — *L'angiographie sélective dans le diagnostic des traumatismes fermés de la rate.* (p. 587).

Lucien LEGER, J.-P. LENRIOT et G. LEMAIGRE. — *L'hypertension et la stase portales segmentaires dans les pancréatites chroniques. A propos de 126 cas examinés par spléno-portographie et spléno-manométrie.* (p. 599).

Claude OLIVIER. — *Voie d'abord interne de la crosse de la veine saphène externe.* (p. 609).

M. BESSOT et P. BOISSEL. — *Les tumeurs malignes primitives de la voie biliaire principale.* (p. 613).

J. CADY. — *Ruptures et désinsertions des coupoles diaphragmatiques (A propos de 5 cas.* (p. 623).

Cl. OLIVIER et A. PIWNICA. — *Symposium sur le traitement des embolies artérielles des membres* (p. 631).

Chirurgie expérimentale.

I. SUTEU, T. GIURGIU, P. IONESCO et T. SAFTA. — *L'hypertension induite contrôlée. Etude expérimentale.* (p. 669).

G. LAVARDE. — *Revue de la Presse* (p. 675).

Analyses.

Livres (p. 697); *Méthodes nouvelles* (p. 699); *Mises au point* (p. 702); *Thèses* (p. 709); *Et plus rapidement...* (p. 711).

Table des matières du Tome 95.

RÉDACTION
ADMINISTRATION ET PUBLICITÉ

Librairie MASSON et C^ie^, *120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS (6e)*
Téléphone : 326-56-11